

# FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK!

THE PERFECT SUSPENSION FOR EVERY PURPOSE!



## ANWENDUNGSLISTE APPLICATION LIST

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in CHF inklusive MwSt.  
Prices are suggested and inclusive VAT in CHF. Prices correct at time of printing and are subject to change.

# INHALT CONTENTS

## 01 | ALLGEMEIN *GENERAL*


- 04-05 **PRODUKTFINDER**  
*PRODUCT FINDER*
- 73-77 **ZUBEHÖR**  
*ACCESSORIES*
- 78-79 **ERSATZTEILE**  
*SPARE PARTS*
- 80-83 **HINWEISE**  
*NOTES*

## 02 | ANWENDUNGSLISTEN *APPLICATION LISTS*

- 06-38 **GEWINDEFAHRWERKE V1-V3**  
*V1-V3 COILOVER SUSPENSIONS*
- 39 **GEWINDEFAHRWERKE V4**  
*V4 COILOVER SUSPENSIONS*
- 40-48 **STREET COMFORT**
- 49-57 **CLUBSPORT**
- 58-63 **DDC PLAY & PLUG – DDC ECU**
- 64-66 **HLS – HYDRAULIC LIFT SYSTEM**
- 67-70 **GEWINDEFEDERNSÄTZE**  
*COILOVER SPRING KITS*
- 70-71 **STABILISATOREN**  
*ANTI SWAY BAR*
- 72 **DLC AIRSUSPENSION**



ALLES AUS  
**EINER HAND**  
*EVERYTHING*  
**UNDER ONE ROOF**





# PRODUKT FINDER


Die nebenstehende Übersicht bietet eine perfekte Orientierung nach Preislevel und Performancegrad. Je nach persönlichen Präferenzen lässt sich mit dem KW Produktfinder schnell die richtige Fahrwerkslösung ermitteln. Denn KW bietet:

*Für jeden Anspruch  
das richtige Fahrwerk!*

# PRODUCT FINDER

The adjoining overview provides a guide by price level and performance rating. The KW product finder allows you to quickly find the right suspension solution based on personal preferences. Because KW offers:

*The perfect Suspension  
for Every Requirement!*



\* Beispiel für die jeweilige maximale Tieferlegung. Die genauen fahrzeugspezifischen Tieferlegungen gibt es unter  
\* Example for respective lowest suspension setting. Exact vehicle-specific suspension lowering settings can be found at

[www.KWsuspensions.net/productfinder](http://www.KWsuspensions.net/productfinder)



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)		
			VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.			
Manufacturer / Vehicle; (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	approved lowering in mm		Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)		Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)		
			FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT			
<b>ACURA</b>															
RSX	inkl. Type-S / incl. type-S	2002-2006	-	-	118+154	35-65	35-65	1,99	10251001	1.580,00	15251001	1.975,00	-	-	-
TL	inkl. Type-S / incl. type-S	2004-2008	-	-	192+213	20-50	20-50	1,99	10251002	1.615,00	-	-	-	-	-
<b>ALFA ROMEO</b>															
Brera; (939)	Coupé; Frontantrieb, Allrad / coupé; 2WD, 4WD	02/06-	-1250	-1100	85-136	20-50	25-55	1,81,94)	10215014	1.190,00	15215014	1.580,00	35215014	1.815,00	-
Giulia; (952)	Heckantrieb / 2WD	06/16-	-945	-1150	100-147	15-35	15-35	2,62,67)	10215026	1.515,00	-	-	35215026	2.470,00	
Giulietta; (940)		06/10-	-1100	-850	77-173	35-55	30-50	2,67)	10215024	1.670,00	15215024	2.090,00	35215024	2.595,00	
GT; (937)	4Zyl., Diesel / 4cyl., diesel 6Zyl. / 6cyl.	03/04- 03/04- 09/08-	-990	-990	110-165	20-50	20-50	1,94)	10215003	1.190,00	15215003	1.580,00	35215003	1.815,00	
Mito; (955)	ohne Dynamic Suspension / without Dynamic Suspension	03/04- 09/08-	-1040	-990	177	20-50	20-50	1,94)	10215013	1.190,00	15215013	1.580,00	35215013	1.815,00	
Mito; (955)	mit Dynamic Suspension / with Dynamic Suspension	09/08-	-900	-850	58-114	20-50	30-55	2,37,94)	10215012	1.190,00	15215012	1.580,00	35215012	2.015,00	
Spider; GTV; (916)	Quadrifoglio Verde	11/09- 09/08-	-1000	-850	85-114	20-50	30-55	2,37,94)	10215022	1.190,00	15215022	1.580,00	35215022	2.015,00	
Spider; (939)	Quadrifoglio Verde	11/09- 09/08-	-1000	-850	125	25-40	35-50	2,88)	10240017	1.190,00	15240017	1.580,00	35240017	2.015,00	
145, 146; (930)	4Zyl. inkl. Facelift / 4cyl. incl. facelift	09/95- 09/95- 09/06-	-1000	-1000	106-162	20-40	ca.30	3)	10215004	1.190,00	15215004	1.580,00	-	-	
147; (937)	Cabrio; Frontantrieb, Allrad / convertible; 2WD, 4WD	09/95- 09/95- 09/06-	-1060	-1000	106-162	20-40	ca.30	3)	10215005	1.190,00	15215005	1.580,00	-	-	
156; (932)	nur Reihenmotoren, außer 1.9JTD / only in-line engine, except 1.9JTD	09/06-	-1300	-1100	136-191	20-50	25-55	1,94)	10215015	1.190,00	15215015	1.580,00	35215015	1.815,00	
159; (939)	1.9JTD	06/94-01/01	-950	-900	66-114	20-50	ca.45	3,21)	10215006	1.190,00	-	-	-	-	
166; (936)	1.9JTD	06/94-01/01	-950	-900	66-77	25-55	ca.50	3,21,94)	10215007	1.190,00	-	-	-	-	
4C; (960, 961)	GTA	01/01- 02/03-	-990	-980	77-110	35-60	35-60	1,34,94)	10215003	1.190,00	15215003	1.580,00	35215003	1.815,00	
8C Competizione; (920)	Lim., Sportwagon; Frontantrieb / sedan, sportwagon; 2WD	02/03- 09/97-	-1040	-980	184	25-50	25-50	1,34,94)	10215013	1.190,00	15215013	1.580,00	35215013	1.815,00	
ALPINE	Lim., Sportwagon inkl. GTA; Frontantrieb / sedan, sportwagon incl. GTA; 2WD	09/97-	-990	-980	77-141	35-65	35-65	1,94)	10215001	1.190,00	15215001	1.580,00	35215001	1.815,00	
A10; (AEF)	Lim., Frontantrieb, Allrad / sedan; 2WD, 4WD	09/97- 09/05-	-991-1060	-980	77-184	35-65	35-65	1,94)	10215002	1.190,00	15215002	1.580,00	35215002	1.815,00	
ASTON MARTIN	Lim.; Frontantrieb, Allrad / sedan; 2WD, 4WD	09/05-	-1250	-1100	85-136	20-50	25-55	1,94)	10215014	1.190,00	15215014	1.580,00	35215014	1.815,00	
DB9; (VH1)	Sportwagon; Frontantrieb, Allrad / sportwagon; 2WD, 4WD	06/06-	-1251-1300	-1100	147-191	20-50	25-55	1,81,94)	10215015	1.190,00	15215015	1.580,00	35215015	1.815,00	
V8 Vantage, V8 Vantage S; (VH2)	4Zyl. / 4cyl. 6Zyl., Diesel / 6cyl., diesel	09/98- 09/98-	-1100	-1100	110-114	20-55	20-55	1)	-	-	15215010	1.500,00	-	-	
A1 Sportback; (8X)	Coupé / coupé	10/13-	-490	-755	177	0-20	0-20	1)	-	-	15215021	2.810,00	-	-	
A1 quattro; (8X)	Spider / spider	06/15-	-541	-747	177	0-20	0-20	1)	-	-	15215027	2.810,00	-	-	
Audi	ohne Stillelegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit	11/07-	-975	-1005	331	15-40	15-40	1,37)	-	-	-	-	35215018	3.895,00	
Audi	mit Stillelegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit	11/07-	-975	-1005	331	15-40	15-40	1,88)	-	-	-	-	35215020	4.285,00	
Audi	Coupé / coupe	09/17-	-654	-827	185	10-35	10-35	-	-	-	-	-	i.V.	-	
Audi	inkl. DB9 Volante / incl. DB9 Volante	10/12-	-1020	-1200	381	0-20	10-35	1,67,88)	-	-	-	-	35233002	4.435,00	
Audi	Coupé; 4,7 Kolbenstangengewinde Ø10mm / coupé; 4,7 thread piston rod Ø10mm	10/08-	-985	-1105	313-321	10-35	10-35	1, 67)	-	-	-	-	35233009	4.020,00	
Audi	Coupé; 4,7 Kolbenstangengewinde Ø12mm / coupé; 4,7 thread piston rod Ø12mm	10/08-	-985	-1105	313-321	10-35	10-35	1, 67)	-	-	-	-	35233010	4.020,00	
Audi	Roadster; Kolbenstangengewinde Ø10mm / roadster; thread piston rod Ø10mm	01/07-	-985	-1105	283-321	10-35	10-35	1, 67)	-	-	-	-	35233009	4.020,00	
Audi	Roadster; Kolbenstangengewinde Ø12mm / roadster; thread piston rod Ø12mm	01/07-	-985	-1105	283-321	10-35	10-35	1, 67)	-	-	-	-	35233010	4.020,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	08/10-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	02/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-960	-860	188	20-50	15-45	2,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-960	-860	188	20-50	15-45	2,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-960	-860	188	20-50	15-45	2,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-960	-860	188	20-50	15-45	2,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-960	-860	188	20-50	15-45	2,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-960	-860	188	20-50	15-45	2,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-960	-860	188	20-50	15-45	2,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Audi	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-960	-860	188	20-50	15-45	2,67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
Audi															



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)		
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)					
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	
AUDI	A3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle	05/12-	-980	-1050	77-140	30-60	30-55	2),58),67),88)	1021000X	1.720,00	-	-	3521000X	2.595,00
			Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		981-1080	-1050	77-140	30-60	30-55	2),58),67),88)	1021000Y	1.720,00	-	-	3521000Y
		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / incl. sedan + Sport- back; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	05/12-	-1080	-1050	77-140	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000B	1.720,00	-	-	3521000B	2.595,00
			Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		981-1080	-990	77-140	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000V	1.720,00	1521000V	2.115,00	3521000V
		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS	05/12-	-980	-990	77-140	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000U	1.720,00	1521000U	2.115,00	3521000U	2.595,00
			Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		981-1080	-990	77-140	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000V	1.720,00	1521000V	2.115,00	3521000V
	A4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-140	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000T	1.720,00	1521000T	2.115,00	3521000T	2.595,00
			Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS		981-1090	-1050	81-140	30-60	30-55	2),58),67),88)	1021000AB	1.720,00	1521000AB	2.115,00	3521000AB
		inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS	03/14-	-980	-1050	81-140	30-60	30-55	2),58),67),88)	1021000AC	1.720,00	1521000AC	2.115,00	3521000AC	2.595,00
			Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		981-1090	-1050	81-140	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000Z	1.720,00	1521000Z	2.115,00	3521000Z
		Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS	03/14-	-980	-1050	81-140	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000Z	1.720,00	1521000Z	2.115,00	3521000Z	2.595,00
			Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		981-1090	-1050	81-140	30-60	30-55	2),57),67),88)	1021000AA	1.720,00	1521000AA	2.115,00	3521000AA
Cabrio; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 4WD; susp strut Ø55mm; only vehicles with IRS	03/14-	-1140	-1120	110-140	30-55	40-65	2),57),67),88)	1021000AH	1.720,00	1521000AH	2.115,00	3521000AH	2.595,00		
S3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	0-30	5-30	2),37),57),67)	1021000M	1.410,00	1521000M	1.850,00	3521000M	2.330,00	
S3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Cabrio / convertible	04/14-	-1140	-1120	210-228	10-35	0-25	2),37),57),67)	10282016	1.410,00	15282016	1.850,00	35282016	2.330,00	
S3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	0-30	5-30	2),57),67),88)	1021000T	1.720,00	1521000T	2.115,00	3521000T	2.595,00	
RS3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Cabrio / convertible	04/14-	-1140	-1120	210-228	10-35	0-25	2),57),67),88)	1021000AH	1.720,00	1521000AH	2.115,00	3521000AH	2.595,00	
RS3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1080	-1035	270-294	10-35	10-35	2),37),57),67)	-	-	-	-	3521000AK	2.395,00	
RS3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1080	-1035	270-294	10-35	10-35	2),57),67),88)	-	-	-	-	3521000AL	2.645,00	
A4; (B5)	Lim., Avant; Frontantrieb bis Fahrgestell Nr. 8D*X 199999 sedan, station wagon; 2WD up to chassis no. 8D*X 199999	-01/99	-1080	-1070	55-142	40-75	40-75	1)	10210007	1.115,00	-	-	35210007	1.940,00	
	Lim., Avant; Frontantrieb ab Fahrgestell Nr. 8D*X 200000 sedan, station wagon; 2WD from chassis no. 8D*X 200000	02/99-10/00	-1080	-1070	66-142	40-75	40-75	1)	10210047	1.115,00	-	-	35210047	1.940,00	
	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon; 4WD	02/95-	-1080	-1130	81-169	40-75	40-75	1),10),32)	10210012	1.115,00	15210012	1.450,00	35210012	1.940,00	
			1081-1150	-1070	66-142	40-75	40-75	1)	10210038	1.115,00	-	-	35210038	1.940,00	
			1081-1150	-1130	81-169	40-75	40-75	1),10),32)	10210032	1.320,00	15210032	1.720,00	35210032	2.140,00	
S4; (B5)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	09/97-	1081-1150	-1130	195	40-75	40-75	1),10),32)	10210032	1.320,00	15210032	1.720,00	35210032	2.140,00	
RS4; (B5)	Avant; Quattro / station wagon, 4WD	05/00-09/01	-1145	-1140	280	10-30	10-30	1),10)	10210021	1.450,00	-	-	35210021	2.470,00	
A4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Frontantrieb, inkl. Facelift	11/00-	-1080	-1150	74-188	35-65	35-60	2),8),10)	10210027	1.540,00	15210027	1.950,00	35210027	2.430,00	
	sedan, 2WD incl. facelift		1081-1220	-1150	74-188	35-65	35-60	2),8),10)	10210028	1.540,00	15210028	1.950,00	35210028	2.430,00	
	Avant, Cabrio; Frontantrieb inkl. Facelift	11/00-	-1080	-1165	74-188	35-65	35-60	2),8),10)	10210029	1.540,00	15210029	1.950,00	35210029	2.430,00	
	station wagon, convertible, 2WD incl. facelift		1081-1250	-1165	74-188	35-65	35-60	2),8),10)	10210030	1.540,00	15210030	1.950,00	35210030	2.430,00	
	Lim., Quattro inkl. Facelift	11/00-	-1080	-1165	75-188	35-65	35-60	2),8),10)	10210029	1.540,00	15210029	1.950,00	35210029	2.430,00	
	sedan, 4WD incl. facelift		1081-1250	-1165	75-188	35-65	35-60	2),8),10)	10210030	1.540,00	15210030	1.950,00	35210030	2.430,00	
	Avant, Cabrio; Quattro inkl. Facelift	11/00-	-1080	-1165	75-188	35-65	35-60	2),8),10)	10210057	1.540,00	15210057	1.950,00	35210057	2.430,00	
	station wagon, convertible, 4WD incl. facelift		1081-1250	-1165	75-188	35-65	35-60	2),8),10)	10210058	1.540,00	15210058	1.950,00	35210058	2.430,00	
S4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Quattro inkl. Facelift / sedan, 4WD incl. facelift	03/03-	-1250	-1165	253	10-40	10-40	2),10)	10210035	1.580,00	-	-	35210035	2.555,00	
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	03/03-	-1250	-1165	253	10-40	10-40	2),10)	10210065	1.580,00	-	-	35210065	2.555,00	
RS4; (QB6)	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	2),10)	10210051	1.580,00	-	-	35210051	2.555,00	
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	2),10)	10210061	1.580,00	-	-	35210061	2.555,00	
A4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080	-1245	88-155	25-55	25-50	2),10),37),67)	10210074	1.840,00	15210074	2.055,00	35210074	2.555,00	
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080	-1215	88-195	25-55	25-50	2),10),37),67)	10210077	1.840,00	15210077	2.055,00	35210077	2.555,00	
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	-1080	-1225	88-200	25-55	25-50	2),10),37),67)	10210074	1.840,00	15210074	2.055,00	35210074	2.555,00	
	Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	-1080	-1250	88-200	25-55	25-50	2),10),37),67)	10210077	1.840,00	15210077	2.055,00	35210077	2.555,00	
			1081-1225	-1250	100-200	25-55	25-50	2),10),37),67)	10210078	1.840,00	15210078	2.055,00	35210078	2.555,00	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)			
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)						
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT		
AUDI	A4; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080	-1245	88-155	25-55	25-50	2),10),67),88)	10210096	1.910,00	15210096	2.310,00	35210096	2.770,00	
			Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	1081-1180	-1245	100-155	25-55	25-50	2),10),67),88)	10210097	1.910,00	15210097	2.310,00	35210097	2.770,00
		Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	-1080	-1215	88-195	25-55	25-50	2),10),67),88)	10210098	1.910,00	15210098	2.310,00	35210098	2.770,00	
			Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	1081-1180	-1215	100-195	25-55	25-50	2),10),67),88)	10210099	1.910,00	15210099	2.310,00	35210099	2.770,00
		S4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-	-1225	-1225	245	15-45	15-40	2),10),37),67)	10210075	1.640,00	15210075	2.055,00	35210075	2.555,00
			Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1225	-1250	245	15-45	15-40	2),10),37),67)	10210078	1.640,00	15210078	2.055,00	35210078	2.555,00
	S4; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-	-1225	-1225	245	15-45	15-40	2),10),67),88)	10210097	1.910,00	15210097	2.310,00	35210097	2.770,00	
		Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1225	-1250	245	15-45	15-40	2),10),67),88)	10210099	1.910,00	15210099	2.310,00	35210099	2.770,00	
	RS4; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	09/12-	-1210	-1210	331	15-30	10-25	2),10),37),67)	10210078	1.640,00	15210078	2.055,00	35210078	2.555,00	
	RS4; (B8) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	09/12-	-1210	-1210	331	15-30	10-25	2),10),67),88)	1021000R	2.115,00	1521000R	2.540,00	3521000R	3.025,00	
	A4 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	10/15-	-1135	-1090	90-185	40-65	40-65	2),37),67),405)	102100AV	1.655,00	-	-	352100AV	2.595,00	
		Lim.; Quattro / sedan; 4WD	10/15-	-1135	-1200	110-200	30-55	35-60	2),37),67),405)	102100AP	1.655,00	-	-	352100AP	2.595,00	
	Avant; Frontantrieb; außer g-tron / station wagon; 2WD; except g-tron	10/15-	-1145	-1200	90											

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)		
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)	Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)			
			FA	RA	kW	FA	RA								
<b>AUDI</b>															
S5; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio, Sportback; Quattro / coupé, convertible, Sportback; 4WD	06/07-06/16	-1250	-1250	245-260	15-45	15-40	2),10),37),67)	10210075	1.640,00	15210075	2.055,00	35210075	2.555,00	
S5; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio, Sportback; Quattro / coupé, convertible, Sportback; 4WD	06/07-06/16	-1250	-1250	245-260	15-45	15-40	2),10),67),88)	10210097	1.910,00	15210097	2.310,00	35210097	2.770,00	
RS5; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio; Quattro / coupé, convertible; 4WD	04/10-06/15	-1260	-1250	331	5-30	10-30	2),10),37),67)	10210075	1.640,00	15210075	2.055,00	35210075	2.555,00	
RS5; (B8) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio; Quattro / coupé, convertible; 4WD	04/10-06/15	-1260	-1250	331	5-30	10-30	2),10),67),88)	10210000	2.115,00	15210000	2.540,00	35210000	3.025,00	
A5 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	01/17-	-1135	-1200	140-185	40-65	40-65	2),37),67),405)	102100AP	1.655,00	-	-	352100AP	2.595,00	
						40-65	40-65	2),37),67),409)	102100BL	1.655,00	-	-	352100BL	2.595,00	
			1136-1195	-1200	160-210	40-65	40-65	2),37),67),405)	102100BH	1.655,00	-	-	352100BH	2.595,00	
						40-65	40-65	2),37),67),409)	102100BM	1.655,00	-	-	352100BM	2.595,00	
						40-65	40-65	2),37),67),405)	-	-	-	-	352100CC	2.595,00	
						40-65	40-65	2),37),67),409)	-	-	-	-	352100CA	2.595,00	
						40-65	40-65	2),37),67),405)	-	-	-	-	352100CD	2.595,00	
						40-65	40-65	2),37),67),409)	-	-	-	-	352100CB	2.595,00	
						35-60	35-60	2),37),67),405)	102100AP	1.655,00	-	-	352100AP	2.595,00	
						35-60	35-60	2),37),67),409)	102100BL	1.655,00	-	-	352100BL	2.595,00	
						35-60	35-60	2),37),67),409)	102100AR	1.655,00	-	-	352100AR	2.595,00	
						35-60	35-60	2),37),67),409)	102100BN	1.655,00	-	-	352100BN	2.595,00	
						35-60	35-60	2),37),67),405)	102100AS	1.655,00	-	-	352100AS	2.595,00	
						35-60	35-60	2),37),67),409)	102100BP	1.655,00	-	-	352100BP	2.595,00	
						40-65	40-65	2),67),88)	102100AQ	1.910,00	-	-	352100AQ	2.845,00	
						40-65	40-65	2),67),88)	102100BJ	1.910,00	-	-	352100BJ	2.845,00	
						40-65	40-65	2),67),88),405)	-	-	-	-	352100CM	2.845,00	
						40-65	40-65	2),67),88),409)	-	-	-	-	352100CK	2.845,00	
						40-65	40-65	2),67),88),405)	-	-	-	-	352100CN	2.845,00	
						40-65	40-65	2),67),88),409)	-	-	-	-	352100CL	2.845,00	
						35-60	35-60	2),67),88)	102100AQ	1.910,00	-	-	352100AQ	2.845,00	
						35-60	35-60	2),67),88)	102100AT	1.910,00	-	-	352100AT	2.845,00	
						35-60	35-60	2),67),88)	102100AU	1.910,00	-	-	352100AU	2.845,00	
						10-35	10-35	2),37),67),405)	-	-	-	-	352100BQ	2.595,00	
						10-35	10-35	2),37),67),409)	-	-	-	-	352100BS	2.595,00	
						10-35	10-35	2),37),67),405)	-	-	-	-	352100CP	2.595,00	
						10-35	10-35	2),37),67),409)	-	-	-	-	352100CR	2.595,00	
						5-30	10-35	2),37),67),405)	-	-	-	-	352100BT	2.595,00	
						5-30	10-35	2),37),67),409)	-	-	-	-	352100BU	2.595,00	
						10-35	10-35	2),67),88)	-	-	-	-	352100BR	2.845,00	
						10-35	10-35	2),67),88)	-	-	-	-	352100CQ	2.845,00	
						5-30	10-35	2),67),88)	-	-	-	-	352100BV	2.845,00	
						5-25	5-25	2),62),67),409),411)	-	-	-	-	352100BS	2.595,00	
						5-25	5-25	2),37),67),409),411)	-	-	-	-	352100BX	2.595,00	
						5-25	5-25	2),67),88),409),411)	-	-	-	-	352100CJ	2.845,00	
						40-75	40-75	2),8),10)	10210009	1.190,00	15210009	1.580,00	35210009	2.080,00	
						40-75	40-75	2),8),10)	10210011	1.190,00	15210011	1.580,00	35210011	2.080,00	
						40-75	40-75	1),9),10),16)	10280017	1.190,00	15280017	1.580,00	35280017	2.080,00	
						40-75	40-75	1),9),10),16)	10210026	1.190,00	15210026	1.580,00	35210026	2.080,00	
						40-75	40-75	1),9),10),16)	10210026	1.190,00	15210026	1.580,00	35210026	2.080,00	
						15-35	15-35	1)	10210053	1.450,00	-	-	35210053	2.470,00	
						35-65	35-65	2),8),10),62)	10210049	1.615,00	-	-	35210049	2.470,00	
						35-65	35-65	2),8),10),62)	10210059	1.615,00	-	-	35210059	2.470,00	
						35-65	35-65	2),8),10),62)	10210055	1.615,00	-	-	35210055	2.470,00	
						35-65	35-65	2),8),10),62)	10210056	1.615,00	-	-	35210056	2.470,00	
						0-40	0-40	2),10),87)	-	-	-	-	35210064	1.315,00	
						10-25	15-30	2),10),37)	-	-	-	-	3521000L	3.215,00	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)		
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)	Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)			
			FA	RA	kW	FA	RA								
<b>AUDI</b>															
RS6; (4F) mit elektronischer Dämpferregelung (DRC) / with electronic dampers (DRC)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	04/08-	-1410	-1380	426	10-25	15-30	2),10),88)	-	-	-	-	3521000S	3.690,00	
A6; (4G, 4G1)	Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD	03/11-	-1170	-1250	100-245	40-65	40-65	2),8),10),62),67)	1021000A	1.640,00	1521000A	2.055,00	3521000A	2.555,00	
			1171-1305	-1250	100-245	40-65	40-65	2),8),10),62),67)	1021000B	1.640,00	1521000B	2.055,00	3521000B	2.555,00	
			-1170	-1425	100-245	40-65	40-65	2),8),10),62),67)	1021000D	1.640,00	1521000D	2.055,00	3521000D	2.555,00	
			1171-1320	-1425	100-245	40-65	40-65	2),8),10),62),67)	1021000E	1.640,00	1521000E	2.055,00	3521000E	2.555,00	
A7 Sportback; (4G, 4G1)	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	10/10-	-1295	-1340	150-245	35-60	30-55	2),8),10),62),67)	10210078	1.640,00	15210078	2.055,00	35210078	2.555,00	
A8; (D2)	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	03/94-09/02	-1380	-1230	128-228	30-60	25-50	2),8)	10210024	1.640,00	-	-	-	-	
	Quattro 3.3TDI, W12 / 4WD 3.3TDI, W12	06/00-	-1380	-1230	165+309	30-60	25-50	2),8)	10210024	1.640,00	-	-	-	-	
S8; (D2)	Quattro / 4WD	07/96-09/02	-1380	-1230	250-265	30-60	25-50	2),8)	10210024	1.640,00	-	-	-	-	
Q2; (GA)	Frontantrieb / 2WD	09/16-	-1045	-935	85-110	40-70	45-75	2),57),62),67)	102100AY	1.410,00	-	-	352100AY	2.330,00	
	Quattro / 4WD	09/16-	-1200	-1250	110-140	45-70	55-80	2),57),62),67)	102800AF	1.410,00	152800AF	1.850,00	352800AF	2.330,00	
Q3; (8U)	Frontantrieb, Allrad; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	10/11-	-1200	-1170	103-155	40-60	40-70	2),57),62)	10280077	1.500,00	-	-	35280077	2.430,00	
RS Q3; (8U) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Quattro / 4WD	08/13-	-1200	-1170	228-270	15-45	15-45	2),37),57)	10280077	1.500,00	-	-	35280077	2.430,00	
RS Q3; (8U) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Quattro / 4WD	08/13-	-1200	-1170	228-270	15-45	15-45	2),57),88)	102100AZ	1.785,00	-	-	352100AZ	2.685,00	
Q5; (8R, 8R1)	Frontantrieb, Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	09/08-	-1220	-1360	105-199	40-80	45-85	2),10),37),67)	10210089	1.640,00	15210089	2.055,00	35210089	2.555,00	
			1221-1325	-1360	105-199	40-80	45-85	2),10),37),67)	10210090	1.640,00	15210090	2.055,00	35210090	2.555,00	
						40-80	45-85	2),10),67),88)	10210102	1.910,00	15210102	2.310,00	35210102	2.810,00	
						40-80	45-85	2),10),67),88)	10210103	1.910,00	15210103	2.310,00	35210103	2.810,00	
						40-80	45-85	2),10),37),67)	10210090	1.640,00	15210090	2.055,00	35210090	2.555,00	
Q5; (8R, 8R1)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-	1221-1325	-1360	230-260	5-45	10-50	2),10),37),67)	10210103	1.910,00	15210103	2.310,00	35210103	2.810,00	
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-	1221-1325	-1360	230-260	5-45	10-50</								



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)			
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)	Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
FA	RA	kW	FA	RA												
<b>AUDI</b>																
TTS; Mod.2015 (8J) ohne Stilllegungssatz für magnetic ride / without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	210-228	10-40	10-35	2),37),57),67)	102100AD	1.410,00	152100AD	1.850,00	352100AD	2.355,00		
TTS; Mod.2015 (8J) mit Stilllegungssatz für magnetic ride / with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	210-228	10-40	10-35	2),57),67),88)	102100AE	1.720,00	152100AE	2.115,00	352100AE	2.620,00		
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	12/16-	-1070	-885	294	15-35	10-35	2),37),57),67)	-	-	-	-	352100AD	2.355,00		
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	12/16-	-1070	-885	294	15-35	10-35	2),57),67),88)	-	-	-	-	352100AE	2.620,00		
V8; (D11)	Lim., / sedan	10/88-02/94	-1240	-1180	180-206	35-65	35-65	1),8),40),41),82)	10210043	1.670,00	-	-	-	-		
80, 90; (89)	Lim., Coupé; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten	06/89-	-950	-870	37-103	40-80	40-80	1),6),12)	10210002	1.640,00	-	-	35210002	2.520,00		
	sedan, coupé; 2WD screw M14 FA-susp strut bottom end		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80	1),6),12)	10210003	1.640,00	-	-	35210003	2.520,00		
	Lim., Coupé; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten	06/89-	-950	-870	37-103	40-80	40-80	1),6),12)	10210902	1.640,00	-	-	35210902	2.520,00		
	sedan, coupé; 2WD screw M12 FA-susp strut bottom end		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80	1),6),12)	10210903	1.640,00	-	-	35210903	2.520,00		
	Cabrio; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten	05/91-08/00	-950	-870	37-103	40-80	40-80	1),6),12)	10210022	1.640,00	-	-	35210022	2.520,00		
	convertible; 2WD; screw M14 FA-susp strut bottom end		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80	1),6),12)	10210023	1.640,00	-	-	35210023	2.520,00		
	Cabrio; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten	05/91-08/00	-950	-870	37-103	40-80	40-80	1),6),12)	10210922	1.640,00	-	-	35210922	2.520,00		
	convertible; 2WD; screw M12 FA-susp strut bottom end,		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80	1),6),12)	10210923	1.640,00	-	-	35210923	2.520,00		
80, 90; (89Q)	Lim., Coupé; Quattro; Schraube M14 VA+HA-Federbein	06/89-	-950	-950	65-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210013	1.515,00	-	-	35210013	2.265,00		
	sedan, coupé; 4WD; screw M14 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	65-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210014	1.515,00	-	-	35210014	2.265,00		
	Lim., Coupé; Quattro; Schraube M12 VA+HA-Federbein	06/89-	-950	-950	65-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210913	1.515,00	-	-	35210913	2.265,00		
	sedan, coupé; 4WD; screw M12 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	65-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210914	1.515,00	-	-	35210914	2.265,00		
S2; (89Q)	Coupé; Quattro; Schraube M14 VA+HA-Federbein	09/90-12/96	-950	-950	162-169	30-60	30-60	1),6),12)	10210013	1.515,00	-	-	35210013	2.265,00		
	coupé; 4WD; screw M14 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	162-169	30-60	30-60	1),6),12)	10210014	1.515,00	-	-	35210014	2.265,00		
	Coupé; Quattro; Schraube M12 VA+HA-Federbein	09/90-12/96	-950	-950	162-169	30-60	30-60	1),6),12)	10210913	1.515,00	-	-	35210913	2.265,00		
	coupé; 4WD; screw M12 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	162-169	30-60	30-60	1),6),12)	10210914	1.515,00	-	-	35210914	2.265,00		
80; (B4)	Lim., Avant; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1120	52-103	45-80	45-80	1),6),12)	10210018	1.640,00	-	-	35210018	2.645,00		
	sedan, station wagon, 2WD; screw M14 FA-susp strut bottom end		911-1080	-1120	66-128	45-80	45-80	1),6),12)	10210019	1.640,00	-	-	35210019	2.645,00		
	Lim., Avant; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1120	52-103	45-80	45-80	1),6),12)	10210918	1.640,00	-	-	35210918	2.645,00		
	sedan, station wagon, 2WD; screw M12 FA-susp strut bottom end		911-1080	-1120	66-128	45-80	45-80	1),6),12)	10210919	1.640,00	-	-	35210919	2.645,00		
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M14 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1200	85-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210015	1.640,00	-	-	35210015	2.645,00		
	sedan, station wagon, 4WD; screw M14 FA-susp strut bottom end		911-1100	-1200	85-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210916	1.640,00	-	-	35210916	2.645,00		
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M12 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1200	85-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210915	1.640,00	-	-	35210915	2.645,00		
	sedan, station wagon, 4WD; screw M12 FA-susp strut bottom end		911-1100	-1200	85-128	30-60	30-60	1),6),12)	10210916	1.640,00	-	-	35210916	2.645,00		
S2; (B4)	Lim., Avant; Quattro; Schraube M14 VA-Federbein unten	09/91-	911-1100	-1200	169	30-60	30-60	1),6),12)	10210016	1.640,00	-	-	35210016	2.645,00		
	sedan, station wagon, 4WD; screw M14 FA-susp strut bottom end	09/91-	911-1110	-1200	169	30-60	30-60	1),6),12)	10210916	1.640,00	-	-	35210916	2.645,00		
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M12 VA-Federbein unten		911-1110	-1200	169	30-60	30-60	1),6),12)	10210916	1.640,00	-	-	35210916	2.645,00		
RS2; (P1)	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	03/94-05/95	-1100	-1110	232	30-60	30-60	1),6)	10210017	1.785,00	-	-	35210017	2.685,00		
100; (44Q)	Lim. Avant; Quattro / sedan, station wagon; 4WD	08/84-88	-1120	-1180	66-162	30-65	30-60	1),8),40),41),82)	10210010	1.670,00	-	-	-	-		
		89-90	-1120	-1180	66-162	30-65	30-60	1),8),40),41),82)	10210910	1.670,00	-	-	-	-		
		90-91	-1120	-1180	66-162	30-65	30-60	1),8),40),41),82)	10210810	1.670,00	-	-	-	-		
100, A6; (C4)	Lim., Avant; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD	12/90-12/97	-1160	-1050	60-142	40-70	35-65	1),8),40),41),82)	10210008	1.670,00	-	-	-	-		
100, S4, A6, S6, S6plus; (C4,01)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	12/90-02/97	-1240	-1200	85-142	40-70	35-65	1),8),40),41),82)	10210006	1.670,00	-	-	-	-		
		12/90-02/97	-1240	-1200	169-240	40-70	35-65	1),8),40),41),82)	10210906	1.670,00	-	-	-	-		
200; (44Q)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	85-88	-1120	-1180	121-162	30-65	30-60	1),8),40),41),82)	10210010	1.670,00	-	-	-	-		
		88-91	-1120	-1180	121-162	30-65	30-60	1),8),40),41),82)	10210810	1.670,00	-	-	-	-		
<b>BMW</b>																
Coupé E9; (BMW 3.0 CS)	3.0 CS	05/71-03/76	-900	-900	132	30-50	ca.45	3),40),41),82)	-	-	-	-	35220054	3.490,00		
1er / 1-series (E81, E87); (187,1K2,1K4)	Coupé	09/04-08/11	-920	-1060	85-195	35-65	35-65	2),6),67)	10220039	1.565,00	15220039	1.975,00	35220039	2.495,00		
1er / 1-series (E82, E88); (182,1C)		10/07-	-945	-1070	100-240	30-55	25-50	35220039	1.565,00	15220039	1.975,00	35220039	2.495,00			
1er / 1-series M Coupé (E82); (M-V)	Cabrio / convertible	03/08-	-960	-1115	100-240	30-55	25-50	2),6),67)	10220062	1.565,00	15220062	1.975,00	35220062	2.495,00		
		04/11-	-940	-1030	250	10-35	5-25	2),67)	-	-	-	-	35220095	2.720,00		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)			
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)	Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
FA	RA	kW	FA	RA												
<b>BMW</b>																
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2),6),62),67)	10220000	1.565,00	15220000	1.975,00	35220000	2.495,00		
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-	921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2),6),62),67)	1022000F	1.565,00	1522000F	1.975,00	3522000F	2.495,00		
			-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2),6),67),88)	1022000E	1.850,00	1522000E	2.245,00	3522000E	2.760,00		
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-	921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2),6),67),88)	1022000G	1.850,00	1522000G	2.245,00	3522000G	2.760,00		
			-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2),6),37),67)	1022000P	1.565,00	1522000P	1.975,00	3522000P	2.495,00		
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-	1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2),6),37),67)	1022000Q	1.565,00	1522000Q	1.975,00	3522000Q	2.495,00		
			-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2),6),67),88)	1022000M	1.850,00	1522000M	2.245,00	3522000M	2.760,00		
	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-	1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2),6),67),88)	1022000N	1.850,00	1522000N	2.245,00	3522000N	2.760,00		
			-920	-1230	105-250	25-50	25-50	2),6),62),67)	10220000	1.565,00	15220000	1.975,00	35220000	2.495,00		
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-	921-1090	-1230	105-250	25-50	25-50	2),6),62),67)	1022000F	1.565,00	1522000F	1.975,00	3522000F	2.495,00		
			-920	-1230	105-250	25-50	25-50	2),6),67),88)	1022000E	1.850,00	1522000E	2.245,00	3522000E</			

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)	Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA							
<b>BMW</b>														
3er / 3-series (F30, F31); (3L, 3K)	Lim., Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	02/12-	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2),62),67)	1022000D	1.565,00	1522000D	1.975,00	3522000D	2.495,00
			951-1090	-1230	150-240	40-65	30-60	2),62),67)	1022000F	1.565,00	1522000F	1.975,00	3522000F	2.495,00
	Lim., Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	02/12-	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2),67),88)	1022000E	1.850,00	1522000E	2.245,00	3522000E	2.760,00
			951-1090	-1230	150-240	40-65	30-60	2),67),88)	1022000G	1.850,00	1522000G	2.245,00	3522000G	2.760,00
	Lim., Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 4WD without electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	25-55	30-60	2),37),67)	1022000R	1.565,00	1522000R	1.975,00	3522000R	2.495,00
			1001-1090	-1180	120-265	25-55	30-60	2),37),67)	1022000S	1.565,00	1522000S	1.975,00	3522000S	2.495,00
	Lim., Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 4WD with electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	25-55	30-60	2),67),88)	1022000T	1.850,00	1522000T	2.245,00	3522000T	2.760,00
			1001-1090	-1180	120-265	25-55	30-60	2),67),88)	1022000U	1.850,00	1522000U	2.245,00	3522000U	2.760,00
	Touring; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 2WD without electronic dampers	08/12-	-913	-1310	85-160	40-65	30-55	2),62),67)	1022000H	1.565,00	1522000H	1.975,00	3522000H	2.495,00
			914-1020	-1310	85-265	40-65	30-55	2),62),67)	1022000J	1.565,00	1522000J	1.975,00	3522000J	2.495,00
	Touring; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 2WD with electronic dampers	08/12-	-913	-1310	85-160	40-65	30-55	2),67),88)	1022000K	1.850,00	1522000K	2.245,00	3522000K	2.760,00
			914-1020	-1310	85-265	40-65	30-55	2),67),88)	1022000L	1.850,00	1522000L	2.245,00	3522000L	2.760,00
	Touring; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 4WD without electronic dampers	08/12-	-1000	-1260	105-265	25-55	35-60	2),37),67)	1022000A	1.565,00	1522000A	1.975,00	3522000A	2.495,00
			1001-1090	-1260	105-265	25-55	35-60	2),37),67)	1022000C	1.565,00	1522000C	1.975,00	3522000C	2.495,00
	Touring; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 4WD with electronic dampers	08/12-	-1000	-1260	105-265	25-55	35-60	2),67),88)	1022000D	1.850,00	1522000D	2.245,00	3522000D	2.760,00
			1001-1090	-1260	105-265	25-55	35-60	2),67),88)	1022000E	1.850,00	1522000E	2.245,00	3522000E	2.760,00
3er GT / 3-series GT (F34); (3-V)	Lim., Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	05/13-	-950	-1310	100-240	30-55	15-40	2),62),67)	1022000H	1.565,00	1522000H	1.975,00	3522000H	2.495,00
			951-1030	-1310	100-240	30-55	15-40	2),62),67)	1022000J	1.565,00	1522000J	1.975,00	3522000J	2.495,00
	Lim., Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	05/13-	-950	-1310	100-240	30-55	15-40	2),67),88)	1022000K	1.850,00	1522000K	2.245,00	3522000K	2.760,00
			951-1030	-1310	100-240	30-55	15-40	2),67),88)	1022000L	1.850,00	1522000L	2.245,00	3522000L	2.760,00
M3 (F80); (M3, M3 GTS)	inkl. M3 CS; ohne elektronische Dämpferregelung / incl. M3 CS; without electronic dampers	04/14-	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2),37),67)	-	-	-	-	352200AN	2.685,00
	mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2),67),88)	-	-	-	-	352200AP	3.025,00
4er / 4-series (F32, F33, F36); (3C)	Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without electronic dampers	10/13-	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2),62),67)	1022000D	1.565,00	1522000D	1.975,00	3522000D	2.495,00
			951-1090	-1230	120-265	40-65	30-60	2),62),67)	1022000F	1.565,00	1522000F	1.975,00	3522000F	2.495,00
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers	10/13-	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2),67),88)	1022000E	1.850,00	1522000E	2.245,00	3522000E	2.760,00
			951-1090	-1230	120-265	40-65	30-60	2),67),88)	1022000G	1.850,00	1522000G	2.245,00	3522000G	2.760,00
	Coupé; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD without electronic dampers	10/13-	-1000	-1180	120-265	30-60	35-60	2),37),67)	1022000R	1.565,00	1522000R	1.975,00	3522000R	2.495,00
			1001-1090	-1180	120-265	30-60	35-60	2),37),67)	1022000S	1.565,00	1522000S	1.975,00	3522000S	2.495,00
	Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD with electronic dampers	10/13-	-1000	-1180	120-265	30-60	35-60	2),67),88)	1022000T	1.850,00	1522000T	2.245,00	3522000T	2.760,00
			1001-1090	-1180	120-265	30-60	35-60	2),67),88)	1022000U	1.850,00	1522000U	2.245,00	3522000U	2.760,00
	Gran Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD without electronic dampers	03/14-	-950	-1310	100-265	40-65	40-65	2),62),67)	1022000H	1.565,00	1522000H	1.975,00	3522000H	2.495,00
			951-1030	-1310	100-265	40-65	40-65	2),62),67)	1022000J	1.565,00	1522000J	1.975,00	3522000J	2.495,00
	Gran Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD with electronic dampers	03/14-	-950	-1310	100-265	40-65	40-65	2),67),88)	1022000K	1.850,00	1522000K	2.245,00	3522000K	2.760,00
			951-1030	-1310	100-265	40-65	40-65	2),67),88)	1022000L	1.850,00	1522000L	2.245,00	3522000L	2.760,00
	Gran Coupé; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD without electronic dampers	03/14-	-1000	-1260	120-265	25-55	35-60	2),37),67)	1022000A	1.565,00	1522000A	1.975,00	3522000A	2.495,00
			1001-1090	-1260	120-265	25-55	35-60	2),37),67)	1022000C	1.565,00	1522000C	1.975,00	3522000C	2.495,00
	Gran Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD with electronic dampers	03/14-	-1000	-1260	120-265	25-55	35-60	2),67),88)	1022000D	1.850,00	1522000D	2.245,00	3522000D	2.760,00
			1001-1090	-1260	120-265	25-55	35-60	2),67),88)	1022000E	1.850,00	1522000E	2.245,00	3522000E	2.760,00
	Cabrio; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD without electronic dampers	03/14-	-960	-1310	120-180	40-65	40-65	2),62),67)	1022000H	1.565,00	1522000H	1.975,00	3522000H	2.495,00
			961-1025	-1310	120-265	40-65	40-65	2),62),67)	1022000J	1.565,00	1522000J	1.975,00	3522000J	2.495,00
	Cabrio; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 2WD with electronic dampers	03/14-	-960	-1310	120-180	40-65	40-65	2),67),88)	1022000K	1.850,00	1522000K	2.245,00	3522000K	2.760,00
			961-1025	-1310	120-265	40-65	40-65	2),67),88)	1022000L	1.850,00	1522000L	2.245,00	3522000L	2.760,00
	Cabrio; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 4WD without electronic dampers	03/14-	-1095	-1255	180-265	35-55	30-55	2),37),67)	1022000F	1.565,00	1522000F	1.975,00	3522000F	2.470,00
	Cabrio; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 4WD with electronic dampers	03/14-	-1095	-1255	180-265	35-55	30-55	2),67),88)	1022000G	1.850,00	1522000G	2.245,00	3522000G	2.745,00
M4 (F82, F83); (M3, M3 GTS)	Coupé inkl. M4 CS; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé incl. M4 CS; without electronic dampers	04/14-	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2),37),67)	-	-	-	-	352200AN	2.685,00
	Coupé inkl. M4 CS; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé incl. M4 CS; with electronic dampers	04/14-	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2),67),88)	-	-	-	-	352200AP	3.025,00
	Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; without electronic dampers	10/14-	-1050	-1250	317-331	15-40	15-40	2),37),67)	-	-	-	-	352200AV	2.685,00
	Cabrio; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; with electronic dampers	10/14-	-1050	-1250	317-331	15-40	15-40	2),67),88)	-	-	-	-	352200AW	3.025,00
5er / 5-series (E34); (5/H)	Lim., Touring; Heckantrieb / sedan, station wagon; 2WD	-11/91	-975	-1300	85-155	40-75	40-70	1),6),18),38),40),41),62),82)	10220009	1.720,00	-	-	-	-
		11/91-	-975	-1300	85-155	40-75	40-70	1),6),18),38),41),62),72),82)	10220010	1.720,00	-	-	-	-
			976-1060	-1300	160-210	40-75	40-70	1),6),18),38),41),62),72),82)	10220019	1.720,00	-	-	-	-
M5 (E34); (M5/H)	Lim., / sedan	10/88-11/91	-1050	-1300	232-250	25-55	25-55	1),9),18),38),41),53),62),82)	10220030	2.810,00	-	-	-	-
	Lim., Touring / sedan, station wagon	11/91-01/97	-1050	-1300	232-250	25-55	25-55	1),9),18),38),41),62),82)	10220020	2.415,00	-	-	-	-

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)	Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA							
<b>BMW</b>														
5er / 5-series (E39); (5/D)	Lim., / sedan	12/95-	-1020	-1200	76-210	35-65	30-60	1),8),19)	10220007	1.450,00	15220007	1.850,00	35220007	2.205,00
			1021-1090	-1200	76-210	35-65	30-60	1),8),19)	10220008	1.450,00	15220008	1.850,00	35220008	2.205,00
	Touring mit Luftfeder an der HA (Niveau)	01/97-	-1020	-1410	77-142	35-65	30-60	19),42)	10220035	1.190,00	-	-	-	-
	station wagon with air suspension at RA (Niveau)		1021-1095	-1410	173-210	35-65	30-60	19),42)	10220036	1.190,00	-	-	-	-
	Touring ohne Niveauregulierung	01/97-	-1020	-1410	77-142	35-65	30-60	1),8),19),94)	10220037	1.320,00	-	-	-	-
	station wagon without automatic leveling system		1021-1090	-1410	142-210	35-65	30-60	1),8),19),94)	10220038	1.320,00	-	-	-	-
M5 (E39); (M539)	Lim., / sedan	01/99-	-1105	-1225	294									



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>BMW</b>														
X3 (E83); (X83)		01/04-	-1177	-1284	110-210	35-75	30-60	2),8)	-	-	15220003	1.950.00	-	-
X3 (F25); (X3, X-N1)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	11/10-	-1180	-1360	120-230	30-50	30-60	1),37)	-	-	15220002	1.975.00	-	-
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers		-1180	-1360	120-230	30-50	30-60	1),88)	-	-	152200AA	2.245.00	-	-
X4 (F26); (X3, X-N1)	ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	06/14-	-1180	-1360	120-265	30-50	40-70	1),37)	-	-	1522000A	1.975.00	-	-
	mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		-1180	-1360	120-265	30-50	40-70	1),88)	-	-	152200AA	2.245.00	-	-
X5 (E53); (X53)		05/00-	-1305	-1530	135-170	35-65	35-65	2),8)	-	-	-	-	35220053	2.645.00
X5 (E70); (X70, X5, X-N1)	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300	25-55	35-65	2),6),8),37)	-	-	-	-	35220069	2.760.00
	inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300	25-55	35-65	2),6),8),88)	-	-	-	-	35220086	3.150.00
X5 (E70); (X70, X5, X-N1) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300	30-65	35-60	6),37),42)	-	-	-	-	35220091	2.760.00
	inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300	30-65	35-60	6),42),88)	-	-	-	-	35220092	3.150.00
	X5 M50d; ohne Stilllegungssatz für EDC / X5 M50d; without cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280	30-60	20-45	6),37),42)	-	-	-	-	35220091	2.760.00
	X5 M50d; mit Stilllegungssatz für EDC / X5 M50d; with cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280	30-60	20-45	6),42),88)	-	-	-	-	35220092	3.150.00
X5 M (E70); (M7X)	ohne Stilllegungssatz für EDC / without cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408	10-45	10-35	37),42)	-	-	-	-	35220079	3.025.00
	mit Stilllegungssatz für EDC / with cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408	10-45	10-35	42),88)	-	-	-	-	35220089	3.425.00
X5 (F15); (X5)	Allrad / 4WD	09/13-	-1385	-1755	170-330	25-55	25-45	2),8),67)	-	-	-	-	352200BJ	2.760.00
X5 (F15); (X5) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/13-	-1420	-1755	160-280	25-55	15-45	37),42),67)	-	-	-	-	352200AL	2.760.00
	Allrad; inkl. X5 M50d; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; incl. X5 M50d; with electronic dampers	09/13-	-1420	-1755	160-280	25-55	15-45	42),67),88)	-	-	-	-	352200AM	3.025.00
X5 M (F85); (M7X)		03/15-	-1420	-1755	423	10-40	10-35	42),67),88)	-	-	-	-	352200AM	3.025.00
X6 (E71); (X70, X6, X-N1)	ohne EDC / without EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300	25-55	35-65	2),6),8),37)	-	-	-	-	35220069	2.760.00
	mit EDC / with EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300	25-55	35-65	2),6),8),88)	-	-	-	-	35220086	3.150.00
X6 (E71); (X70, X6, X-N1) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	ohne EDC / without EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300	30-65	35-60	6),37),42)	-	-	-	-	35220091	2.760.00
	mit EDC / with EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300	30-65	35-60	6),42),88)	-	-	-	-	35220092	3.150.00
	X6 M50d; ohne Stilllegungssatz für EDC / X6 M50d; without cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280	30-60	20-45	6),37),42)	-	-	-	-	35220091	2.760.00
	X6 M50d; mit Stilllegungssatz für EDC / X6 M50d; with cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280	30-60	20-45	6),42),88)	-	-	-	-	35220092	3.150.00
X6 M (E71); (M7X)	ohne Stilllegungssatz für EDC / without cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408	10-45	10-35	37),42)	-	-	-	-	35220079	3.025.00
	mit Stilllegungssatz für EDC / with cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408	10-45	10-35	42),88)	-	-	-	-	35220089	3.425.00
X6 (F16); (X6)	Allrad / 4WD	11/14-	-1385	-1755	155-330	25-55	25-45	2),8),67)	-	-	-	-	352200BJ	2.760.00
X6 (F16); (X6) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	11/14-	-1420	-1755	155-330	25-55	15-45	37),42),67)	-	-	-	-	352200AL	2.760.00
	Allrad; inkl. X6 M50d; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; incl. X6 M50d; with electronic dampers	11/14-	-1420	-1755	155-330	25-55	15-45	42),67),88)	-	-	-	-	352200AM	3.025.00
X6 M (F86); (M7X)		03/15-	-1420	-1755	423	5-35	0-25	42),67),88)	-	-	-	-	352200AM	3.025.00
Z3; (R/C)	Coupé, Roadster / coupé roadster	10/95-	-830	-870	85-170	35-70	30-60	2),6)	10220016	1.320.00	15220016	1.720.00	35220016	2.205.00
Z3 M; (MR/C)	M Roadster / M roadster	03/97-	-850	-890	236-239	30-60	20-50	2),6)	10220017	1.450.00	15220017	1.850.00	35220017	2.205.00
	M Coupé / M coupé	02/98-	-850	-890	236-239	25-50	25-50	2),6)	10220027	1.450.00	15220027	1.850.00	35220027	2.205.00
Z4; (Z85)	Roadster, Coupé / roadster, coupé	02/03-	-790	-890	110-195	20-50	15-40	2),6)	10220004	1.615.00	15220004	2.000.00	35220004	2.505.00
Z4 M; (M85)	M Roadster, M Coupé / M roadster, M coupé	04/06-	-855	-935	252	10-40	5-35	2),6)	-	-	-	-	35220034	2.900.00
Z4; (Z89, ZR)	ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	04/09-	-870	-1000	135-250	15-40	10-35	2),37)	10220072	1.565.00	-	-	35220072	2.495.00
	mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	04/09-	-870	-1000	135-250	15-40	10-35	2),88)	10220087	1.850.00	-	-	35220087	2.760.00
Z8; (Z52)		06/00-	-920	-1070	294	25-45	25-45	1),6),82)	-	-	15220001	3.365.00	-	-
<b>CADILLAC</b>														
ATS; (A1SL, GMT166)	Lim., Coupé; 2WD; ohne magnetic ride / sedan, coupé; 2WD; without magnetic ride	01/12-	-960	-1160	203	25-50	10-40	2),37),67)	-	-	-	-	35263004	2.330.00
	Lim., Coupé; 2WD; mit magnetic ride / sedan, coupé; 2WD; with magnetic ride	01/12-	-960	-1160	203	25-50	10-40	2),67),88)	-	-	-	-	35263005	2.595.00
CTS, CTS-V; (GMX 320)		03/02-08/07	-1340	-1340	133-294	15-45	25-55	2)	-	-	-	-	35263001	2.555.00
CTS, CTS-V; (GMX 322)	Lim., Coupé; 2WD; ohne magnetic ride / sedan, coupé; 2WD; without magnetic ride	09/07-	-1200	-1365	155-415	20-40	30-50	2),37)	-	-	-	-	35263002	2.645.00
	Lim., Coupé; 2WD; mit magnetic ride / sedan, coupé; 2WD; with magnetic ride	09/07-	-1200	-1365	155-415	20-40	30-50	2),88)	-	-	-	-	35263003	3.050.00
CTS-V; (A1LL)	Lim.; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / sedan; without cancellation kit	10/15-	-1150	-1270	477	20-30	10-25	2),37),67)	-	-	-	-	35263006	2.645.00
	Lim.; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / sedan; with cancellation kit	10/15-	-1150	-1270	477	20-30	10-25	2),67),88)	-	-	-	-	35263007	2.985.00
<b>CHEVROLET / DAEWOOD</b>														
Camaro; (<<->> CAR)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	07/98-	-1000	-1190	142-212	10-40	10-35	2)	-	-	-	-	35261002	2.555.00
Camaro; (GMX511,GMX521,LT,SS)	6Zyl., 8Zyl. Coupé, Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. Coupé, convertible; without electronic dampers	Mod. 10-15	-1100	-1300	224-313	25-45	20-50	1),37)	10261017	1.840.00	-	-	35261017	2.555.00
	6Zyl., 8Zyl. Coupé, Cabrio; inkl. ZL1 mit elektronischer Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. Coupé, convertible; incl. ZL1 with electronic dampers	Mod. 10-15	-1100	-1300	224-432	25-45	20-50	1),88)	10261026	1.975.00	-	-	35261026	2.885.00
Camaro; (A1XC)	4Zyl., 8Zyl. Coupé / Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / 4cyl., 8cyl. coupe / convertible; without electronic dampers	Mod. 16-	-1060	-1200	202-333	15-35	15-40	2),37),67)	-	-	-	-	35261027	2.595.00
	4Zyl., 8Zyl. Coupé / Cabrio; mit elektronischer Dämpferregelung / 4cyl., 8cyl. coupe / convertible; with electronic dampers	Mod. 16-	-1060	-1200	202-333	15-35	15-40	2),67),88)	-	-	-	-	35261028	2.925.00

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)		
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)					
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	
<b>CHEVROLET / DAEWOOD</b>															
Camaro ZL1 Mod.2016-	Coupé / Cabrio; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe / convertible; without cancellation kit	Mod. 16-	-1060	-1200	485	5-25	0-25	2),37),67)	-	-	-	-	-	35261027	2.595.00
	Coupé / Cabrio; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe / convertible; with cancellation kit	Mod. 16-	-1060	-1200	485	5-25	0-25	2),67),88)	-	-	-	-	-	35261028	2.925.00
Camaro ZL1 mit / with 1LE Track Package Mod.2017-	Coupé mit / coupe with 1LE Track Package	Mod. 17-	-1060	-1200	485	0-15	0-15	2),67),412)	-	-	-	-	-	35261027	2.595.00
Cavalier		95-04	-	-	-	20-50	20-50	1),94),99)	10261004	1.190.00	-	-	-	-	
Cobalt		05-	-	-	-	20-50	20-50	2),94),99)	10261006	1.190.00	15261006	1.580.00	-	-	
Cruze; (KL 1J)		05/09-	-1220	-1000	80-120	35-65	35-65	2),67)	10260057	1.500.00	15260057	1.910.00	-	35260057	2.430.00
HHR; (LT)		05-	-	-	-	20-55	20-55	2),94),99)	10261005	1.190.00	15261005	1.580.00	-	-	
Lacetti; (KLAN)		02/04-	-1010	-950	80-90	20-50	25-55	1),94)	10261003	1.190.00	-	-	-	35261003	2.080.00
Nubira; (KLAN)	inkl. Kombi / incl. station wagon	07/03-	-1010	-950	80-90	20-50	25-55	1),94)	10261003	1.190.00	-	-	-	35261003	2.080.00
SSR	Cabrio / convertible	02-06	-1270	-1474	236	15-40	ca.40	3),94)	-	-	-	-	-	35261009	2.495.00
<b>CHRYSLER</b>															
300 C; (LX)	6Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon	09/04-	-1275	-1275	130-183	20-50	25-55	2),28)	10227006	1.580.00	15227006	2.055.00	-	-	
	6Zyl. Diesel+8Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. diesel+8cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon	09/04-	-1275	-1275	155-317	20-50	25-55	2),28)	10227016	1.580.00	15227016	2.055.00	-	-	
	6Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. petrol 4WD, sedan, station wagon	02/05-	-1275	-1275	183	30-55	30-55	2),28)	-	-	15227007	1.975.00	-	-	
	6Zyl. Diesel+8Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. diesel+8cyl. petrol 4WD, sedan, station wagon	02/05-	-1275	-1275	250	30-55	30-								

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm		Comments		Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)		Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)	
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>CORVETTE</b>														
Corvette C6, Z06 mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé	03/06-	-	-	376	-	-	51,88	-	-	-	-	35261022	2.470,00
			-800	-900	376	0-30	0-30	1,83,88	-	-	-	-	35261023	3.770,00
Corvette Stingray C7; (Y1BC)	Coupé; ohne elektronische Dämpferregelung / coipé; without electronic dampers	11/13-	-930	-1020	343	10-35	15-45	1,37,67,83	-	-	-	-	35261024	3.490,00
	Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / coipé; with electronic dampers		-930	-1020	343	10-35	15-45	1,67,83,88	-	-	-	-	35261025	3.895,00
<b>DACIA</b>														
Logan I; (SD)	Lim. / sedan	09/04-10/12	-860	-880	50-77	35-70	40-80	2,94	10291001	1.360,00	-	-	-	-
Sandero I; (SD)		06/08-10/12	-860	-880	50-77	35-70	35-70	2,94	10291002	1.360,00	-	-	-	-
<b>DELOREAN</b>														
DMC-12		01/81-12/82	-580	-890	96	5-45	5-35	1)	-	-	15299014	1.720,00	-	-
<b>DODGE</b>														
Challenger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	09/06-	-1120	-1080	103-125	30-60	30-60	1)	10228001	1.320,00	-	-	-	-
		Mod. 08-10	-1275	-1275	131-317	10-50	10-50	2)	10228006	1.640,00	15228006	2.055,00	-	-
Challenger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. 2WD without electronic dampers	Mod. 11-	-1275	-1275	224-350	30-65	35-65	2,37	10227018	1.785,00	15227018	2.180,00	-	-
	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. 2WD with electronic dampers	Mod. 11-	-1275	-1275	224-350	30-65	35-65	2,88	10227021	2.220,00	15227021	2.645,00	-	-
Charger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod. 05-10	-1275	-1275	131-313	20-50	25-55	2,28	10228006	1.640,00	15228006	2.055,00	-	-
Charger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod. 11-	-1275	-1275	214-351	30-65	35-65	2,62	10227019	1.720,00	15227019	2.180,00	-	-
Magnum; (LX)	6Zyl. Heckantrieb / 6cyl. 2WD	Mod. 05-	-1275	-1275	130-183	20-50	25-55	2,28	10227006	1.580,00	15227006	2.055,00	-	-
	8Zyl. Heckantrieb / 8cyl. 2WD	Mod. 05-	-1275	-1275	250-317	20-50	25-55	2,28	10227016	1.580,00	15227016	2.055,00	-	-
	6Zyl. Allradantrieb / 6cyl. 4WD	Mod. 05-	-1275	-1275	183	30-55	30-55	2,28	-	-	15227007	1.975,00	-	-
	8Zyl. Allradantrieb / 8cyl. 4WD	Mod. 05-	-1275	-1275	250	30-55	30-55	2,28	-	-	15227017	1.975,00	-	-
<b>FERRARI - NOVITEC</b>														
F430; (F131)	inkl. Spider / incl. Spider	03/05-	-830	-960	357	10-30	10-30	1,88	-	-	-	-	33642023	7.790,00
360 Modena; (F131)	inkl. Spider / incl. Spider	03/99-	-780	-950	294-305	10-35	10-35	1,88	-	-	-	-	33642021	7.665,00
575M Maranello; (F133)		09/96-	-1050	-1020	357-380	0-30	10-40	1,88	-	-	-	-	33642022	7.665,00
599GTB; (F141)		06/06-	-900	-1100	456	10-35	10-35	1,88,90	-	-	-	-	33642024	8.320,00
<b>FIAT</b>														
124 Spider; (NF)	inkl. Abarth / incl. Abarth	06/16-	-695	-665	103-125	20-45	20-45	2,67,90	-	-	-	-	35275015	2.595,00
500, 500C; (312)	außer Abarth / except Abarth	08/07-	-830	-735	44-74	30-60	10-40	2)	10240020	1.280,00	-	-	35240020	2.205,00
500 Abarth, 500C Abarth; (312)		08/07-	-830	-735	99-132	30-60	10-40	2)	10240021	1.280,00	-	-	35240021	2.205,00
Barchetta; (183)		05/95-	-850	-700	96	30-70	ca.40	3,20	10240004	1.050,00	-	-	-	-
Bravo, Brava; (182)		09/95-	-1000	-1000	55-113	35-75	ca.50	3,21	10240001	1.050,00	-	-	-	-
	HGT	09/95-	-1000	-1000	108-113	35-75	ca.50	3,21	10240002	1.050,00	-	-	-	-
Bravo; (198)	Schraube M12 VA-Federbein unten / screw M12 FA-susp. strut bottom end	03/07-	-1060	-860	66-110	35-65	25-50	2)	10240018	1.190,00	-	-	-	-
	Schraube M10 VA-Federbein unten / screw M10 FA-susp. strut bottom end	03/07-	-1060	-860	66-110	35-65	25-50	2)	10240019	1.190,00	-	-	-	-
Cinquecento; (170)		07/91-01/98	-610	-630	29-40	45-75	ca.50	3)	10240005	1.050,00	-	-	-	-
Coupé; (FA, 175)	1.8-16V, 2.0-16V (nicht für Turbo / not for turbo)	11/93-	-1030	-800	96-113	30-60	ca.45	3,21	10240010	1.190,00	-	-	-	-
	2.0-16V Turbo, 20V Turbo	11/93-	-1030	-800	140-162	30-60	ca.45	3,21	10240008	1.190,00	-	-	-	-
Croma; (194)	Kombi / station wagon	06/05-	-1230	-1140	88-147	35-65	20-50	2)	10260037	1.320,00	15260037	1.720,00	-	-
Panda; (169)	Frontantrieb / 2WD	09/03-	-750	-735	40-74	30-70	30-70	2)	10240014	1.050,00	-	-	-	-
Punto; (176, 176C)	inkl. Cabrio / incl. convertible	09/93-	-850	-700	40-98	35-75	ca.50	3)	10240003	1.050,00	-	-	-	-
Punto; (188)	inkl. Facelift / incl. facelift	09/99-	-900	-750	44-96	30-60	ca.40	3)	10240007	1.050,00	-	-	-	-
Punto, Punto Evo, Grande Punto; (199)	inkl. Abarth / incl. Abarth	10/05-	-900	-860	48-88	35-65	40-65	2)	10240016	1.190,00	15240016	1.580,00	35240016	2.015,00
			-1000	-860	88-132	35-65	40-65	2)	10240017	1.190,00	15240017	1.580,00	35240017	2.015,00
Seicento; (187)		03/98-	-610	-630	29-40	45-75	ca.50	3)	10240005	1.050,00	-	-	-	-
Stilo; (192)	Lim., (Diesel ohne 103kW) / sedan, (diesel without 103kW)	10/01-	-1030	-960	59-98	35-70	20-50	2)	10240009	1.050,00	-	-	-	-
	Abarth, 1.9JTD 103kW	10/01-	-1030	-960	103-125	15-50	15-45	2)	10240011	1.050,00	-	-	-	-
<b>FORD</b>														
Cougar; (BCV)	Coupé	09/98-12/01	-1075	-945	96-151	30-60	35-65	1,82	-	-	-	-	35230026	2.205,00
Fiesta; (JAS, JBS)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	08/95-Mod. 98	-860	-750	37-66	35-75	35-75	1,22	10230001	1.025,00	-	-	-	-
	mit Augenbefestigung / with eye mounting	Mod. 99-	-860	-750	37-66	35-75	35-75	1,22	10230011	1.025,00	-	-	-	-
Fiesta; (JH1, JD3)	inkl. ST150 / incl. ST150	11/01-	-900	-810	43-110	40-70	35-65	2)	10230018	1.190,00	-	-	-	-
Fiesta; (JA8)		10/08-	-855	-785	44-103	30-55	30-60	2)	10230040	1.360,00	-	-	-	-
	ST, ST200	02/13-	-855	-785	134-147	5-30	10-35	2,67	10230061	1.360,00	-	-	35230061	2.015,00
<b>FORD (USA)</b>														
F 150 2WD / 4WD; (Super-, RegularCab)		Mod.04-	-1750	-1800		0-85		2,94	10230042	1.565,00	-	-	-	-
GT; (GT40)		Mod. 05-	-790	-985	404	20-45	20-45	1)	-	-	-	-	35230046	5.775,00
Mustang; (Fox)	nur VA Federbeine / only FA susp strut	79-93			alle	35-65	-	5,99	10230027	1.500,00	-	-	35230027	2.265,00
		79-93			alle	35-65	25-55	2,99	10230028	1.975,00	-	-	-	-
		94-98			alle	35-65	-	5,99	10230031	1.500,00	-	-	35230031	2.265,00
		94-98			alle	35-65	25-55	2,99	10230032	1.975,00	-	-	-	-
		99-04	-1110	-1020	alle	30-60	35-65	2)	10230036	1.975,00	-	-	-	-
Mustang Cobra; (SN95)	nur VA Federbeine / only FA susp strut	94-04			alle	35-65	-	5,99	10230031	1.500,00	-	-	35230031	2.265,00
		94-98			alle	35-65	25-55	2,99	10230032	1.975,00	-	-	-	-
		99-04			alle	35-65	35-65	1,99	-	-	-	-	35230034	2.770,00
Mustang; (Mustang, -GT, -Shelby)	6Zyl., 8Zyl. / 6cyl., 8cyl.	01/05-12/14	-1134	-1100	157-331	30-60	35-55	2,67	10230045	1.785,00	-	-	35230045	2.770,00
	Shelby GT500 ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	08-12/12	-1134	-1100	372-485	30-60	35-55	2,37,67	-	-	-	-	35230055	2.770,00
	Shelby GT500 mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	08-12/12	-1134	-1100	372-485	30-60	35-55	2,67,88	-	-	-	-	35230066	3.110,00
Mustang GT Mod. 2015	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	03/15-10/17	-1075	-1150	231-308	30-50	20-40	2,62,67	10230065	1.785,00	-	-	35230065	2.770,00

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm		Comments		Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)		Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)	
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>FORD</b>														
Fiesta; (JHH)	ST	06/17-	-890	-830	52-103	25-50	25-50	2)	10230076	1.320,00	-	-	-	-
		04/18-	-890	-805	147	15-40	25-50	2,67	-	-	-	-	35230083	2.330,00
Focus; (DAW,DBW,DFW,DBX,DAX,DA1,DB1)	Lim. / sedan	10/98-	-965	-930	55-96	35-65	ca.50	3)	10230008	1.025,00	-	-	-	-
			-965	-930	55-127	35-65	35-55	2)	10230010	1.025,00	-	-	-	-
Focus; (DBY)	RS	10/02-	-960	-850	158	10-40	10-40	2)	10230004	1.320,00	-	-	35230004	2.080,00
Focus; (DNW,DNX,DN1)	Turnier / station wagon	02/99-	-960	-1010	55-127	35-65	35-50	2,94	10230017	1.190,00	-	-	-	-
Focus II; (DA3,DB3,DA3-RS)	Lim. / sedan	12/04-	-1070	-1015	74-107	30-60	35-65	2)	10230021	1.565,00	15230021	2.055,00	35230021	2.330,00
	ST	12/05-	-1050	-990	166	10-40	15-45	2,6)	10230023	1.565,0				



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>FORD (USA)</b>														
Mustang GT Mod. 2018	Coupé, Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, convertible; without electronic dampers	11/17-	-1095	-1095	213-338	20-40	15-35	2),62),67)	-	-	-	-	35230079	2.770,00
	Coupé, Cabrio; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / coupe, convertible; without cancellation kit		-1095	-1095	213-338	20-40	15-35	2),37),67)	-	-	-	-	35230080	2.770,00
	Coupé, Cabrio; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / coupe, convertible; with cancellation kit		-1095	-1095	213-338	20-40	15-35	2),67),88)	-	-	-	-	35230081	3.110,00
Thunderbird		Mod. 02-	-	-	205	25-50	25-50	1),82),99)	-	-	-	-	35230030	2.720,00
<b>HONDA</b>														
Accord; (CB3,CC7,CC9,CE1,CE2,CE7,CE8,CE9,CD7,CD9,CF1)	Lim., Coupé / sedan, coupé	01/90-10/98	-1010	-1020	66-116	45-75	25-55	1)	-	-	15250013	1.910,00	-	-
Accord; (CG7,-8,-9,CL3,-4,CH1,-2,-6)	Lim., inkl. Type R / sedan, incl. type R	10/98-	-1040	-900	74-156	35-65	35-65	1)	10250006	1.320,00	-	-	-	-
Accord; (CL7, CL9, CN1)	Lim. / sedan	01/03-	-1080	-920	114-140	35-65	35-65	1),85)	10250009	1.320,00	-	-	-	-
Accord; (CM1, CM2, CN2)	Tourer / station wagon	04/03-	-1100	-1030	114-140	35-65	35-65	2),52),85)	10250019	1.320,00	-	-	-	-
Accord; (CU1,CU2,CU3,CW1,CW2,CW3)	Lim., Tourer / sedan, station wagon	07/08-	-1200	-1030	110-148	30-60	30-60	1)	10250024	1.320,00	-	-	-	-
Civic; (ED2, ED3,ED4,ED6,ED7,ED9,EC8, EC9,EE8,EE9)	Frontantrieb; mit Gabelbefestigung / 2WD; with fork mounting	87-06/92	-850	-770	66-110	55-85	55-85	1)	10250001	1.090,00	-	-	35250001	1.685,00
	Frontantrieb; für nichteuropäische Fahrzeuge mit Augenbefestigung / 2WD; for non european vehicles with eye mounting	87-06/92	-850	-770	66-110	55-85	55-85	1),94),99)	10250011	1.050,00	-	-	35250011	1.810,00
Civic, CRX; (EG2-EG6,EG8,EG9,EH6,EH9, EJ1,EJ2)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	07/92-09/95	-840	-750	55-118	45-75	45-75	1)	10250002	1.090,00	15250002	1.320,00	35250002	1.685,00
Civic, CRX; (EJ6,EJ8,EJ9,EK1,EK3,EK4)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	10/95-	-860	-790	55-118	45-75	45-75	1)	10250003	1.090,00	15250003	1.320,00	35250003	1.685,00
Civic, CRX; (EG2,EG3,EG4,EG5,EG6,EG8,EG9; EJ6,EJ8,EJ9,EK1,EK3,EK4)	für nichteuropäische Fahrzeuge mit Augenbefestigung / for non european vehicles with eye mounting	07/92-01/01	-860	-790	55-118	45-75	45-75	1),99)	10250012	1.090,00	-	-	-	-
Civic, CRX; (MA8,MA9,MB1,MB2,MB3,MB4, MB6,MB7,MB8,MB9)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	09/94-	-940	-840	55-124	30-60	30-70	1)	10250010	1.090,00	-	-	35250010	1.685,00
Civic; (EM2,EP1,EP2,EP3,EP4,EU5,EU6,EU7, EU8,ES4,ES5,ES6,ES7,ES9,EV1)	Schraube M14 VA-Federbein unten / screw M14 FA-susp. strut bottom end	02/01-	-955	-825	66-147	35-65	35-65	1)	10250008	1.385,00	15250008	1.785,00	-	-
Civic; (EM2,EP1,EP2,EP3,EP4,EU5,EU6,EU7, EU8,ES4,ES5,ES6,ES7,ES9,EV1)	Schraube M16 VA-Federbein unten / screw M16 FA-susp. strut bottom end	09/01-	-955	-825	66-147	35-65	35-65	1)	10250007	1.385,00	15250007	1.785,00	-	-
Civic St; (FA5, FG2)	Lim., Coupé / sedan, coupé	Mod. 06-	-	-	141-147	25-65	25-60	2),99)	10250052	1.410,00	-	-	35250052	2.330,00
Civic; (FK1,FK2,FK3,FN1,FK3,FK4)		02/06-01/12	-940	-835	61-103	20-50	20-50	2)	10250017	1.410,00	15250017	1.785,00	-	-
			941-1085	-835	103	20-50	20-50	2)	10250027	1.410,00	15250027	1.785,00	-	-
Civic Type R; (FN2)		03/07-	-980	-740	148	0-30	0-30	2)	10250021	1.500,00	15250021	1.910,00	35250021	2.395,00
Civic; (FK1, FK2, FK3)	ab Modell 2012 / from model 2012	02/12-	-1090	-845	73-110	25-55	15-50	2)	10250030	1.410,00	-	-	35250030	2.330,00
Civic Type R; (FK2)	inkl. Type R GT; ab Modell 2015 / incl. Type R GT; from model 2015	08/15-	-1010	-750	228	15-35	5-25	2),67),88)	-	-	-	-	35250032	2.595,00
CR-Z; (ZF1)		06/10-	-825	-705	84	15-40	15-40	2)	10250028	1.410,00	-	-	-	-
Civic Type R; (FC)	inkl. Type R S, Type R GT; ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / incl. Type R S, Type R GT; without cancellation kit	09/17-	-1000	-800	235	10-30	10-30	2),37),67)	-	-	-	-	35250035	2.330,00
	inkl. Type R S, Type R GT; mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / incl. Type R S, Type R GT; with cancellation kit		-1000	-800	235	10-30	10-30	2),67),88)	-	-	-	-	35250036	2.595,00
Fit	5-türig / 5-doors	Mod. 06-	-	-	80	25-55	5-35	2),99)	-	-	15250020	1.910,00	-	-
Integra Type R; (DC2)	mit Augenbefestigung an der HA / with eye mounting on the RA	11/97-10/01	-835	-680	140	20-50	20-50	1),24)	10250004	1.190,00	15250004	1.655,00	35250004	2.080,00
	mit Gabelbefestigung an der HA / with fork mounting on the RA	11/97-10/01	-835	-680	140	20-50	20-50	1)	10250014	1.190,00	-	-	35250014	2.080,00
Jazz; (GG1, GG2, GG3, GG5, GG6, GE6)		11/08-	-840	-860	66-73	25-45	25-45	2)	10250026	1.410,00	-	-	-	-
NSX; (NA1)		06/90-09/05	-710	-980	188-201	20-50	25-55	1)	-	-	-	-	35250022	2.720,00
Ridgeline	Pickup	Mod. 07-	-1410	-1475		35-65	35-65	1),94)	-	-	-	-	35250018	2.720,00
S2000; (AP1)		06/99-	-710	-840	177	25-55	25-55	1),67)	10250005	1.640,00	15250005	2.055,00	35250005	2.555,00
<b>HYUNDAI</b>														
Coupé; (GK)	4Zyl. inkl. Facelift / 4cyl. incl. facelift	03/02-	-1015	-880	77-105	35-65	35-65	1),94)	10266001	1.500,00	-	-	-	-
	6Zyl. inkl. Facelift / 6cyl. incl. facelift	03/02-	-1015	-880	123	35-65	35-65	1),94)	10266002	1.500,00	-	-	-	-
Genesis; (BK38,BK20)	Coupé; / coupé;	Mod. 09-	-1010	-1050	160-228	5-25	15-35	2)	-	-	-	-	35266003	2.505,00
i30; (GDH)	Lim. / sedan	03/09-	-1050	-1050	66-137	30-50	20-45	2),67)	10268002	1.515,00	-	-	35268002	2.205,00
i30 N; (PDE)	ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit	11/17-	-1090	-980	184-202	20-40	20-40	2),37),67)	-	-	-	-	35266009	2.330,00
	mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit		-1090	-980	184-202	20-40	20-40	2),67),88)	-	-	-	-	35266010	2.595,00
<b>INFINITI</b>														
G35 coupé; (V35)		Mod. 03-	-	-	206-219	10-40	10-40	2),99)	10285002	1.720,00	15285002	2.115,00	35285002	2.520,00
G37 coupé		Mod. 08-	-	-	235-243	20-45	5-45	2),99)	10285007	1.565,00	-	-	35285007	2.265,00
Q50; (V37)	Heckantrieb; inkl. Hybrid / 2WD; incl. Hybrid	08/13-	-1155	-1290	125-298	15-35	15-35	1),67)	-	-	-	-	35286004	2.520,00
	3.7 L; Heckantrieb; China Ausführung / 3.7 L; 2WD; China version		-	-	245	15-35	15-35	1),67),99)	-	-	-	-	35286005	2.595,00
<b>KIA</b>														
cee 'd, pro_cee' d; (JD)	Lim., Coupé inkl. GT / sedan, coupé incl. GT	04/12-	-1050	-1050	66-150	35-55	25-50	2),67)	10268002	1.515,00	-	-	35268002	2.205,00
Stinger; (CK)	AWD; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	10/17-	-1190	-1260	147-272	25-45	25-45	2),37),67)	-	-	-	-	35268005	2.470,00
	AWD; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers		-1190	-1260	147-272	25-45	25-45	2),67),88)	-	-	-	-	35268006	2.720,00

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>JAGUAR</b>														
X-Type; (CF1)	Allrad / 4WD	06/01-	-1135	-1100	143-170	30-60	ca.45	3)	10231001	1.565,00	-	-	-	-
F-TYPE; (0Q6) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio; Heckantrieb / coupé, convertible; 2WD	05/13-	-1100	-1130	221-405	0-30	5-35	1),37),67)	-	-	-	-	35231003	2.900,00
F-TYPE; (0Q6) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio; Heckantrieb; inkl. F-TYPE S, F-TYPE R / coupé, convertible; 2WD; incl. F-TYPE S, F-TYPE R	05/13-	-1100	-1130	221-405	0-30	5-35	1),67),88)	-	-	-	-	35231004	3.215,00
<b>LADA</b>														
110, 111, 112; (2110, 2111, 2112)	Lim., Kombi, Fließheck / sedan, station wagon, hatchback	10/00-	-800	-850	52-57	30-80	35-70	1),94),99)	-	-	15283001	1.500,00	-	-
<b>LAMBORGHINI</b>														
Aventador; (834)	Coupé, Roadster; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, roadster; without electronic dampers	01/12-	-1000	-1200	515-552	15-35	5-25	1),37),67),90)	-	-	-	-	-	-
	Coupé, Roadster; mit elektronischer Dämpferregelung; inkl. LP750-4 SV; / coupé, roadster; incl. LP750-4 SV; with electronic dampers	01/12-	-1000	-1200	515-552	15-35	5-25	1),67),88),90)	-	-	-	-	-	-
Gallardo; (140)	Fahrzeuge ohne original Lift System / only without original lift system	03/08-	-1000	-1200	368-382	5-30	5-30	1),90)	-	-	-	-	35211001	4.905,00
	Fahrzeuge mit original Lift System / only with original lift system	03/08-	-1000	-1200	368-382	5-30	5-30	1),90)	-	-	-	-	35211211	5.835,00
	LP 560-4 inkl. Spyder ohne original Lift System / incl. spyder only without original lift system	09-	-1000	-1200	412	5-25	5-30	1),67),90)	-	-	-	-	35211004	5.775,00
	LP 560-4 inkl. Spyder mit original Lift System / incl. spyder only with original lift system	09-	-1000	-1200	412	5-25	5-30	1),90)	-	-	-	-	35211204	8.245,00
	LP 570-4 Spyder Performante mit original Lift System / only with original lift system	10-	-1000	-1200	419	5-25	0-25	1),90)	-	-	-	-	35211204	8.245,00
<b>LANCIA</b>														
Delta Integrale; (Lancia 831 ABO)	außer EVO / except EVO	12/86-12/92	-930	-930	122-144	30-60	25-55	1)	-	-	-	-	35241002	2.495,00
Delta Integrale; (Lancia 831 ABO)	EVO	91-94	-1030	-1030	130-158	20-50	10-40	1)	-	-	-	-	35241003	2.495,00
<b>LAND ROVER</b>														
Range Rover Evoque; (LV)	Allrad inkl. Coupé + Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD incl. coupe + convertible; without electronic dampers	09/11-	-1370	-1190	110-213	25-55	25-65	1),37)	10255002	2.475,00	-	-	-	-
	Allrad inkl. Coupé + Cabrio; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD incl. coupe + convertible; with electronic dampers	09/11-	-1370	-1190	110-213	25-55	25-65	1),88)	10255003	2.735,00	-	-	-	-
<b>LEXUS</b>														
IS 200, IS300 (XE1); (XE1)	Lim., Sportcross / sedan, station wagon	04/99-09/05	-1195	-1135	114-157	30-60	30-60	1)	-	-	-	-	35257001	2.555,00
IS 220D, IS250 (XE2); (XE2(a))	Lim. / sedan	10/05-05/13	-1090	-1150	110-153	3								

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)		
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)					
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	
<b>MAZDA</b>															
Mazda 2; (DE,DE1)	Lim. / sedan	10/07-	-855	-785	50-76	25-50	30-45	2)	10230040	1.360,00	-	-	-	-	
Mazda 3; (BK)		10/03-	-970	-910	62-110	30-60	30-60	2),94)	10275006	1.320,00	15275006	1.720,00	35275006	2.080,00	
			971-1110	-910	80-110	30-60	30-60	2),94)	10275016	1.320,00	15275016	1.720,00	35275016	2.080,00	
Mazda 3; (BL)	MPS	12/06-	-1070	-915	191	20-50	20-50	2)	10275010	1.450,00	15275010	1.785,00	35275010	2.140,00	
			04/09-08/13	-1000	-945	77-136	30-60	30-55	2)	10275017	1.640,00	15275017	2.055,00	35275017	2.330,00
			1001-1135	-945	77-136	30-60	30-55	2)	10275018	1.640,00	15275018	2.055,00	35275018	2.330,00	
Mazda 6; (GH)	MPS	10/09-08/13	-1075	-925	191	30-55	25-45	2)	10275019	1.640,00	-	-	35275019	2.395,00	
			08/07-12/12	-1180	-1090	88-136	35-70	25-55	2)	10275011	1.320,00	-	-	-	-
MX 5; (NA)	Sportkombi / station wagon	02/08-12/12	-1180	-1090	88-136	35-70	25-55	2)	10275012	1.320,00	-	-	-	-	
			05/90-04/98	-655	-665	85-96	30-60	30-60	1)	10275001	1.155,00	-	-	-	-
MX 5; (NB, NBD)	Lim. / sedan	05/98-	-655	-665	81-107	30-60	30-60	1)	10275002	1.155,00	-	-	-	-	
MX 5; (NC1, NC1E)		03/05-	-680	-705	93-118	45-75	35-65	2)	10275009	1.640,00	-	-	35275009	2.430,00	
MX 5; (ND)		03/15-	-695	-665	96-118	20-45	20-45	2),67),90)	-	-	-	-	35275015	2.595,00	
MX 5 RF; (ND)		01/17-	-695	-665	118-135	20-45	20-45	2),67),90)	-	-	-	-	35275015	2.595,00	
RX 8; (SE)	Coupé	12/03-	-860	-1060	141-170	20-50	15-45	1),82)	-	-	-	-	35275008	2.495,00	
<b>MERCEDES-BENZ</b>															
AMG GT; (197)	Coupé / coupe	03/15-	-930	-1100	340-350	20-40	20-45	1),37),67),90)	-	-	-	-	35225080	3.955,00	
ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Roadster / Roadster	03/17-	-930	-1100	350	20-40	20-45	1),37),67),90)	-	-	-	-	35225080	3.955,00	
AMG GT; (197)	Coupé; inkl. GT S, GT C Edition 50 / coupe; incl. GT S, GT C Edition 50	03/15-	-930	-1100	340-410	20-40	20-45	1),67),88),90)	-	-	-	-	35225085	4.285,00	
mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Roadster; inkl. GT C / Roadster; incl. GT C	03/17-	-930	-1100	350-410	20-40	20-45	1),67),88),90)	-	-	-	-	3522500A	4.285,00	
A-Klasse / a-class; (176, 245 G)	Lim., Frontantrieb / sedan, 2WD	09/12-	-1100	-980	80-160	25-55	30-60	2),62),67)	10225065	1.565,00	-	-	35225065	2.495,00	
	Lim., 4MATIC / sedan, 4WD	06/13-	-1100	-1000	100-160	25-55	25-55	2),62),67)	10225092	1.565,00	-	-	35225092	2.495,00	
A-Klasse / a-class A45 AMG; (176, 176 AMG, 245 G, 245 G AMG)	Lim. ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; without electronic dampers	06/13-	-1140	-960	265-280	20-40	15-30	2),37),67)	-	-	-	-	35225067	2.495,00	
	Lim. mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; with electronic dampers	06/13-	-1140	-960	265-280	20-40	15-30	2),67),88)	-	-	-	-	35225095	2.745,00	
C-Klasse / c-class (W202); (H0, 202)	Lim., T-Modell; 4Zyl. / sedan, station wagon; 4cyl.	03/93-08/95	-1010	-1070	55-142	40-70	25-55	0),8),82),94)	-	-	15225018	2.090,00	-	-	
	Lim., T-Modell; 5Zyl., 6Zyl. / sedan, station wagon; 5cyl., 6cyl.	03/93-08/95	-1010	-1070	83-206	40-70	25-55	0),8),82),94)	-	-	15225019	2.090,00	-	-	
	Lim., T-Modell (Facelift); 4Zyl. / sedan, station wagon (facelift); 4cyl.	09/95-03/01	-1010	-1070	55-142	40-70	25-55	0),8),82),94)	-	-	15225023	2.090,00	-	-	
	Lim., T-Modell (Facelift); 5Zyl., 6Zyl. / sedan, station wagon (facelift); 5cyl., 6cyl.	09/95-03/01	-1010	-1070	83-206	40-70	25-55	0),8),82),94)	-	-	15225024	2.090,00	-	-	
	C43 AMG; Lim., T-Modell / C43 AMG; sedan, station wagon	08/97-03/01	-970	-1070	225	35-65	25-55	0),8),82)	-	-	15225030	2.090,00	-	-	
C-Klasse / c-class (W203); (203, 203K)	Lim., T-Modell; außer Allrad / sedan, station wagon; except 4WD	05/00-	-995	-1170	75-260	35-60	35-60	2),6),8),82)	10225012	1.450,00	15225012	1.850,00	-	-	
			996-1095	-1170	75-260	35-60	35-60	2),6),8)	10225002	1.450,00	15225002	1.850,00	-	-	
C-Klasse / c-class Sportcoupé; (203CL)		03/01-04/08	-1030	-1005	95-150	30-60	30-50	2),6)	10225003	1.450,00	15225003	1.850,00	-	-	
C-Klasse / c-class (W204, C204, S204); (204, 204K)	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	01/07-	-975	-1165	115-150	30-55	20-50	2),37)	10225027	1.720,00	-	-	35225027	2.595,00	
ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers			976-1020	-1165	88-225	30-55	20-50	2),37)	10225028	1.720,00	-	-	35225028	2.595,00	
			1021-1100	-1165	88-225	30-55	20-50	2),37)	10225029	1.720,00	-	-	35225029	2.595,00	
	Coupé, Heckantrieb / coupé, 2WD	06/11-	-985	-1105	115	10-40	10-50	2),37)	10225027	1.720,00	-	-	35225027	2.595,00	
			986-1040	-1105	150-225	10-40	10-50	2),37)	10225028	1.720,00	-	-	35225028	2.595,00	
			1041-1075	-1105	120-150	10-40	10-50	2),37)	10225029	1.720,00	-	-	35225029	2.595,00	
	T-Modell, Heckantrieb / station wagon, 2WD	08/07-	-975	-1230	115-135	30-55	20-50	2),8),37)	10225037	1.720,00	-	-	35225037	2.595,00	
			976-1020	-1230	88-225	30-55	20-50	2),8),37)	10225038	1.720,00	-	-	35225038	2.595,00	
			1021-1100	-1230	88-225	30-55	20-50	2),8),37)	10225039	1.720,00	-	-	35225039	2.595,00	
C-Klasse / c-class (W204, C204, S204); (204, 204K)	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	01/07-	-975	-1165	115-150	30-55	20-50	2),88)	10225052	2.055,00	-	-	35225052	2.925,00	
mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers			976-1020	-1165	88-225	30-55	20-50	2),88)	10225053	2.055,00	-	-	35225053	2.925,00	
			1021-1100	-1165	88-225	30-55	20-50	2),88)	10225054	2.055,00	-	-	35225054	2.925,00	
	Coupé, Heckantrieb / coupé, 2WD	06/11-	-985	-1105	115	10-40	10-50	2),88)	10225052	2.055,00	-	-	35225052	2.925,00	
			986-1040	-1105	150-225	10-40	10-50	2),88)	10225053	2.055,00	-	-	35225053	2.925,00	
			1041-1075	-1105	120-150	10-40	10-50	2),88)	10225054	2.055,00	-	-	35225054	2.925,00	
	T-Modell, Heckantrieb / station wagon, 2WD	08/07-	-975	-1230	115-135	30-55	20-50	2),8),88)	10225055	2.055,00	-	-	35225055	2.925,00	
			976-1020	-1230	88-225	30-55	20-50	2),8),88)	10225056	2.055,00	-	-	35225056	2.925,00	
			1021-1100	-1230	88-225	30-55	20-50	2),8),88)	10225057	2.055,00	-	-	35225057	2.925,00	
C-Klasse / c-class (W204); (204, 204K)	Lim., T-Modell 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / sedan, station wagon 4MATIC; without electronic dampers	07/07-	-1160	-1220	150-225	20-35	5-35	2),8),37)	-	-	-	-	35225036	2.620,00	
	Lim., T-Modell 4MATIC; mit elektronischer Dämpferregelung / sedan, station wagon 4MATIC; with electronic dampers		-1160	-1220	150-225	20-35	5-35	2),8),88)	-	-	-	-	35225058	2.960,00	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>MERCEDES-BENZ</b>														
C-Klasse / c-class C63 AMG; (204, 204AMG, 204K, 204K AMG)	Lim. / sedan	09/07-	-1110	-1135	336-373	5-30	0-30	2)	-	-	-	-	35225033	3.135,00
	T-Modell / station wagon	02/08-	-1110	-1200	336-373	5-30	0-30	2)	-	-	-	-	35225035	3.135,00
	Coupé / coupé	07/11-	-1090	-1120	336-358	5-30	5-20	2)	-	-	-	-	35225048	3.135,00
C-Klasse / c-class (W205, C205, A205, S205); (204, 204 AMG, 204 K)	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	02/14-	-1100	-1145	85-180	35-70	35-70	2),8),62),67)	10225073	1.720,00	15225073	2.115,00	35225073	2.620,00
	Lim., 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / sedan, 4MATIC; without electronic dampers	02/14-	-1190	-1235	125-287	15-40	15-40	2),8),37),67)	-	-	-	-	35225086	2.645,00
	Lim., 4MATIC; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / sedan, 4MATIC; incl. C43 AMG; with electronic dampers		-1190	-1235	125-287	15-40	15-40	2),8),67),88)	-	-	-	-	35225087	3.110,00
	Coupé, Heckantrieb / coupe, 2WD	12/15-	-1100	-1145	115-180	30-65	35-70	2),8),62),67)	10225073	1.720,00	15225073	2.115,00	35225073	2.620,00
	Coupé, 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / coupe, 4MATIC; without electronic dampers	12/15-	-1190	-1235	125-287	10-35	15-40	2),8),37),67)	-	-	-	-	35225086	2.645,00
	Coupé, 4MATIC; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / coupe, 4MATIC; incl. C43 AMG; with electronic dampers		-1190	-1235	125-287	10-35	15-40	2),8),67),88)	-	-	-	-	35225087	3.110,00
	Cabrio, Heckantrieb / convertible, 2WD	07/16-	-1130	-1245	110-190	10-45	15-50	2),8),62),67)	10225083	1.705,00	15225083	2.115,00	35225083	2.620,00
	Cabrio, 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible, 4MATIC; without electronic dampers	07/16-	-1190	-1235	125-287	20-45	10-35	2),8),37),67)	-	-	-	-	35225093	2.645,00
	Cabrio, 4MATIC; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible, 4MATIC; incl. C43 AMG; with electronic dampers		-1190	-1235	125-287	20-45	10-35	2),8),67),88)	-	-	-	-	35225094	3.110,00
	T-Modell, Heckantrieb / station wagon, 2WD	09/14-	-1130	-1245	85-180	35-70	30-65	2),8),62),67)	10225083	1.705,00	15225083	2.115,00	35225083	2.620,00



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)		
			VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.			
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA								
<b>MERCEDES-BENZ</b>															
E-Klasse / e-class (W213, S213, C238, A238); (212, R1ES, R1EC) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Heckantrieb; nur 4Zyl. / sedan; 2WD; only 4cyl.	02/16-	-1155	-1290	110-180	25-45	30-50	2),8),62),67)	10225099	1.720,00	-	-	35225099	2.595,00	
	Lim.; 4MATIC / sedan; 4WD		-1275	-1310	120-270	30-50	30-50	2),8),62),67)	-	-	-	-	35225008	2.845,00	
	T-Modell; 4MATIC / station wagon; 4WD	02/16-	-1205	-1485	135-270	25-45	5-25	42),62),67)	-	-	-	-	3522500E	2.595,00	
	Coupé; Heckantrieb; nur 4Zyl. / coupé; 2WD; only 4cyl.	03/17-	-1155	-1290	120-180	25-45	25-45	2),8),62),67)	10225099	1.720,00	-	-	35225099	2.595,00	
	Coupé; 4MATIC / coupé; 4WD		-1275	-1310	135-270	30-50	25-45	2),8),62),67)	-	-	-	-	35225008	2.845,00	
	Cabrio; Heckantrieb; nur 4Zyl. / convertible; 2WD; only 4cyl.	09/17-	-1155	-1290	120-220	15-35	20-40	2),8),62),67)	10225099	1.720,00	-	-	35225099	2.595,00	
	Cabrio; 4MATIC / convertible; 4WD		-1275	-1310	135-270	20-40	20-40	2),8),62),67)	-	-	-	-	35225008	2.845,00	
	GLA; (245 G)	Frontantrieb, 4MATIC / 2WD, 4WD	03/14-	-1125	-975	80-155	30-50	35-55	2),62),67)	10225072	1.565,00	-	-	35225072	2.495,00
	GLA 45 AMG; (245 G, 245 G AMG)	4MATIC / 4WD	07/14-	-1140	-985	265-280	5-25	0-20	2),62),67)	-	-	-	-	35225075	2.495,00
	GLC (X 253); (204 X)	SUV; 4WD / SUV; 4WD	09/15-	-1250	-1305	120-270	20-50	25-55	2),8),62),67)	-	-	-	-	35225096	2.645,00
SL; (230)	nur Fahrzeuge ohne "ABC" Fahrwerk / only vehicles without "ABC" suspension	10/01-11/11	-1025	-1135	170-232	20-45	20-45	1),8),67),82)	-	-	-	-	35225050	3.215,00	
SLC; (172)		01/16-	-945	-970	115-270	10-35	20-40	2),62),67)	-	-	-	-	35225046	2.645,00	
SLK; (170)		09/96-	-905	-850	100-260	25-50	25-50	0)	-	-	15225009	2.090,00	-	-	
SLK; (171)	außer / except SLK 55 AMG	03/04-	-910	-940	120-224	20-45	20-45	2)	10225013	1.385,00	-	-	35225013	2.205,00	
SLK 55 AMG; (171)		06/04-	-910	-940	265	20-45	20-45	2)	-	-	-	-	35225026	3.135,00	
SLK; (172)	außer / except SLK 55 AMG	03/11-	-945	-970	135-225	10-35	20-40	2),62),67)	-	-	-	-	35225046	2.645,00	
SLK 55 AMG; (172, 172 AMG)		01/12-	-940	-970	310	5-25	15-35	2),67)	-	-	-	-	35225049	2.760,00	
SLS AMG; (197)	Coupé, Roadster ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, roadster without electronic dampers	03/10-	-920	-1125	420	10-35	10-35	1),37),67),90)	-	-	-	-	35225043	6.035,00	
	Coupé, Roadster mit elektronischer Dämpferregelung / coupé, roadster with electronic dampers	03/10-	-920	-1125	420	10-35	10-35	1),67),88),90)	-	-	-	-	35225063	6.455,00	
Vito; (638, 638/1, 638/B)	Frontantrieb / 2WD	02/96-08/03	-1420	-1330	58-128	40-70	45-70	2),8),82),94)	-	-	-	-	35225011	2.495,00	
Viano, Vito; (639)	Heckantrieb; ohne Niveauregulierung / 2WD; without automatic leveling system	09/03-	-1550	-1550	65-160	25-55	ca.35	3),8),45)	-	-	-	-	35225022	2.355,00	
Viano, Vito; (639/2, 639/4)	Heckantrieb; ohne Niveauregulierung / 2WD; without automatic leveling system	10/10-04/14	-1550	-1550	70-190	25-50	25-60	2),45),67)	-	-	-	-	35225045	2.685,00	
	Heckantrieb; mit Luftfeder an der HA (Niveau) / 2WD; with air suspension at RA (Niveau)	10/10-04/14	-1550	-1550	70-190	25-50	20-55	42),45),67)	-	-	-	-	35225047	2.620,00	
V-Klasse, Vito, Vito Tourer / V-class, Vito, Vito Tourer (W447); (639/2, 639/4)	Heckantrieb / RWD	05/14-	-1550	-1750	65-140	20-55	15-35	2),8),67),406)	-	-	-	-	35225090	2.685,00	
	Allrad / 4WD	05/14-	-1550	-1750	80-140	40-65	30-50	2),8),67),406)	-	-	-	-	35225091	2.685,00	
<b>MINI</b>															
Mini R50, R52, R53; (R50, Mini, Mini-N)		06/01-03/02	-870	-730	66-85	30-60	30-60	1),6),47),82),85)	10220040	1.190,00	-	-	-	-	
	inkl. Cooper S, Cabrio / incl. Cooper S, convertible	04/02-11/06	-890	-800	55-155	20-50	20-50	1),6),47),85)	10220042	1.190,00	15220042	1.580,00	35220042	2.080,00	
	JCW GP (special edition)	05/06-	-890	-800	160	20-50	20-50	1),6),85)	-	-	15220056	1.580,00	35220056	2.080,00	
Mini R56; (Mini-N, UKL-L)	One, Cooper	12/06-	-910	-855	55-90	30-55	30-55	1),6),67),85)	10220050	1.500,00	15220050	1.910,00	35220050	2.395,00	
	One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	12/06-	-910	-855	66-160	30-55	30-55	1),6),67),85)	10220070	1.500,00	15220070	1.910,00	35220070	2.395,00	
Mini Clubman / Cabrio R55/R57; (Mini-N, UKL-K, UKL-C)	One, Cooper	10/07-	-935	-855	70-90	30-55	30-55	1),6),67),85)	10220065	1.500,00	15220065	1.910,00	35220065	2.395,00	
	One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	10/07-	-935	-855	66-155	30-55	30-55	1),6),67),85)	10220075	1.500,00	15220075	1.910,00	35220075	2.395,00	
Mini F56, F55; (UKL-L, FML2, FML4)	3-türig; inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / 3-doors; incl. JCW; without electronic dampers	03/14-	-1005	-860	70-170	20-45	20-45	2),62),67)	102200A6	1.500,00	152200A6	1.910,00	352200A6	2.395,00	
	3-türig; inkl. JCW; mit elektronischer Dämpferregelung / 3-doors; incl. JCW; with electronic dampers		-1005	-860	70-170	20-45	20-45	2),55),67),88)	102200A8	1.770,00	152200A8	2.180,00	352200A8	2.645,00	
	5-türig; ohne elektronische Dämpferregelung / 5-doors; without electronic dampers		03/14-	-1005	-860	70-170	25-50	30-55	2),62),67)	102200AT	1.500,00	152200AT	1.910,00	352200AT	2.395,00
	5-türig; mit elektronischer Dämpferregelung / 5-doors; with electronic dampers	-1005	-860	70-170	25-50	30-55	2),55),67),88)	102200AA	1.770,00	152200AA	2.180,00	352200AA	2.645,00		
Mini Cabrio / convertible F57; (UKL-L, FMCA)	inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / incl. JCW; without electronic dampers	03/16-	-1005	-860	70-170	20-45	20-45	2),62),67)	102200AT	1.500,00	152200AT	1.910,00	352200AT	2.395,00	
	inkl. JCW; mit elektronischer Dämpferregelung / incl. JCW; with electronic dampers		-1005	-860	70-170	20-45	20-45	2),55),67),88)	102200AA	1.770,00	152200AA	2.180,00	352200AA	2.645,00	
Mini Clubman F54; (UKL-L, FMK)	Frontantrieb, inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, incl. JCW; without electronic dampers	10/15-	-1150	-1250	75-170	30-50	25-45	2),62),67)	102200BN	1.500,00	-	-	352200BN	2.395,00	
	Frontantrieb, inkl. JCW; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, incl. JCW; with cancellation kit		-1150	-1250	75-170	30-50	25-45	2),55),67),88)	102200BP	1.770,00	-	-	352200BP	2.645,00	
	Frontantrieb, inkl. JCW; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, incl. JCW; without cancellation kit	10/15-	-1150	-1250	75-170	30-50	25-45	2),37),55),67)	102200CA	1.500,00	-	-	352200CA	2.395,00	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without electronic dampers		-1150	-1250	75-170	30-50	25-45	2),62),67)	102200BN	1.500,00	-	-	352200BN	2.395,00	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; with cancellation kit	-1150	-1250	75-170	30-50	25-45	2),55),67),88)	102200BP	1.770,00	-	-	352200BP	2.645,00		
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without cancellation kit	-1150	-1250	75-170	30-50	25-45	2),37),55),67)	102200CA	1.500,00	-	-	352200CA	2.395,00		
Mini Countryman R60; (UKL/X)	Frontantrieb / 2WD	09/10-	-1040	-940	82-160	25-60	25-50	1),6),67)	-	-	15220096	1.910,00	35220096	2.430,00	
	ALL4 (Allrad) / ALL4 (4WD)		-1040	-940	82-160	25-60	25-50	1),6),67)	-	-	15220096	1.910,00	35220096	2.430,00	
Mini Countryman F60; (FMX)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	02/17-	-1150	-1250	75-155	30-50	30-50	2),62),67)	102200BN	1.500,00	-	-	352200BN	2.395,00	
	Frontantrieb; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; with cancellation kit		-1150	-1250	75-155	30-50	30-50	2),55),67),88)	102200BP	1.770,00	-	-	352200BP	2.645,00	
	Frontantrieb; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit	-1150	-1250	75-155	30-50	30-50	2),37),55),67)	102200CA	1.500,00	-	-	352200CA	2.395,00		
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without electronic dampers	02/17-	-1150	-1250	100-170	30-50	30-50	2),62),67)	102200BN	1.500,00	-	-	352200BN	2.395,00	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; with cancellation kit		-1150	-1250	100-170	30-50	30-50	2),55),67),88)	102200BP	1.770,00	-	-	352200BP	2.645,00	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without cancellation kit	-1150	-1250	100-170	30-50	30-50	2),37),55),67)	102200CA	1.500,00	-	-	352200CA	2.395,00		
Mini Coupé R58; (UKL-C)	Coupé / coupé	09/11-	-860	-630	90	30-55	30-60	1),6),67)	1022000A	1.500,00	1522000A	1.910,00	3522000A	2.395,00	
			861-905	-630	105-155	30-55	30-60	1),6),67)	1022000B	1.500,00	1522000B	1.910,00	3522000B	2.395,00	

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA							
<b>MINI</b>														
Mini Paceman R61; (UKL-C/X)	Frontantrieb / 2WD	03/13-	-1040	-940	82-135	25-60	25-50	1),6),67)	-	-	15220096	1.910,00	35220096	2.430,00
	ALL4 (Allrad) / ALL4 (4WD)		-1040	-940	82-160	25-60	25-50	1),6),67)	-	-	15220096	1.910,00	35220096	2.430,00
Mini Roadster R59; (UKL-C)	Roadster / roadster	03/12-	-860	-630	90	25-50	30-60	1),6),67)	1022000A	1.500,00	1522000A	1.910,00	3522000A	2.395,00
			861-905	-630	105-155	25-50	30-60	1),6),67)	1022000B	1.500,00	1522000B	1.910,00	3522000B	2.395,00
<b>MINI</b>														
3000 GT; (Z10)	Allrad / 4WD	06/92-	-1150	-1020	210	20-50	25-55	1)	-	-	-	-	35265008	2.555,00
Carisma; (DA0)	Lim. / sedan	9/96-99	-945	-875	60-92	30-65	30-65	1),94)	10265012	1.500,00	-	-	-	-
	Lim.; Facelift / sedan; facelift	99-	-945	-875	66-92	30-65	30-65	1),94)	10265002	1.500,00	-	-	-	-
Carisma EVO 6; (CP9)	Lim. GT / sedan GT	01/99-	-935											

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>OPEL</b>														
Astra H; (A-H, A-H/SW)	Lim. / sedan	03/04-10/08	-1075	-1000	59-147	30-60	20-45	2),37),45)	10260030	1.410,00	15260030	1.850,00	35260030	2.355,00
ohne IDS+ Fahrwerk / without IDS+ suspension	Caravan / station wagon	08/04-10/08	-1075	-1000	59-147	30-60	35-65	2),37),45)	10260030	1.410,00	15260030	1.850,00	35260030	2.355,00
Astra H; (A-H, A-H/SW)	Lim. / sedan	03/04-10/08	-1075	-1000	59-147	30-60	20-45	2),45),88)	10260058	1.720,00	15260058	2.115,00	35260058	2.620,00
mit IDS+ Fahrwerk / with IDS+ suspension	Caravan / station wagon	08/04-10/08	-1075	-1000	59-147	30-60	35-65	2),45),88)	10260058	1.720,00	15260058	2.115,00	35260058	2.620,00
Astra Twin Top; (A-H/C)	Cabrio ohne IDS+ Fahrwerk / convertible without IDS+ suspension	04/06-	-1075	-1000	59-147	30-60	35-65	2),37),45)	10260030	1.410,00	15260030	1.850,00	35260030	2.355,00
	Cabrio mit IDS+ Fahrwerk / convertible with IDS+ suspension	04/06-	-1075	-1000	59-147	30-60	35-65	2),45),88)	10260058	1.720,00	15260058	2.115,00	35260058	2.620,00
Astra H GTC; (A-H/C)	Coupé inkl. OPC ohne IDS+ Fahrwerk / coupé incl. OPC without IDS+ suspension	03/05-	-1060	-840	59-177	20-45	10-35	2),37),45)	10260044	1.410,00	15260044	1.850,00	35260044	2.355,00
	Coupé mit IDS+ Fahrwerk außer OPC / coupé with IDS+ suspension except OPC	03/05-	-1060	-840	59-147	20-45	10-35	2),45),88)	10260059	1.720,00	15260059	2.115,00	35260059	2.620,00
	Coupé OPC mit IDS+ Fahrwerk / coupé OPC with IDS+ suspension	08/05-	-1060	-840	177	20-45	10-35	2),45),88)	10260063	1.720,00	15260063	2.115,00	35260063	2.620,00
Astra J; (P-J, P-J/SW, P-J/SW/V)	Lim. ohne FlexRide Fahrwerk / sedan without FlexRide suspension	11/08-	-1155	-1000	64-132	35-65	35-65	2), 62),67)	10260057	1.500,00	15260057	1.910,00	35260057	2.430,00
	Sports Tourer ohne FlexRide Fahrwerk / Sports Tourer without FlexRide suspension	10/10-	-1190	-1100	70-143	40-70	45-75	2),62),67)	10260078	1.500,00	15260078	1.910,00	35260078	2.430,00
Astra J GTC; (P-J/SW)	Coupé ohne FlexRide Fahrwerk / coupé without FlexRide suspension	01/12-	-1180	-930	74-147	20-50	25-55	2),62),67)	10260074	1.500,00	-	-	35260074	2.430,00
	Coupé OPC mit FlexRide Fahrwerk / coupé OPC with FlexRide suspension	06/12-	-1180	-930	206	10-35	5-35	2),67),88)	10260075	1.720,00	-	-	35260075	2.620,00
Calibra; (A)	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224	06/90-	-980	-880	42-150	35-70	ca.45	3),26),41),72),82)	10260008	1.360,00	-	-	-	-
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 942/943	06/90-	-980	-880	42-150	35-70	ca.45	3),26),41),72),82)	10260708	1.360,00	-	-	-	-
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 221/222	06/90-	-980	-880	42-150	35-70	ca.45	3),26),41),72),82)	10260808	1.360,00	-	-	-	-
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 425 656/657	06/90-	-980	-880	42-150	35-70	ca.45	3),26),41),72),82)	10260908	1.360,00	-	-	-	-
Corsa A; (A-CC)	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	08/83-02/93	-680	-665	33-74	35-70	30-60	2),6),45)	10260041	895,00	-	-	35260041	1.475,00
Corsa B; (Corsa-B, S93)	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	03/93-	-840	-720	33-80	35-70	ca.50	3),6),45)	10260002	795,00	-	-	35260002	1.420,00
	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	03/93-	-840	-720	33-80	35-70	30-60	2),6),45)	10260042	895,00	-	-	35260042	1.475,00
Corsa C; (Corsa-C)	1.0, 1.2, 1.7	09/00-	-880	-760	43-92	30-60	ca.45	3),29)	10260011	1.230,00	-	-	-	-
	1.0, 1.2, 1.7; HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	09/00-	-900	-760	43-92	30-60	20-50	2),29)	10260031	1.090,00	15260031	1.500,00	-	-
	1.4, 1.8, 1.3D, 1.7TD	09/00-	-900	-760	43-92	30-60	20-50	2),30)	10260012	1.090,00	-	-	-	-
Corsa D; (S-D)	3Zyl., 4Zyl. Benzin / 3cyl., 4cyl. petrol	10/06-	-855	-800	44-74	25-55	25-55	2)	10240016	1.190,00	15240016	1.580,00	35240016	2.015,00
	4Zyl. Diesel / 4cyl. diesel	10/06-	856-990	-800	55-96	25-55	25-55	2)	10240017	1.190,00	15240017	1.580,00	35240017	2.015,00
	GSJ	06/07-	856-990	-800	110	10-40	10-35	2)	10240017	1.190,00	15240017	1.580,00	35240017	2.015,00
	OPC	06/07-	-960	-800	141-155	20-40	15-35	2)	10260053	1.190,00	15260053	1.580,00	35260053	2.015,00
Corsa E; (S-D)		11/14-	-870	-800	51-110	25-55	25-55	2)	10240016	1.190,00	15240016	1.580,00	35240016	2.015,00
			871-990	-800	51-110	25-55	25-55	2)	10240017	1.190,00	15240017	1.580,00	35240017	2.015,00
	OPC	11/14-	-960	-800	152	15-35	20-40	2)	10260053	1.190,00	15260053	1.580,00	35260053	2.015,00
GT; (K;R)		03/07-	-880	-900	194	25-50	25-50	1)	10260049	1.500,00	-	-	35260049	2.430,00
Insignia Stufenheck, Fließheck; (OG-A)	Frontantrieb ohne FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 2WD without FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	07/08-	-1175	-1180	81-162	30-60	25-55	2),37),67)	10260056	1.565,00	-	-	35260056	2.495,00
Insignia sedan; (OG-A)	Frontantrieb mit FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 2WD with FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	07/08-	-1175	-1180	81-162	30-60	25-55	2),67),88)	10260066	1.850,00	-	-	35260066	2.760,00
	Allrad ohne FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 4WD without FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	07/08-	-1240	-1270	118-191	30-60	30-55	2),37),67)	10260067	1.565,00	-	-	35260067	2.495,00
	Allrad mit FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 4WD with FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	07/08-	-1240	-1270	118-191	30-60	30-55	2),67),88)	10260068	1.850,00	-	-	35260068	2.760,00
	OPC ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / OPC without cancellation kit	06/09-08/13	-1240	-1270	239	25-45	25-45	2),37),67)	-	-	-	-	35260062	2.495,00
	OPC mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / OPC with cancellation kit	06/09-08/13	-1240	-1270	239	25-45	25-45	2),67),88)	-	-	-	-	35260070	2.760,00
	OPC Facelift ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift without cancellation kit	09/13-	-1240	-1270	239	20-40	25-45	2),37),67)	-	-	-	-	35260081	2.495,00
	OPC Facelift mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift with cancellation kit	09/13-	-1240	-1270	239	20-40	25-45	2),67),88)	-	-	-	-	35260082	2.760,00
Insignia Sports Tourer; (OG-A)	Frontantrieb ohne FlexRide Fahrwerk / 2WD without FlexRide suspension	03/09-	-1175	-1270	81-162	30-60	30-60	2),37),67)	10260061	1.565,00	-	-	35260061	2.495,00
Insignia station wagon; (OG-A)	Frontantrieb mit FlexRide Fahrwerk / 2WD with FlexRide suspension	03/09-	-1175	-1270	81-162	30-60	30-60	2),67),88)	10260071	1.850,00	-	-	35260071	2.760,00
	Allrad ohne FlexRide Fahrwerk / 4WD without FlexRide suspension	03/09-	-1240	-1270	118-191	30-60	30-55	2),37),67)	10260064	1.565,00	-	-	35260064	2.495,00
	Allrad mit FlexRide Fahrwerk / 4WD with FlexRide suspension	03/09-	-1240	-1270	118-191	30-60	30-55	2),67),88)	10260065	1.850,00	-	-	35260065	2.760,00
	OPC ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / OPC without cancellation kit	06/09-08/13	-1240	-1270	239	25-45	25-45	2),37),67)	-	-	-	-	35260060	2.495,00
	OPC mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / OPC with cancellation kit	06/09-08/13	-1240	-1270	239	25-45	25-45	2),67),88)	-	-	-	-	35260069	2.760,00
	OPC Facelift ohne Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift without cancellation kit	09/13-	-1240	-1270	239	20-40	25-45	2),37),67)	-	-	-	-	35260081	2.495,00
	OPC Facelift mit Stillelegungsatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift with cancellation kit	09/13-	-1240	-1270	239	20-40	25-45	2),67),88)	-	-	-	-	35260082	2.760,00
Kadett E Lim., Cabrio; (E, E-CC)	Federbein Nr. / susp strut no. 90 235 942/943	09/84-	-785	-715	40-110	45-80	ca.45	3),26),41),72),82)	10260007	1.360,00	-	-	-	-
Kadett E sedan, convertible;	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 219/220	09/84-	-785	-715	40-110	45-80	ca.45	3),26),41),72),82)	10260707	1.360,00	-	-	-	-
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 184 974/975	09/84-	-785	-715	40-110	45-80	ca.45	3),26),41),72),82)	10260807	1.360,00	-	-	-	-
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224	09/84-	-785	-715	40-110	45-80	ca.45	3),26),41),72),82)	10260907	1.360,00	-	-	-	-
Meriva; (Meriva-A)	Schrägheck inkl. OPC / hatchback incl. OPC	09/02-	-1005	-950	55-92	20-45	20-50	2),94)	10260028	1.360,00	15260028	1.785,00	-	-
			1006-1045	-950	55-132	20-45	20-50	2),94)	10260038	1.360,00	15260038	1.785,00	-	-

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>OPEL</b>														
Omega A; (Omega-A, A-EVO-500)	Lim. / sedan	09/86-03/94	-890	-1020	66-115	35-70	35-60	2),94)	10260021	1.640,00	-	-	-	-
			891-985	-1020	54-150	35-70	35-60	2),94)	10260022	1.640,00	-	-	-	-
	Lim. / sedan EVO 500	03/91-07/92	-985	-1035	169	25-45	25-45	2),94)	10260032	1.640,00	-	-	-	-
Omega B; (V94, Omega-B)	Lim.; 4Zyl. / sedan; 4cyl.	03/94-	-1080	-1190	85-106	40-65	35-60	2),94)	10260045	1.640,00	-	-	-	-
	Lim.; 6Zyl., 4Zyl. Diesel / sedan; 6cyl., 4cyl. diesel	03/94-	-1080	-1190	74-155	40-65	35-60	2),94)	10260025	1.640,00	-	-	-	-
Senator B; (Senator-B)	Lim. / sedan	09/87-09/93	-1000	-1080	55-200	40-65	35-60	2),94)	10260033	1.640,00	-	-	-	-
Irmischer Senator 4,0i	Lim. / sedan	09/87-09/93	-1000	-1080	55-200	40-65	35-60	2),94)	10260033	1.640,00	-	-	-	-
Signum; (Vectra (Signum)), Z-C/S)	ohne IDS+ Fahrwerk / without IDS+ suspension	05/03-	-1200	-1140	74-184	30-60	30-60	2),37)	10260037	1.320,00	15260037	1.720,00	-	-
	mit IDS+ Fahrwerk / with IDS+ suspension	05/03-	-1230	-11										



Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>PORSCHE</b>														
911; (964, 964Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa	12/88-11/90	-750	-1100	184	30-60	20-40	1),67)	10271018	2.180,00	-	-	35271018	3.085,00
	Carrera 2; coupé, convertible, Targa	11/90-05/94	-750	-1100	184	30-60	20-40	1),67)	10271011	2.180,00	-	-	35271011	3.085,00
	Carrera 4; Coupé, Cabrio, Targa	12/88-11/90	-780	-1100	184	20-50	15-45	1),67)	10271021	2.375,00	-	-	35271021	3.300,00
	Carrera 4; coupé, convertible, Targa	11/90-05/94	-780	-1100	184	20-50	15-45	1),67)	10271022	2.375,00	-	-	35271022	3.300,00
	Carrera RS	06/91-09/93	-650	-900	191	10-30	10-30	1),67)	-	-	-	-	35271013	3.350,00
911; (993)	Turbo	06/91-09/93	-740	-1150	235-265	20-40	20-40	1),67)	-	-	-	-	35271025	3.350,00
	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	10/93-09/97	-760	-1080	200-210	20-40	10-30	1),67)	10271004	2.475,00	-	-	35271004	3.350,00
	Carrera 4, 4S, Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	07/94-	-760	-1150	200-331	25-45	10-30	1),67)	10271005	2.475,00	-	-	35271005	3.350,00
911; (996, 996 Turbo)	Carrera RS	06/95-9/97	-760	-1080	221	0-30	10-30	1)	-	-	-	-	35271020	3.490,00
	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	09/97-	-825	-1180	221-254	20-40	20-40	1),56),67)	10271002	2.475,00	-	-	35271002	3.350,00
	Carrera 4, 4S; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	09/97-	-825	-1180	221-254	25-40	20-40	1),56),67)	10271003	3.145,00	-	-	35271003	4.020,00
	Turbo	06/00-	-825	-1180	309-331	15-30	10-30	1),56),67)	10271003	3.145,00	-	-	35271003	4.020,00
	GT2	04/01-	-825	-1180	340-355	10-30	10-40	1),56)	-	-	-	-	35271006	4.350,00
911; (997, 997Turbo, 997G) ohne PASM / without PASM	GT3	03/99-	-825	-1180	265-280	10-30	10-40	1),56)	-	-	-	-	35271007	4.350,00
	GT3 RS	05/04-	-710	-1010	280	0-20	0-20	1),56)	-	-	-	-	35271017	4.350,00
	Carrera, Carrera S; Coupé / coupé	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45	1),37),67)	10271015	2.310,00	-	-	35271015	3.350,00
	Carrera, Carrera S; Cabrio / convertible	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45	1),37),67)	10271015	2.310,00	-	-	35271015	3.350,00
	Carrera 4, Carrera 4S; Coupé / coupé	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40	1),37),67)	-	-	-	-	35271023	4.020,00
	Carrera 4, Carrera 4S; Cabrio / convertible	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40	1),37),67)	-	-	-	-	35271029	4.020,00
	GT2	09/07-	-825	-1250	390	0-20	0-20	1),37),67)	-	-	-	-	35271028	4.350,00
	GT2RS	05/10-	-825	-1250	456	0-20	0-20	1),37),67)	-	-	-	-	35271028	4.350,00
	GT3, GT3 RS	11/06-	-825	-1250	305-368	0-20	0-20	1),37),67)	-	-	-	-	35271024	4.350,00
	Turbo; Coupé / coupé	03/06-	-825	-1250	353-390	10-30	10-30	1),37),67)	-	-	-	-	35271023	4.020,00
911; (997, 997Turbo, 997G) mit PASM / with PASM	Turbo; Cabrio / convertible	09/07-	-825	-1250	353-390	15-35	5-30	1),37),67)	-	-	-	-	35271029	4.020,00
	Carrera, Carrera S; Coupé / coupé	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45	1),67),88)	10271031	2.670,00	-	-	35271031	3.690,00
	Carrera, Carrera S; Cabrio / convertible	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45	1),67),88)	10271038	2.670,00	-	-	35271038	3.690,00
	Carrera 4, Carrera 4S; Coupé / coupé	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40	1),67),88)	-	-	-	-	35271034	4.350,00
	Carrera 4, Carrera 4S; Cabrio / convertible	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40	1),67),88)	-	-	-	-	35271037	4.350,00
	GT2	09/07-	-825	-1250	390	0-20	0-20	1),67),88)	-	-	-	-	35271036	4.715,00
	GT2RS	05/10-	-825	-1250	456	0-20	0-20	1),67),88)	-	-	-	-	35271036	4.715,00
	GT3, GT3 RS	11/06-	-825	-1250	305-368	0-20	0-20	1),67),88)	-	-	-	-	35271035	4.715,00
	Turbo; Coupé / coupé	03/06-	-825	-1250	353-390	10-30	10-30	1),67),88)	-	-	-	-	35271034	4.350,00
	Turbo; Cabrio / convertible	09/07-	-825	-1250	353-390	15-35	5-30	1),67),88)	-	-	-	-	35271037	4.350,00
911; (991) ohne PASM / without PASM	Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio ohne PDCC / coupé + convertible without PDCC	12/11-11/15	-835	-1280	257-294	25-50	25-50	1),37),67)	-	-	-	-	35271043	3.215,00
	Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio mit PDCC / coupé + convertible with PDCC	12/11-11/15	-835	-1280	257-294	25-50	25-50	1),37),67)	-	-	-	-	35271046	3.490,00
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio ohne PDCC / coupé + convertible without PDCC	12/11-11/15	-835	-1280	257-316	25-50	25-50	1),67),88)	-	-	-	-	35271045	3.565,00
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio mit PDCC / coupé + convertible with PDCC	12/11-11/15	-835	-1280	257-316	25-50	25-50	1),67),88)	-	-	-	-	35271047	3.830,00
	Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne + mit PDCC / facelift; coupé + convertible without + with PDCC	12/15-	-835	-1280	272-309	25-50	25-50	1),67),88),403)	-	-	-	-	35271045	3.565,00
911; (991, 991 Turbo) mit PASM / with PASM	GT3 inkl. Facelift (991.2) / incl. facelift (991.2)	01/13-	-740	-1050	350-368	0-10	0-10	-	-	-	-	-	-	-
	Turbo; Coupé + Cabrio ohne PDCC / Turbo; coupé + convertible without PDCC	10/13-11/15	-835	-1280	383	20-45	15-40	-	-	-	-	-	-	-
	Turbo, Turbo S; Coupé + Cabrio mit PDCC / Turbo, Turbo S; coupé + convertible with PDCC	10/13-11/15	-835	-1280	383-412	20-45	15-40	-	-	-	-	-	-	-
	Turbo, Turbo S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne+mit PDCC / Turbo, Turbo S; facelift; coupé + convertible without + with PDCC	12/15-	-835	-1280	397-427	20-45	15-40	-	-	-	-	-	-	-
	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	86-	-840	-990	121-184	25-55	20-45	1)	-	-	-	-	35271010	3.025,00
968; (968)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	06/91-11/95	-830	-990	176	25-55	15-45	1)	-	-	-	-	35271009	3.025,00
Boxster; (986)	inkl. Boxster S / incl. Boxster S	98-	-775	-940	155-191	20-40	20-40	1),35)	10271001	2.055,00	-	-	35271001	2.960,00
Boxster; (987)	inkl. Boxster S, RS Spyder / incl. Boxster S, RS Spyder	11/04-	-785	-940	155-235	30-60	30-60	1),67),78)	10271016	2.180,00	-	-	35271016	3.085,00
Boxster; (981) ohne PASM / without PASM	inkl. Boxster S / incl. Boxster S	04/12-	-785	-955	195-232	25-45	25-45	1),37),67)	-	-	-	-	35271048	3.085,00
Boxster; (981) mit PASM / with PASM	inkl. Boxster S / incl. Boxster S	04/12-	-785	-955	195-232	25-45	25-45	1),67),88)	-	-	-	-	35271049	3.425,00
718 Boxster; (982) ohne PASM / without PASM	inkl. Boxster S / incl. Boxster S	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1),37),67)	-	-	-	-	35271048	3.085,00
718 Boxster; (982) mit PASM / with PASM	inkl. Boxster S / incl. Boxster S	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1),67),88)	-	-	-	-	35271049	3.425,00
Cayenne; (9PA)	inkl. Cayenne S ohne PASM / incl. Cayenne S without PASM	09/02-04/10	-1580	-1800	184-298	35-70	35-70	1),37),54),67)	-	-	-	-	35271014	3.895,00
	inkl. Cayenne S mit PASM / incl. Cayenne S with PASM	09/02-04/10	-1580	-1800	184-298	35-70	35-70	1),54),67),88)	-	-	-	-	35271030	4.145,00
Cayenne; (92A)	inkl. Cayenne S ohne PASM / incl. Cayenne S without PASM	05/10-	-1580	-1800	155-294	35-70	35-70	1),54),62),67)	-	-	-	-	35271014	3.895,00
Cayman; (987)	inkl. Cayman S / Cayman R ohne PASM / incl. Cayman S / Cayman R without PASM	01/06-	-785	-940	155-243	30-60	30-60	1),37),67)	10271016	2.180,00	-	-	35271016	3.085,00
	inkl. Cayman S / Cayman R mit PASM / incl. Cayman S / Cayman R with PASM	01/06-	-785	-940	155-243	30-60	30-60	1),67),88)	10271032	2.540,00	-	-	35271032	3.425,00
Cayman; (981) ohne PASM / without PASM	inkl. Cayman S / incl. Cayman S	01/13-	-785	-955	202-239	25-45	25-45	1),37),67)	-	-	-	-	35271048	3.085,00

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>PORSCHE</b>														
Cayman; (981) mit PASM / with PASM	inkl. Cayman S / incl. Cayman S	01/13-	-785	-955	202-239	25-45	25-45	1),67),88)	-	-	-	-	35271049	3.425,00
	GT4	03/15-	-785	-905	283	10-25	10-25	-	-	-	-	-	-	-
718 Cayman; (982) ohne PASM / without PASM	inkl. Cayman S / incl. Cayman S	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1),37),67)	-	-	-	-	35271048	3.085,00
718 Cayman; (982) mit PASM / with PASM	inkl. Cayman S / incl. Cayman S	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1),67),88)	-	-	-	-	35271049	3.425,00
Macan; (95B, 95BN) ohne PASM / without PASM		04/14-	-1290	-1360	155-250	40-80	35-75	2),8),62),67)	-	-	-	-	35210090	2.555,00
Macan; (95B, 95BN) mit PASM / with PASM		04/14-	-1290	-1360	155-294	40-80	45-85	2),8),55),67),88)	-	-	-	-	35271056	2.720,00
<b>RENAULT</b>														
Alpine A110; (AEF)	Coupé / coupe	09/17-	-654	-827	185	10-35	10-35	-	-	-	-	-	i.V.	-
Clio 2; (B)	Abstandsmaß Bef.-laschen 27mm / dimension bracket 27mm	09/98-	-860	-785	47-79	35-65	30-50	2),36),94)	10290003	1.090,00	-	-	-	-
	Abstandsmaß Bef.-laschen 23mm / dimension bracket 23mm	09/98-	-860	-785	43-55	35-65	30-50	2),36),94)	10290013	1.090,00	-	-	-	-
Clio 2; (6)	Clio 2 Sport; Lochabstand Federbein unten 54mm / distance between holes susp strut bottom end 54mm	02/00-	-860	-785	120-135	25-55	5-20	2),76),94)	10290005	1.360,00	-	-	-	-
	Clio 2 V6	11/00-	-720	-950	166	20-40	5-20	1),94)	-	-	-	-	35290009	2.555,00
	Mod. 04-	-720	-950	187										

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)		
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)					
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	
<b>SEAT</b>															
Altea, Altea XL; (5P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/04-	-1035	-1150	63-147	20-45	30-60	2),57),67)	10280068	1.410,00	15280068	1.850,00	35280068	2.330,00	
			1036-1100	-1150	63-147	20-45	30-60	2),57),67)	10280069	1.410,00	15280069	1.850,00	35280069	2.330,00	
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	06/04-	-1035	-1150	63-147	20-45	30-60	2),58),67)	10280088	1.410,00	15280088	1.850,00	35280088	2.330,00	
			1036-1100	-1150	63-147	20-45	30-60	2),58),67)	10280089	1.410,00	15280089	1.850,00	35280089	2.330,00	
			1101-1170	-1150	63-147	20-45	30-60	2),58),67)	10280090	1.410,00	15280090	1.850,00	35280090	2.330,00	
	Freetrack	04/07-	-1115	-1096	103-155	35-65	35-65	2),57),67)	10280087	1.410,00	15280087	1.850,00	35280087	2.330,00	
Arosa; (6H, 6HS)		05/97-	-820	-700	37-74	40-70	40-70	2)	10280025	1.360,00	15280025	1.785,00	35280025	2.265,00	
Ateca; (5FP) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	07/16-	-1050	-1390	110-140	35-55	20-45	2),37),57),67)	1028008A	1.410,00	-	-	3528008A	2.330,00	
			1051-1230	-1390	110-140	35-55	20-45	2),37),57),67)	1028008B	1.410,00	-	-	3528008B	2.330,00	
Ateca; (5FP) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	07/16-	-1050	-1390	110-140	35-55	20-45	2),57),67),88)	1028008C	1.720,00	-	-	3528008C	2.595,00	
			1051-1230	-1390	110-140	35-55	20-45	2),57),67),88)	1028008D	1.720,00	-	-	3528008D	2.595,00	
Cordoba; (6K/C, 6K)	inkl. Vario / incl. station wagon	11/93-8/99	-900	-810	55-95	40-80	40-80	1),67)	10280006	1.155,00	15280006	1.500,00	35280006	2.015,00	
			09/99-	-900	-810	37-115	35-65	35-65	1),67)	10280016	1.280,00	15280016	1.720,00	35280016	2.205,00
Cordoba; (6L) Exec; (3R)	Lim. / sedan	10/02-	-955	-850	47-96	35-65	35-65	2)	10282003	1.320,00	15282003	1.745,00	35282003	2.205,00	
			03/09-	-1135	-1135	75-155	20-55	30-50	2),10),67)	10281023	1.565,00	15281023	1.975,00	35281023	2.470,00
Ibiza; (6K)	ST / station wagon	10/09-	-1135	-1135	75-155	20-55	30-50	2),10),67)	10281023	1.565,00	15281023	1.975,00	35281023	2.470,00	
			4/93-8/99	-900	-810	33-110	40-80	40-80	1),67)	10280006	1.155,00	15280006	1.500,00	35280006	2.015,00
Ibiza; (6L)	ab Mod. 2000 (Facelift) / from mod. 2000 (facelift)	9/99-3/02	-900	-810	37-115	35-65	35-65	1),46),67)	10280016	1.280,00	15280016	1.720,00	35280016	2.205,00	
			02/02-	-955	-840	47-132	35-65	35-65	2)	10282003	1.320,00	15282003	1.745,00	35282003	2.205,00
Ibiza; (6J) ohne Drive Select / without Drive Select	inkl. Cupra / incl. Cupra	06/08-	-860	-830	51-77	30-60	25-50	2),62),67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
			861-950	-830	77-141	30-60	25-50	2),62),67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Ibiza; (6J) mit Drive Select / with Drive Select	inkl. Cupra / incl. Cupra	06/08-	-860	-830	51-77	30-60	25-50	2),67),88)	102800AC	1.615,00	152800AC	2.000,00	352800AC	2.495,00	
			861-950	-830	77-141	30-60	25-50	2),67),88)	102800AD	1.615,00	152800AD	2.000,00	352800AD	2.495,00	
Ibiza ST; (6J)	Kombi / station wagon	05/10-	-860	-830	44-77	15-50	30-55	2),67)	10281015	1.320,00	15281015	1.745,00	35281015	2.205,00	
			861-950	-830	44-77	15-50	30-55	2),67)	10281016	1.320,00	15281016	1.745,00	35281016	2.205,00	
Ibiza; (KJ)		06/17-	-990	-870	48-110	35-65	35-65	2),62),67)	102800BQ	1.320,00	152800BQ	1.745,00	352800BQ	2.205,00	
			11/99-	-1020	-1020	50-165	35-65	35-65	2),6),7),39)	10210005	1.155,00	15210005	1.500,00	35210005	2.015,00
Leon; (1M)	Frontantrieb / 2WD Allrad 4Zyl. / 4WD 4cyl.	02/01-	-1030	-1020	110-132	30-55	30-55	2),6),67),85)	10280031	1.155,00	15280031	1.500,00	35280031	2.015,00	
			10280030	1.155,00	15280030	1.500,00	35280030	2.015,00							
Leon; (1P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/05-	-1035	-1000	63-118	30-60	35-65	2),57),67)	10281030	1.410,00	15281030	1.850,00	35281030	2.330,00	
			1036-1105	-1000	100-155	30-60	35-65	2),57),67)	10281031	1.410,00	15281031	1.850,00	35281031	2.330,00	
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	09/05-	-1035	-1000	63-118	30-60	35-65	2),58),67)	10281020	1.410,00	15281020	1.850,00	35281020	2.330,00	
			1036-1105	-1000	100-155	30-60	35-65	2),58),67)	10281021	1.410,00	15281021	1.850,00	35281021	2.330,00	
	Cupra, Cupra R		02/07-	-1035	-1000	100-155	30-60	35-65	2),58),67)	10281022	1.410,00	15281022	1.850,00	35281022	2.330,00
				1036-1105	-1000	177-228	15-40	20-40	2),57),67)	10281031	1.410,00	15281031	1.850,00	35281031	2.330,00
Leon; (5F) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65	2),37),58),67)	10281027	1.410,00	-	-	35281027	2.330,00	
			966-1080	-1050	63-135	35-65	35-65	2),37),58),67)	10281028	1.410,00	-	-	35281028	2.330,00	
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135	35-65	35-65	2),37),57),67)	10281049	1.410,00	-	-	35281049	2.330,00	
			10280006	1.410,00	15280006	1.850,00	35280006	2.330,00							
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2),37),58),67)	1028000H	1.410,00	1528000H	1.850,00	3528000H	2.330,00	
			966-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),37),58),67)	1028000I	1.410,00	1528000I	1.850,00	3528000I	2.330,00	
Leon; (5F) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),37),57),67)	1028000N	1.410,00	1528000N	1.850,00	3528000N	2.330,00	
			965	-1050	63-135	35-65	35-65	2),58),67),88)	10281038	1.720,00	-	-	35281038	2.595,00	
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135	35-65	35-65	2),58),67),88)	10281039	1.720,00	-	-	35281039	2.595,00	
			10281050	1.720,00	-	-	35281050	2.595,00							
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2),58),67),88)	1028000P	1.720,00	1528000P	2.115,00	3528000P	2.595,00	
			966-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),58),67),88)	1028000Q	1.720,00	1528000Q	2.115,00	3528000Q	2.595,00	
Leon Cupra; (5F)	Cupra 265, 280, 290, 300, 310 / Cupra 265, 280, 290, 300, 310 ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit	03/14-	-1080	-1010	195-228	15-45	10-35	2),37),57),67)	1028000R	1.410,00	1528000R	1.850,00	3528000R	2.330,00	
			Cupra 265, 280, 290, 300, 310 / Cupra 265, 280, 290, 300, 310 mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit	03/14-	-1080	-1010	195-228	15-45	10-35	2),57),67),88)	1028000R	1.720,00	1528000R	2.115,00	3528000R

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>SEAT</b>														
Leon ST; (5F) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	40-65	2),37),58),67)	10281045	1.410,00	-	-	35281045	2.330,00
			966-1090	-1050	63-135	35-65	40-65	2),37),58),67)	10281046	1.410,00	-	-	35281046	2.330,00
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/13-	-1090	-1050	63-135	35-65	40-65	2),37),57),67)	10281051	1.410,00	-	-	35281051	2.330,00
			1028000Y	1.410,00	1528000Y	1.850,00	3528000Y	2.330,00						
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65	2),37),58),67)	1028000Y	1.410,00	1528000Y	1.850,00	3528000Y	2.330,00
			966-1090	-1050	63-135	35-65	35-65	2),37),58),67)	1028000Z	1.410,00	1528000Z	1.850,00	3528000Z	2.330,00
Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65	2),37),57),67)	1028000T	1.410,00	1528000T	1.850,00	3528000T	2.330,00	
		966-1090	-1050	63-135	35-65	35-65	2),37),57),67)	1028000U	1.410,00	1528000U	1.850,00	3528000U	2.330,00	
Leon ST; (5F) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	40-65	2),58),67),88)	10281047	1.720,00	-	-	35281047	2.595,00
			966-1090	-1050	63-135	35-65	40-65	2),58),67),88)	10281048	1.720,00	-	-	35281048	2.595,00
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/13-	-1090	-1050	63-135	35-65	40-65	2),57),67),88)	10281052	1.720,00	-	-	35281052	2.595,00
			102800AA	1.720,00	152800AA	2.115,00	352800AA	2.595,00						
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65	2),58),67),88)	102800AA	1.720,00	152800AA	2.115,00	352800AA	2.595,00
			966-1090	-1050	63-135	35-65	35-65	2),58),67),88)	102800AB	1.720,00	152800AB	2.115,00	352800AB	2.595,00
Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	35-6								



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)			
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)	Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
			FA	RA	kW	FA	RA									
<b>SKODA</b>																
Octavia; (5E) ohne DCC / without DCC	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	02/13-	-925	-1050	63-132	35-65	35-65	2),58),62),67	10281027	1.410,00	-	-	35281027	2.330,00		
	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	02/13-	-1080	-1050	63-132	35-65	35-65	2),58),62),67	10281028	1.410,00	-	-	35281028	2.330,00		
	Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / ststio wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	04/13-	-925	-1050	63-132	35-65	30-60	2),58),62),67	10281027	1.410,00	-	-	35281027	2.330,00		
	Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / ststio wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	04/13-	-1080	-1050	63-132	35-65	30-60	2),58),62),67	10281028	1.410,00	-	-	35281028	2.330,00		
	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	02/13-	-925	-1050	63-132	35-65	35-65	2),37),58),67	1028000Y	1.410,00	1528000Y	1.850,00	3528000Y	2.330,00		
	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	02/13-	-925	-1050	63-132	35-65	35-65	2),37),57),67	1028000T	1.410,00	1528000T	1.850,00	3528000T	2.330,00		
	Lim., Combi; 4x4; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 50mm / sedan, station wagon; 4WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 50mm	07/13-	-1140	-1120	77-132	20-50	25-50	2),58),62),67	10282017	1.410,00	15282017	1.850,00	35282017	2.330,00		
	Lim., Combi; 4x4; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan, station wagon; 4WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	07/13-	-1140	-1120	77-132	20-50	25-50	2),37),57),67	10282016	1.410,00	15282016	1.850,00	35282016	2.330,00		
	RS; Lim., Combi; Frontantrieb / RS; sedan, station wagon; 2WD	08/13-	926-1090	-1050	135-180	10-40	15-40	2),37),57),67	1028000U	1.410,00	1528000U	1.850,00	3528000U	2.330,00		
	RS; Lim., Combi; 4x4 / RS; sedan, station wagon; 4WD	08/13-	-1140	-1120	135	0-30	0-25	2),37),57),67	10282016	1.410,00	15282016	1.850,00	35282016	2.330,00		
Octavia; (5E) mit DCC / with DCC	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	02/13-	-925	-1050	63-132	35-65	35-65	2),58),67),88	1028000AA	1.720,00	1528000AA	2.115,00	3528000AA	2.595,00		
	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	02/13-	-925	-1050	63-132	35-65	35-65	2),57),67),88	1028000V	1.720,00	1528000V	2.115,00	3528000V	2.595,00		
	RS; Lim., Combi; Frontantrieb / RS; sedan, station wagon; 2WD	08/13-	926-1090	-1050	135-180	10-40	15-40	2),57),67),88	1028000W	1.720,00	1528000W	2.115,00	3528000W	2.595,00		
	RS; Lim., Combi; 4x4 / RS; sedan, station wagon; 4WD	08/13-	-1140	-1120	135	0-30	0-25	2),57),67),88	1028000AT	1.720,00	1528000AT	2.115,00	3528000AT	2.595,00		
Rapid; (NH)	Lim., Spaceback / sedan, station wagon	10/12-	-960	-910	55-92	25-55	30-65	2)	10282013	1.230,00	-	-	-			
Roomster; (5J)		09/06-12/08	-890	-900	47-77	30-60	35-65	2)	10282010	1.500,00	15282010	1.910,00	35282010	2.430,00		
			-960	-900	51-77	30-60	35-65	2)	10282020	1.500,00	15282020	1.910,00	35282020	2.430,00		
Superb I; (3U)	Lim. / sedan	02/02-	-1100	-1080	74-142	35-65	35-65	2),8),10)	10210009	1.190,00	15210009	1.580,00	35210009	2.080,00		
			-1101-1210	-1080	74-142	35-65	35-65	2),8),10)	10210011	1.190,00	15210011	1.580,00	35210011	2.080,00		
Superb II; (3T)	Lim., Combi; Frontantrieb Federbein Ø 55mm / sedan, station wagon; 2WD susp strut Ø 55mm	06/08-05/15	-1200	-1250	77-147	30-60	30-60	2),57),67	10282001	1.410,00	15282001	1.850,00	35282001	2.330,00		
	Lim., Combi; Frontantrieb Federbein Ø 50mm / sedan, station wagon; 2WD susp strut Ø 50mm	06/08-05/15	-1200	-1250	77-147	30-60	30-60	2),58),67	10282031	1.410,00	15282031	1.850,00	35282031	2.330,00		
	Lim., Combi; Allrad Federbein Ø 55mm / sedan, station wagon; 4WD susp strut Ø 55mm	06/08-05/15	-1200	-1250	103-191	30-60	30-60	2),57),67	10280087	1.410,00	15280087	1.850,00	35280087	2.330,00		
Superb III; Mod.2016 (3T) ohne DCC / without DCC	Limousine; Frontantrieb / sedan; 2WD	06/15-	-1040	-1250	88-162	30-55	30-55	2),37),57),67	102800AE	1.410,00	152800AE	1.850,00	352800AE	2.330,00		
	Limousine; 4x4 / sedan; 4WD	06/15-	-1060	-1250	110	35-60	35-60	2),37),57),67	102800AF	1.410,00	152800AF	1.850,00	352800AF	2.330,00		
			-1061-1200	-1250	110-206	35-60	35-60	2),37),57),67	102800AP	1.410,00	152800AP	1.850,00	352800AP	2.330,00		
	Combi; Frontantrieb / station wagon; 2WD	06/15-	-1040	-1250	88-162	35-60	35-60	2),37),57),67	102800AQ	1.410,00	152800AQ	1.850,00	352800AQ	2.330,00		
			-1041-1200	-1250	88-162	35-60	35-60	2),37),57),67	102800AQ	1.410,00	152800AQ	1.850,00	352800AQ	2.330,00		
	Combi; 4x4 / station wagon; 4WD	06/15-	-1060	-1250	110	35-60	20-45	2),37),57),67	-	-	152800AG	1.850,00	352800AG	2.330,00		
			-1061-1200	-1250	110-206	35-60	20-45	2),37),57),67	-	-	152800AH	1.850,00	352800AH	2.330,00		
	Limousine; Frontantrieb / sedan; 2WD	06/15-	-1040	-1250	88-162	30-55	30-55	2),57),67),88	102800AL	1.720,00	152800AL	2.115,00	352800AL	2.595,00		
			-1041-1200	-1250	88-162	30-55	30-55	2),57),67),88	102800AM	1.720,00	152800AM	2.115,00	352800AM	2.595,00		
	Limousine; 4x4 / sedan; 4WD	06/15-	-1060	-1250	110	35-60	35-60	2),57),67),88	102800AR	1.720,00	152800AR	2.115,00	352800AR	2.595,00		
		-1061-1200	-1250	110-206	35-60	35-60	2),57),67),88	102800AS	1.720,00	152800AS	2.115,00	352800AS	2.595,00			
Combi; Frontantrieb / station wagon; 2WD	06/15-	-1040	-1250	88-162	35-60	35-60	2),57),67),88	102800AR	1.720,00	152800AR	2.115,00	352800AR	2.595,00			
		-1041-1200	-1250	88-162	35-60	35-60	2),57),67),88	102800AS	1.720,00	152800AS	2.115,00	352800AS	2.595,00			
Combi; 4x4 / station wagon; 4WD	06/15-	-1060	-1250	110	35-60	20-45	2),57),67),88	-	-	152800AJ	2.115,00	352800AJ	2.595,00			
		-1061-1200	-1250	110-206	35-60	20-45	2),57),67),88	-	-	152800AK	2.115,00	352800AK	2.595,00			
Yeti; (5L)	Frontantrieb; Federbein Ø 50mm / 2WD; susp strut Ø 50mm	08/09-	-1110	-1160	77-103	45-85	55-85	2),58),67	10282015	1.410,00	-	-	35282015	2.355,00		
	Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / 2WD; susp strut Ø 55mm	08/09-	-1110	-1160	77-103	45-85	55-85	2),57),67	10280075	1.410,00	15280075	1.850,00	35280075	2.330,00		
<b>SMART</b>																
Forfour; (454)		04/04-	-850	-750	47-130	30-60	30-55	2)	-	-	15226002	1.720,00	-	-		
Forfour (453); (451)		11/14-	-640	-850	45-66	20-45	25-45	2)	-	-	15226006	1.705,00	-	-		
Fortwo; (451)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	01/07-10/14	-460	-660	33-72	5-30	20-40	2),6)	10226004	1.360,00	15226004	1.640,00	-	-		
Fortwo (453); (451)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	11/14-	-520	-850	45-66	25-50	20-45	2)	-	-	15226005	1.705,00	-	-		
Roadster; (452)		04/03-	-465	-610	45-60	20-50	20-50	2),6)	-	-	15226001	1.720,00	-	-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)			
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)	Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
			FA	RA	kW	FA	RA									
<b>SUBARU</b>																
BRZ; (ZC)		09/12-	-876	-943	147	20-50	25-55	1),67)	10258004	1.410,00	-	-	35258004	2.330,00		
Legacy; (BC,BJF, BD/BG)	Lim., Station Wagon / sedan, station wagon	01/89-11/98	-870	-1050	76-147	20-55	15-40	1),6),94)	10245005	1.720,00	-	-	35245005	2.620,00		
Legacy; (BL/BP, BL/BPS)	Lim., Station Wagon / sedan, station wagon	09/03-	-1070	-1145	101-180	35-65	20-50	1)	-	-	15245006	1.975,00	-	-		
Legacy; (BM/BR, BM/BRS)	Lim., Station Wagon / sedan, station wagon	09/09-	-1075	-1060	110-195	20-50	20-50	1)	10245007	1.720,00	-	-	35245007	2.620,00		
Levorg; (V1)	Station Wagon / station wagon	09/15-	-1075	-1040	125-221	15-35	5-35	1),67)	10245018	1.785,00	-	-	35245018	2.845,00		
Impreza; (GC, GF, GFC)		08/92-12/00	-900	-900	70-206	30-70	40-60	1),6)	10245001	1.720,00	-	-	35245001	2.620,00		
Impreza; (GD/GG, GGS)		12/00-11/02	-970	-960	70-160	20-50	20-50	1),6)	10245002	1.720,00	-	-	35245002	2.620,00		
	STI	11/01-11/02	-1030	-960	195	30-55	25-50	1)	-	-	-	-	35245003	2.900,00		
	inkl. WRX	12/02-08/05	-990	-960	70-165	25-55	25-45	1),6)	10245004	1.720,00	-	-	35245004	2.960,00		
	STI	12/02-08/05	-1030	-960	195	30-55	25-45	1)	10245013	1.720,00	-	-	35245013	2.595,00		
Impreza; (GD/GG)	inkl. WRX	09/05-	-990	-960	70-169	25-55	25-45	1),6)	10245004	1.720,00	-	-	35245004	2.960,00		
	WRX STI; inkl. Mod.06 / incl. mod. 06	09/05-	-1030	-960	195-206	20-50	10-40	1)	10245014	1.910,00	-	-	35245014	2.960,00		
Impreza; (G3)	4WD inkl. WRX / 4WD incl. WRX	10/07-	-1050	-1040	79-169	35-65	25-55	1)	10245015	1.565,00	-	-	35245015	2.645,00		
	WRX STI	07/08-	-1050	-1040	221	20-50	20-50	1)	10245016	1.785,00	-	-	35245016	2.960,00		
WRX STI; (V1)	inkl. Mod.2018 / incl. Mod.2018	06/14-	-1075	-1040	221	15-35	5-35	1),67)	10245018	1.785,00	-	-	35245018	2.845,00		
<b>SUZUKI</b>																
K																

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>VOLKSWAGEN</b>														
Bus T6, Multivan, Transporter; (7HC,7H-CA,7HM,7HMA,7HK,7J,7HXO) mit DCC / with DCC Caddy; (2K, 2KN)	Frontantrieb, 4motion; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD; FA clamp fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150	35-65	30-65	2),67),88)	102800AN	1.900,00	-	-	352800AN	2.810,00
	Frontantrieb; inkl. Facelift Mod.2015; außer EcoFuel, Federbein Ø 50mm / 2WD; incl. facelift Mod.2015; except EcoFuel, susp strut diameter 50mm	03/04-	-1075	-1300	51-125	50-90	60-80	45),48),58),79)	10280022	1.670,00	15280022	2.090,00	35280022	2.470,00
	Frontantrieb; inkl. Facelift Mod.2015; außer EcoFuel, Federbein Ø 55mm / 2WD; incl. facelift Mod.2015; except EcoFuel, susp strut diameter 55mm	03/04-	-1075	-1300	51-125	50-90	60-80	45),48),57),67),79)	10280052	1.670,00	15280052	2.090,00	35280052	2.470,00
	Frontantrieb; inkl. Facelift Mod.2015; außer EcoFuel, Federbein Ø 55mm / 2WD; incl. facelift Mod.2015; except EcoFuel, susp strut diameter 55mm	03/04-	1076-1235	-1300	51-125	50-90	60-80	45),48),57),67),79)	10280066	1.670,00	15280066	2.090,00	35280066	2.470,00
Caddy Maxi; (2K, 2KN)	Frontantrieb; inkl. Facelift Mod.2015; außer EcoFuel, Federbein Ø 55mm / 2WD; incl. facelift Mod.2015; except EcoFuel, susp strut diameter 55mm	12/07-	-1200	-1300	51-125	50-90	65-95	45),48),52),57),79)	10280065	1.785,00	15280065	2.090,00	35280065	2.470,00
Corrado; (53i)	Frontantrieb / 2WD	09/88-	-950	-710	79-140	45-85	45-85	1),6),67)	10280005	1.190,00	15280005	1.500,00	35280005	2.015,00
Eos; (1F) ohne DCC / without DCC	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/06-	-1035	-1000	85-110	35-65	35-65	2),23),37),57),67)	10280083	1.410,00	15280083	1.850,00	35280083	2.330,00
			1036-1105	-1000	103-147	35-65	35-65	2),23),37),57),67)	10280084	1.410,00	15280084	1.850,00	35280084	2.330,00
Eos; (1F) mit DCC / with DCC	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/06-	-1035	-1000	85-110	35-65	35-65	2),23),57),88)	10280106	1.720,00	15280106	2.115,00	35280106	2.595,00
			1036-1105	-1000	103-147	35-65	35-65	2),23),57),88)	10280107	1.720,00	15280107	2.115,00	35280107	2.595,00
Fox; (5Z)		04/05-	-870	-800	40-55	35-70	35-70	2),94)	10280071	1.280,00	15280071	1.720,00	-	-
Golf I, Jetta I; (17)		04/74-12/83	-875	-640	37-82	45-75	45-75	1),67)	10280001	1.190,00	15280001	1.655,00	35280001	2.080,00
Golf I Cabrio / convertible; (155)		01/79-04/93	-785	-640	51-82	45-75	45-75	1),67)	10280041	1.190,00	15280041	1.655,00	35280041	2.080,00
Golf II, Jetta II; (19E)	Frontantrieb, inkl. G60 / 2WD, incl. G60	08/83-12/92	-840	-740	37-118	45-85	45-85	1),67)	10280002	1.190,00	15280002	1.655,00	35280002	2.080,00
Golf II Syncro / 4WD; (19E-299)	inkl. Rallye Golf / incl. Rallye Golf	02/86-07/91	-870	-780	66-118	45-80	45-80	1),67)	10280051	1.190,00	15280051	1.655,00	35280051	2.080,00
Golf III, Vento; (1HX0, 1H, 1EX0, 1E)	Lim., Cabrio; Frontantrieb / sedan, convertible; 2WD	09/91-	-890	-880	40-85	45-80	45-80	1),6),67)	10280003	1.190,00	15280003	1.655,00	35280003	2.080,00
			891-980	-880	66-128	45-80	45-80	1),6),67)	10280004	1.190,00	15280004	1.655,00	35280004	2.080,00
	Variant; Frontantrieb / station wagon, 2WD	07/93-	-890	-890	40-128	45-80	45-75	1),6),67),94)	10280059	1.155,00	15280059	1.500,00	-	-
			891-980	-890	40-128	45-80	45-75	1),6),67),94)	10280060	1.155,00	15280060	1.500,00	-	-
Golf III Syncro / 4WD; (1HX1, 1H)	Lim., Variant / sedan, station wagon	01/93-	-980	-990	66-140	45-80	45-80	1),6),67)	10280053	1.190,00	15280053	1.655,00	35280053	2.080,00
Golf IV; (1J)	Lim., Frontantrieb / sedan, 2WD	10/97-	-1020	-1020	44-132	35-65	35-65	2),6),7),39)	10210005	1.155,00	15210005	1.500,00	35210005	2.015,00
	Variant; Frontantrieb / station wagon, 2WD	05/99-	-1020	-1080	50-132	35-65	35-65	2),6),7),39)	10282002	1.320,00	15282002	1.500,00	35282002	2.240,00
	Lim., Variant; 4motion / sedan, station wagon, 4WD	05/98-	-1050	-1080	66-125	30-65	30-50	2),6),67),85)	10280031	1.155,00	15280031	1.500,00	35280031	2.015,00
	Lim., Variant; 4motion 6Zyl. / sedan, station wagon, 4WD 6cyl. R32	03/99-	-1030	-1080	150	30-65	30-50	2),6),67),85)	10280030	1.155,00	15280030	1.500,00	35280030	2.015,00
		09/02-	-1110	-1080	177	10-40	10-35	2),6),67),85)	10280081	1.155,00	15280081	1.500,00	35280081	2.015,00
		10/03-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),57),67)	10210050	1.410,00	15210050	1.850,00	35210050	2.330,00
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1105	-1000	66-118	35-65	35-65	2),57),67)	10210039	1.410,00	15210039	1.850,00	35210039	2.330,00
			1106-1170	-1000	100-118	35-65	35-65	2),57),67)	10210040	1.410,00	15210040	1.850,00	35210040	2.330,00
	Frontantrieb / 2WD	10/03-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),58),67)	10210080	1.410,00	15210080	1.850,00	35210080	2.330,00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1036-1105	-1000	66-118	35-65	35-65	2),58),67)	10210069	1.410,00	15210069	1.850,00	35210069	2.330,00
			1106-1170	-1000	100-118	35-65	35-65	2),58),67)	10210070	1.410,00	15210070	1.850,00	35210070	2.330,00
	GT	03/06-	-1035	-1000	125	20-45	10-35	2),57),67)	10210050	1.410,00	15210050	1.850,00	35210050	2.330,00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1105	-1000	125	20-45	10-35	2),57),67)	10210039	1.410,00	15210039	1.850,00	35210039	2.330,00
	GTI	12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	2),57),67)	10210039	1.410,00	15210039	1.850,00	35210039	2.330,00
	GTI (mit DSG-Getriebe / with DSG-gearbox)	12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	2),57),67)	10210040	1.410,00	15210040	1.850,00	35210040	2.330,00
	4motion außer Variant/ 4WD except station wagon	08/04-	-1105	-980	77-110	35-65	30-55	2),57),67)	10210039	1.410,00	15210039	1.850,00	35210039	2.330,00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/04-	-1170	-980	77-110	35-65	30-55	2),57),67)	10210040	1.410,00	15210040	1.850,00	35210040	2.330,00
	R32	10/05-	-1110	-1040	184	20-40	15-35	2),57),67)	10210040	1.410,00	15210040	1.850,00	35210040	2.330,00
Golf VI; (1K, 1KM) ohne DCC / without DCC	Lim., Frontantrieb / sedan; 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),37),57),67)	10281030	1.410,00	15281030	1.850,00	35281030	2.330,00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65	2),37),57),67)	10281031	1.410,00	15281031	1.850,00	35281031	2.330,00
			1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65	2),37),57),67)	10281032	1.410,00	15281032	1.850,00	35281032	2.330,00
	Lim., Frontantrieb / sedan; 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),37),58),67)	10281020	1.410,00	15281020	1.850,00	35281020	2.330,00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65	2),37),58),67)	10281021	1.410,00	15281021	1.850,00	35281021	2.330,00
			1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65	2),37),58),67)	10281022	1.410,00	15281022	1.850,00	35281022	2.330,00
	GTI Lim. / sedan	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	10-40	15-40	2),37),57),67)	10281031	1.410,00	15281031	1.850,00	35281031	2.330,00
	R; inkl. Cabrio / R incl. convertible	10/09-	-1110	-1150	195-199	5-35	5-35	2),37),57),67)	10210040	1.410,00	15210040	1.850,00	35210040	2.330,00
	Lim.; 4motion / sedan; 4WD	10/08-	-1105	-1150	77-110	35-65	30-60	2),37),57),67)	10210039	1.410,00	15210039	1.850,00	35210039	2.330,00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1120	-1150	77-110	35-65	30-60	2),37),57),67)	10210040	1.410,00	15210040	1.850,00	35210040	2.330,00

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)		
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)					
Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	
<b>VOLKSWAGEN</b>															
Golf VI; (1K, 1KM) ohne DCC / without DCC	Variant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	05/09-	-1005	-1150	59-118	25-55	25-55	2),57),67)	10210050	1.410,00	15210050	1.850,00	35210050	2.330,00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1006-1100	-1150	59-118	25-55	25-55	2),57),67)	10210039	1.410,00	15210039	1.850,00	35210039	2.330,00	
	Variant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	05/09-	-1005	-1150	59-118	25-55	25-55	2),58),67)	10210080	1.410,00	15210080	1.850,00	35210080	2.330,00	
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1006-1100	-1150	59-118	25-55	25-55	2),58),67)	10210069	1.410,00	15210069	1.850,00	35210069	2.330,00	
	Cabrio inkl. GTI / convertible incl. GTI	06/11-	-1015	-1150	77	35-65	35-65	2),37),57),67)	10280068	1.410,00	15280068	1.850,00	35280068	2.330,00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1016-1090	-1150	77-155	35-65	35-65	2),37),57),67)	10280069	1.410,00	15280069	1.850,00	35280069	2.330,00	
	Cabrio inkl. GTI / convertible incl. GTI	06/11-	-1015	-1150	77	35-65	35-65	2),37),58),67)	10280088	1.410,00	15280088	1.850,00	35280088	2.330,00	
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1016-1090	-1150	77-155	35-65	35-65	2),37),58),67)	10280089	1.410,00	15280089	1.850,00	35280089	2.330,00	
	Golf VI; (1K) mit DCC / with DCC	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),57),67),88)	10281033	1.720,00	15281033	2.115,00	35281033	2.595,00
		Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1105	-1000										



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>VOLKSWAGEN</b>														
Golf VII; (AU, AUV) mit DCC / with DCC	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2),5(8),6(7),8(8)	1028000P	1.720.00	1528000P	2.115.00	3528000P	2.595.00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),5(8),6(7),8(8)	1028000Q	1.720.00	1528000Q	2.115.00	3528000Q	2.595.00
	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle	11/12-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65	2),5(8),6(7),8(8)	10281038	1.720.00	-	-	35281038	2.595.00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1080	-1050	63-135	35-65	35-65	2),5(8),6(7),8(8)	10281039	1.720.00	-	-	35281039	2.595.00
	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135	35-65	35-65	2),5(7),6(7),8(8)	10281050	1.720.00	-	-	35281050	2.595.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),5(7),6(7),8(8)	1028000R	1.720.00	1528000R	2.115.00	3528000R	2.595.00
	Lim., 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	40-65	2),5(8),6(7),8(8)	1028000P	1.720.00	1528000P	2.115.00	3528000P	2.595.00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1080	-1010	63-135	35-65	40-65	2),5(8),6(7),8(8)	1028000Q	1.720.00	1528000Q	2.115.00	3528000Q	2.595.00
	Lim., 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS	11/12-	-1080	-1010	63-135	35-65	40-65	2),5(7),6(7),8(8)	1028000R	1.720.00	1528000R	2.115.00	3528000R	2.595.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		-1080	-1010	63-135	35-65	40-65	2),5(7),6(7),8(8)	1028000R	1.720.00	1528000R	2.115.00	3528000R	2.595.00
	GTE	08/14-	-1080	-1010	110	30-60	35-65	2),5(7),6(7),8(8)	102800AZ	1.720.00	-	-	352800AZ	2.595.00
	GTI inkl. "Clubsport" / incl. "Clubsport"	05/13-	-1080	-1010	162-228	25-55	20-45	2),5(7),6(7),8(8)	1028000R	1.720.00	1528000R	2.115.00	3528000R	2.595.00
	R Lim. / R sedan	11/13-	-1080	-1010	221-228	10-40	20-45	2),5(7),6(7),8(8)	1028000R	1.720.00	1528000R	2.115.00	3528000R	2.595.00
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	40-65	2),5(8),6(7),8(8)	10281047	1.720.00	-	-	35281047	2.595.00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1090	-1050	63-110	35-65	40-65	2),5(8),6(7),8(8)	10281048	1.720.00	-	-	35281048	2.595.00
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	07/13-	-1090	-1050	63-110	35-65	40-65	2),5(7),6(7),8(8)	10281052	1.720.00	-	-	35281052	2.595.00
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	35-65	2),5(8),6(7),8(8)	102800AA	1.720.00	152800AA	2.115.00	352800AA	2.595.00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1090	-1050	63-110	35-65	35-65	2),5(8),6(7),8(8)	1028000AB	1.720.00	1528000AB	2.115.00	3528000AB	2.595.00
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	35-65	2),5(7),6(7),8(8)	1028000V	1.720.00	1528000V	2.115.00	3528000V	2.595.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		966-1090	-1050	63-135	35-65	35-65	2),5(7),6(7),8(8)	1028000W	1.720.00	1528000W	2.115.00	3528000W	2.595.00
	R Variant / R station wagon	01/15-	-1140	-1120	221-228	10-40	10-35	2),5(7),6(7),8(8)	102800AT	1.720.00	152800AT	2.115.00	352800AT	2.595.00
	Frontantrieb / 2WD	08/05-	-1035	-1150	66-147	35-65	35-65	2),5(7),6(7)	10280068	1.410.00	15280068	1.850.00	35280068	2.330.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1105	-1150	66-147	35-65	35-65	2),5(7),6(7)	10280069	1.410.00	15280069	1.850.00	35280069	2.330.00
			1106-1170	-1150	66-147	35-65	35-65	2),5(7),6(7)	10280070	1.410.00	15280070	1.850.00	35280070	2.330.00
	Frontantrieb / 2WD	08/05-	-1035	-1150	66-147	35-65	35-65	2),5(8),6(7)	10280088	1.410.00	15280088	1.850.00	35280088	2.330.00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1036-1105	-1150	66-147	35-65	35-65	2),5(8),6(7)	10280089	1.410.00	15280089	1.850.00	35280089	2.330.00
	Frontantrieb / 2WD	01/11-	-1015	-1150	77	35-65	35-65	2),5(7),6(7)	10280068	1.410.00	15280068	1.850.00	35280068	2.330.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1016-1060	-1150	77-147	35-65	35-65	2),5(7),6(7)	10280069	1.410.00	15280069	1.850.00	35280069	2.330.00
	Frontantrieb / 2WD	01/11-	-1015	-1150	77	35-65	35-65	2),5(8),6(7)	10280088	1.410.00	15280088	1.850.00	35280088	2.330.00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1016-1060	-1150	77-147	35-65	35-65	2),5(8),6(7)	10280089	1.410.00	15280089	1.850.00	35280089	2.330.00
	S 2.0; -SE, -SEL 2.5; Lim. Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / sedan 2WD; susp strut Ø 55mm	06/10-	-	-	85+125	35-60	35-60	2),5(7),6(7),9(9)	10280117	1.410.00	-	-	35280117	2.330.00
	S 2.0; Lim. Frontantrieb; Federbein Ø 50mm / sedan 2WD; susp strut Ø 50mm		-	-	85	35-60	35-60	2),5(8),6(7),9(9)	10280119	1.410.00	-	-	35280119	2.330.00
	TDI clean Diesel; Lim. Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / sedan 2WD; susp strut Ø 55mm		-	-	103	35-60	35-60	2),5(7),6(7),9(9)	10280118	1.410.00	-	-	35280118	2.330.00
Käfer / Beetle 1200; (11)	kurzer Vorderwagen / short front wagon		-	-	25-37	-	-	Dämpferkit/shock kit,82)	-	-	15280046	1.115.00	-	-
Käfer / Beetle 1302, 1303; (13, 15)	Lim., Cabrio / sedan, convertible	07/70-03/81	-540	-760	29-37	45-70	10-45	4),6(1),8(2)	-	-	15280049	1.640.00	-	-
		07/70-03/81	-540	-760	29-37	45-70	10-45	4),6(0),8(2)	-	-	15280050	1.640.00	-	-
		07/70-03/81	-540	-760	29-37	45-70	10-45	1),6(1),8(2)	-	-	15280047	1.950.00	-	-
		07/70-03/81	-540	-760	29-37	45-70	10-45	1),6(0),8(2)	-	-	15280048	1.950.00	-	-
Lupo; (6E, 6X)	nicht 3L / non 3L	04/98-	-820	-700	37-77	40-70	40-70	2)	10280025	1.360.00	15280025	1.785.00	35280025	2.265.00
Lupo GTI; (6ES)		09/00-	-820	-700	92	20-50	30-60	2)	10280045	1.190.00	15280045	1.580.00	-	-
Passat; (35i)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	04/88-09/96	-890	-1020	50-85	40-80	40-80	1),6)	10280055	1.190.00	-	-	-	-
		04/88-09/96	891-1020	-1020	50-128	40-80	40-80	1),6)	10280056	1.190.00	-	-	-	-
Passat Syncro / 4WD; (35i/299)	Lim., Variant / sedan, station wagon	09/88-09/96	-1035	-1060	85-135	45-80	45-80	1),6),6(7)	10280058	1.190.00	15280058	1.580.00	35280058	1.940.00
	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	10/96-	-1100	-1080	66-142	40-75	40-75	2),8),10)	10280009	1.190.00	15280009	1.580.00	35280009	2.015.00
Passat; (3B, 3BG)		10/96-	1101-1200	-1080	66-142	40-75	40-75	2),8),10)	10280011	1.190.00	15280011	1.580.00	35280011	2.015.00
	Lim., Variant; Syncro, 4motion / sedan, station wagon, 4WD	10/96-	-1100	-1160	66-142	40-75	40-75	1),8),10)	10280012	1.190.00	15280012	1.580.00	35280012	2.080.00
		10/96-	1101-1200	-1160	66-142	40-75	40-75	1),8),10)	10280017	1.190.00	15280017	1.580.00	35280017	2.080.00
	Passat W6; (3BS)	Lim., Variant / sedan, station wagon	09/01-	-1350	-1300	202	20-55	25-55	1),8),10)	10210026	1.190.00	15210026	1.580.00	35210026

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Variant 1 Inox (fixed damping setup)		Variant 2 Inox (with adjustable rebound damping)	Variant 3 Inox (with adjustable rebound and compression damping)				
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>VOLKSWAGEN</b>														
Passat (B6, B7); (3C, 3c) ohne DCC / without DCC	Limousine; Frontantrieb, 4motion; außer 1.4TSI EcoFuel; inkl. Facelift / sedan; 2WD, 4WD; except 1.4TSI EcoFuel; incl. facelift	03/05-10/14	-1105	-1150	75-147	35-65	35-65	2),3(7),5(7),6(7)	10280075	1.410.00	15280075	1.850.00	35280075	2.330.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1180	-1150	103-184	35-65	35-65	2),3(7),5(7),6(7)	10280076	1.410.00	15280076	1.850.00	35280076	2.330.00
	Variant; Frontantrieb; außer 1.4TSI EcoFuel; inkl. Facelift / station wagon; 2WD; except 1.4TSI EcoFuel; incl. facelift	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	35-65	35-65	2),3(7),5(7),6(7)	10280086	1.410.00	15280086	1.850.00	35280086	2.330.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1180	-1230	103-184	35-65	35-65	2),3(7),5(7),6(7)	10280087	1.410.00	15280087	1.850.00	35280087	2.330.00
	Variant; Frontantrieb inkl. Facelift 1.4TSI EcoFuel (Erdgas) / station wagon; 2WD incl. facelift 1.4TSI EcoFuel (natural gas)	01/09-10/14	-1105	-1160	110	35-65	15-45	2),3(7),5(7),6(7)	1028000S	1.410.00	1528000S	1.850.00	3528000S	2.330.00
	Variant; 4motion inkl. Facelift / station wagon; 4WD incl. facelift	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	35-65	35-65	2),3(7),5(7),6(7)	10280086	1.410.00	15280086	1.850.00	35280086	2.330.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1180	-1230	103-184	35-65	35-65	2),3(7),5(7),6(7)	10280087	1.410.00	15280087	1.850.00	35280087	2.330.00
	Passat (B6, B7); (3C, 3c) mit DCC / with DCC	Limousine; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift / sedan; 2WD, 4WD incl. facelift	03/05-10/14	-1105	-1150	75-147	35-65	35-65	2),5(7),6(7),8(8)	10280104	1.720.00	15280104	2.115.00	35280104
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1180	-1150	103-184	35-65	35-65	2),5(7),6(7),8(8)	10280105	1.720.00	15280105	2.115.00	35280105	2.595.00
	Variant; Frontantrieb inkl. Facelift / station wagon; 2WD incl. facelift	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	35-65	35-65	2),5(7),6(						

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 1 Inox (mit fester Dämpferkennung)		Variante 2 Inox (mit einstellbarer Zugstufendämpfung)		Variante 3 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Part No.		Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT	
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA							
<b>VOLKSWAGEN</b>														
Polo; (AW)	außer GTI / except GTI	09/17-	-990	-870	48-110	30-60	30-60	2,37,67)	102800BQ	1.320,00	152800BQ	1.745,00	352800BQ	2.205,00
	GTI	12/17-	-980	-850	147	30-50	30-50	2,37,67)	102800BW	1.320,00	152800BW	1.745,00	352800BW	2.205,00
Polo; (AW)	außer GTI / except GTI	09/17-	-990	-870	48-110	30-60	30-60	2,67,88)	102800BX	1.615,00	152800BX	2.000,00	352800BX	2.495,00
	GTI	12/17-	-980	-850	147	30-50	30-50	2,67,88)	102800BY	1.615,00	152800BY	2.000,00	352800BY	2.495,00
Scirocco I, II, (53, 53B)		02/74-07/92	-785	-640	37-102	55-95	55-95	1,67)	10280001	1.190,00	15280001	1.655,00	35280001	2.080,00
Scirocco; (13)	Frontantrieb / 2WD	09/08-	-1000	-780	90-118	20-55	20-55	2,37,57,67,93)	10280094	1.410,00	15280094	1.850,00	35280094	2.330,00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1001-1090	-780	103-162	20-55	20-55	2,37,57,67,93)	10280095	1.410,00	15280095	1.850,00	35280095	2.330,00
	R	12/09-	-1001-1090	-780	195-206	10-45	10-45	2,37,57,67,93)	10280095	1.410,00	15280095	1.850,00	35280095	2.330,00
Scirocco; (13)	Frontantrieb / 2WD	09/08-	-1000	-780	90-118	20-55	20-55	2,57,67,88,93)	10280111	1.720,00	15280111	2.115,00	35280111	2.595,00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1001-1090	-780	103-162	20-55	20-55	2,57,67,88,93)	10280112	1.720,00	15280112	2.115,00	35280112	2.595,00
	R	12/09-	1001-1090	-780	195-206	10-45	10-45	2,57,67,88,93)	10280112	1.720,00	15280112	2.115,00	35280112	2.595,00
Sharan; (7N) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb, 4MOTION; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	09/10-	-1320	-1340	85-162	25-50	35-60	2,8,37,57,67)	10281017	1.585,00	15281017	1.975,00	35281017	2.495,00
Sharan; (7N) mit DCC / with DCC	Frontantrieb, 4MOTION; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	09/10-	-1320	-1340	85-162	25-50	35-60	2,8,57,67,88)	10281018	1.850,00	15281018	2.245,00	35281018	2.760,00
T-Roc; (A1)	Frontantrieb / 2WD	11/17-	-1045	-935	85-110	40-70	20-50	2,57,62,67)	102100AY	1.410,00	-	-	352100AY	2.330,00
	4MOTION / 4WD	11/17-	-1200	-1250	110-140	45-70	35-60	2,57,62,67)	102800AF	1.410,00	152800AF	1.850,00	352800AF	2.330,00
Tiguan I; (5N)	Frontantrieb, Allrad; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	11/07-12/15	-1200	-1170	81-155	35-65	35-65	2,57)	10280077	1.500,00	-	-	35280077	2.430,00
Tiguan II; (5N)	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	01/16-	-1100	-1390	100-176	35-55	30-55	2,37,57,67)	102800BA	1.410,00	-	-	352800BA	2.330,00
	ohne DCC / without DCC		1101-1230	-1390	100-176	35-55	30-55	2,37,57,67)	102800BB	1.410,00	-	-	352800BB	2.330,00
Tiguan II; (5N)	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	01/16-	-1100	-1390	110-176	35-55	30-55	2,57,67,88)	102800BC	1.720,00	-	-	352800BC	2.595,00
	mit DCC / with DCC		1101-1230	-1390	110-176	35-55	30-55	2,57,67,88)	102800BD	1.720,00	-	-	352800BD	2.595,00
Touareg; (7L)		10/02-03/10	-1580	-1800	128-228	30-75	30-65	1,54,67)	-	-	-	-	35271014	3.895,00
Touareg; (7P, 7p)		04/10-	-1580	-1800	150-250	20-65	35-70	1,54,67)	-	-	-	-	35271014	3.895,00
Touran I; (1T, 1t)	Frontantrieb / 2WD	03/03-07/15	-1060	-1170	75-85	35-65	35-70	2,57,62,67)	10280028	1.410,00	15280028	1.850,00	35280028	2.330,00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1061-1200	-1170	66-125	35-65	35-70	2,57,62,67)	10280029	1.410,00	15280029	1.850,00	35280029	2.330,00
Cross Touran; (1T)	Frontantrieb / 2WD	11/06-	-1060	-1160	75-85	35-65	35-70	2,57,62,67)	10280086	1.410,00	15280086	1.850,00	35280086	2.330,00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1061-1200	-1160	66-125	35-65	35-70	2,57,62,67)	10280087	1.410,00	15280087	1.850,00	35280087	2.330,00
Touran II; (1T)	Frontantrieb / 2WD	08/15-	-1100	-1210	81-140	35-60	35-60	2,37,57,67)	102800AW	1.410,00	152800AW	1.850,00	352800AW	2.330,00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1101-1180	-1210	81-140	35-60	35-60	2,37,57,67)	102800AX	1.410,00	152800AX	1.850,00	352800AX	2.330,00
Touran II; (1T)	Frontantrieb / 2WD	08/15-	-1100	-1210	81-140	35-60	35-60	2,57,67,88)	102800BU	1.720,00	152800BU	2.115,00	352800BU	2.595,00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1101-1180	-1210	81-140	35-60	35-60	2,57,67,88)	102800BT	1.720,00	152800BT	2.115,00	352800BT	2.595,00
up!; (AA)	außer GTI / except GTI	12/11-	-770	-660	44-66	30-60	30-60	2)	1028000C	1.230,00	-	-	-	-
	GTI	01/18-	-770	-660	85	25-45	20-45	2)	1028000V	1.230,00	-	-	-	-
<b>VOLVO</b>														
850; (L, LW, LS)	Frontantrieb / 2WD	06/91-12/96	-1120	-1120	93-184	35-65	35-65	2)	-	-	15267010	2.115,00	35267010	2.495,00
C30; (M)	Frontantrieb / 2WD	12/06-	-1080	-900	74-162	20-50	30-60	2)	10267015	1.720,00	15267015	2.115,00	35267015	2.495,00
C70; (N)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	03/97-10/05	-1110	-970	120-180	25-55	25-55	2)	-	-	15267010	2.115,00	35267010	2.495,00
S40, V40; (V, V40)	bis Fahrgest.-Nr 495473 / up to chassis no. 495473	07/95-08/99	-960	-870	75-147	30-60	30-60	1)	10267002	1.640,00	-	-	-	-
	ab Fahrgest.-Nr 495473 / from chassis no. 495473	Mod. 00-	-960	-870	75-147	20-55	20-55	1)	10267003	1.640,00	-	-	-	-
S40, V50; (M)	Frontantrieb / 2WD	04/04-	-1100	-1030	92-169	25-55	25-55	2)	10267011	1.565,00	15267011	1.975,00	35267011	2.495,00
	Allrad / 4WD	04/04-	-1100	-1010	162-169	30-60	35-65	2)	10267012	1.785,00	15267012	2.180,00	-	-
S60; (H/R)	Frontantrieb / 2WD	03/00-	-1120	-1050	103-184	35-65	ca. 40	3), 59)	10267007	1.565,00	15267007	2.115,00	-	-
S60; (R)	Allrad / 4WD	03/00-	-1100	-1050	147	35-65	20-40	1), 8)	-	-	15267005	2.115,00	-	-
S60, V60; (F, F-N2D)	Frontantrieb / 2WD	03/10-	-1250	-1090	84-176	20-50	10-40	2)	-	-	-	-	35267016	2.355,00
	Allrad / 4WD	03/10-	-1250	-1090	151-270	10-40	15-40	2)	-	-	-	-	35267016	2.355,00
S80; (T)	Frontantrieb / 2WD	05/98-07/06	-1200	-1090	96-200	25-60	ca. 40	3)	10267007	1.565,00	15267007	2.115,00	-	-
V40; (M)	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-1000	-1070	84-187	25-45	35-50	2), 67)	10230057	1.640,00	15230057	2.055,00	35230057	2.430,00
			1001-1100	-1070	84-187	25-45	35-50	2), 67)	10230058	1.640,00	15230058	2.055,00	35230058	2.430,00
V60; (Z)	Allrad / 4WD	03/18-	-1220	-1270	228-240	20-45	15-45	8), 62), 67)	-	-	-	-	35267017	2.595,00
V70, S70; (L, LW, LS)	Frontantrieb / 2WD	01/97-11/00	-1120	-1120	93-184	35-65	35-65	2)	-	-	15267010	2.115,00	35267010	2.495,00
V70; (L)	Allrad / 4WD	01/97-11/00	-1150	-1050	166-184	30-60	15-45	2), 8), 99)	-	-	15267004	1.975,00	-	-
V70; (S/J)	Frontantrieb / 2WD	03/00-07/07	-1110	-1130	96-184	35-65	ca. 40	3), 59)	10267008	1.565,00	15267008	1.975,00	-	-
V70; (S)	Allrad / 4WD	03/00-07/07	-1110	-1170	120-220	35-65	20-40	1), 62)	-	-	15267006	1.975,00	-	-
V90; (P)	Allrad / 4WD	09/16-	-1220	-1270	110-235	20-45	5-35	8), 62), 67)	-	-	-	-	35267017	2.595,00
<b>WIESMANN</b>														
MF3		93-	-600	-800	252	0-10	0-10	1), 6), 67)	-	-	-	-	35299026	3.955,00
MF4, MF5; (GT)	Coupé, Roadster; dÄHler Gewindefahrwerk / coupé, roadster; dÄHler coilover kit made by KW	-Mod. 10	-780	-920	270-373	+5-15	+5-15	1), 67)	-	-	-	-	35F99023	5.295,00
	Coupé, Roadster / coupé, roadster	Mod. 11-	-780	-920	300-408	+5-15	+5-15	1), 67)	-	-	-	-	35299024	5.295,00



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Variante 4 Inox (mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung)	
			VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.			
			max. allowed axle weight in kg	Power	approved lowering in mm	Comments	Part No.		Retail Price incl. VAT	
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA			
<b>AUDI</b>										
RS5 (B9); (B8) ohne DRC / without DRC	Coupé; Quattro / coupé; 4WD	06/17-	-1180	-1085	331	5-25	5-25	2), 62), 67), 409), 411)	3A7100BS	5.520,00
RS5 (B9); (B8) mit DRC / with DRC	Coupé; Quattro; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe; 4WD; without cancellation kit	06/17-	-1180	-1085	331	5-25	5-25	2), 37), 67), 409), 411)	3A7100BX	5.520,00
	Coupé; Quattro; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe; 4WD; with cancellation kit		-1180	-1085	331	5-25	5-25	2), 67), 88), 409), 411)	3A7100CJ	5.770,00
RS6; (4G)	Avant; inkl. performance; mit DRC / station wagon; incl. performance; with DRC	02/13-	-1310	-1360	412-445	10-35	10-35	2), 8), 67), 88)	3A71000K	5.830,00
R8; (42) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé, Spyder 4.2 FSI 8Zyl. / coupé, spyder 4.2 FSI 8cyl.	04/07-04/15	-935	-1130	309-316	0-20	0-25	1), 37), 67), 90)	3A711004	6.140,00
	Coupé, Spyder 5.2 FSI 10Zyl. / coupé, spyder 5.2 FSI 10cyl.	04/09-04/15	-970	-1160	386-419	5-25	5-25	1), 37), 67), 90)	3A711004	6.140,00
R8; (42) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé, Spyder 4.2 FSI 8Zyl. / coupé, spyder 4.2 FSI 8cyl.	04/07-04/15	-935	-1130	309-316	0-20	0-25	1), 67), 88), 90)	3A711005	6.440,00
	Coupé, Spyder 5.2 FSI 10Zyl. / coupé, spyder 5.2 FSI 10cyl.	04/09-04/15	-970	-1160	386-419	5-25	5-25	1), 67), 88), 90)		





Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm			Comments	
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>AUDI</b>										
A1; (8X)	Frontantrieb / 2WD	08/10-	-900	-840	63-136	15-40	15-40	2,62	18081015	1.540,00
A1 Sportback; (8X)	Frontantrieb / 2WD	02/12-	901-960	-840	63-136	15-40	15-40	2,62	18081016	1.540,00
			-900	-840	63-136	15-40	20-40	2,62	18081015	1.540,00
A3; (8L)	Frontantrieb / 2WD	09/96-05/03	901-960	-840	63-136	15-40	20-40	2,62	18081016	1.540,00
A3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1020	-1025	66-132	20-45	20-45	2,6,86	18010005	1.540,00
			-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2,37,57	18010050	1.640,00
	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2,37,57	18010039	1.640,00
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2,37,57	18010040	1.640,00
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2,37,58	18010080	1.640,00
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2,37,58	18010069	1.640,00
	Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2,37,58	18010070	1.640,00
			-1105	-1160	147	15-35	15-35	2,37,57	18080028	1.640,00
A3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	1106-1170	-1160	100-184	15-35	15-35	2,37,57	18080029	1.640,00
			-1105	-1160	77-147	15-35	15-35	2,37,57	18080028	1.640,00
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	1106-1170	-1160	100-147	15-35	15-35	2,37,57	18080029	1.640,00
			-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2,57,88	18010093	1.910,00
	Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2,57,88	18010091	1.910,00
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2,57,88	18010092	1.910,00
	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	2,58,88	18010100	1.910,00
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	2,58,88	18010094	1.910,00
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	2,58,88	18010095	1.910,00
			-1105	-1160	147	15-35	15-35	2,57,88	18010104	1.910,00
	Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	1106-1170	-1160	100-184	15-35	15-35	2,57,88	18010105	1.910,00
			-1105	-1160	77-147	15-35	15-35	2,57,88	18010104	1.910,00
S3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Sportback, Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-30	5-25	2,37,57	18080029	1.640,00
S3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Sportback, Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-30	5-25	2,57,88	18010107	1.910,00
A3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-1050	77-140	25-50	25-45	2,37,58	18081027	1.640,00
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	05/12-	981-1080	-1050	77-140	25-50	25-45	2,37,58	18081028	1.640,00
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-990	77-140	25-50	25-45	2,37,58	1801000J	1.640,00
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/12-	981-1080	-990	77-140	25-50	25-45	2,37,58	1801000G	1.640,00
	inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø50mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 50mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-140	25-50	20-45	2,37,58	1808008M	1.640,00
	inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-140	25-50	20-45	2,37,57	180800AF	1.640,00
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/14-	-980	-1050	81-140	20-50	20-45	2,37,58	1808000Y	1.640,00
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/14-	981-1090	-1050	81-140	20-50	20-45	2,37,58	1808000Z	1.640,00
A3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-1050	81-140	20-50	20-45	2,37,57	1808000U	1.640,00
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	05/12-	981-1090	-1050	81-140	20-50	25-45	2,58,88	1801000X	1.910,00
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/12-	981-1080	-1050	77-140	25-50	25-45	2,58,88	1801000Y	1.910,00
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/12-	-980	-990	77-140	25-50	25-45	2,57,88	1801000U	1.910,00
	inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	981-1080	-990	77-140	25-50	25-45	2,57,88	1801000V	1.910,00
A3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/14-	-1100	-1080	110-140	25-50	20-45	2,57,88	180100CG	1.910,00
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/14-	-980	-1050	81-140	20-50	20-45	2,58,88	180100AB	1.910,00
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/14-	981-1090	-1050	81-140	20-50	20-45	2,58,88	180100AC	1.910,00
S3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	0-20	0-20	2,37,57	180800AF	1.640,00
S3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	0-20	0-20	2,57,88	180100CG	1.910,00

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm			Comments	
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>AUDI</b>										
A4 (B6, B7); (8E, 8H, 8Q6)	Lim.; Frontantrieb, inkl. Facelift sedan, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1150	74-188	20-40	20-40	2,8,10	18010027	1.785,00
	Avant, Cabrio; Frontantrieb inkl. Facelift station wagon, convertible, 2WD incl. facelift	11/00-	1081-1220	-1150	74-188	20-40	20-40	2,8,10	18010028	1.785,00
	Lim.; Quattro inkl. Facelift sedan, 4WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	74-188	20-40	20-40	2,8,10	18010029	1.785,00
	Avant, Cabrio; Quattro inkl. Facelift station wagon, convertible, 4WD incl. facelift	11/00-	1081-1250	-1165	75-188	20-40	20-40	2,8,10	18010030	1.785,00
	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080	-1165	75-188	20-40	20-40	2,8,10	18010058	1.785,00
A4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080	-1215	88-195	20-45	20-45	2,10,37	18010077	1.850,00
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	1081-1180	-1215	100-195	20-45	20-45	2,10,37	18010078	1.850,00
	Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	-1080	-1225	88-200	20-45	20-45	2,10,37	18010074	1.850,00
	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	1081-1225	-1250	100-200	20-45	20-45	2,10,37	18010075	1.850,00
A4; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080	-1215	88-195	20-45	20-45	2,10,88	18010097	2.115,00
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	1081-1180	-1215	100-195	20-45	20-45	2,10,88	18010098	2.115,00
	Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	-1080	-1225	88-200	20-45	20-45	2,10,88	18010099	2.115,00
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	1081-1225	-1225	100-200	20-45	20-45	2,10,88	18010096	2.115,00
	Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	-1080	-1250	88-200	20-45	20-45	2,10,88	18010097	2.115,00
S4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1225	-1225	245	10-35	10-35	2,10,37	18010075	1.850,00
S4; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1225	-1225	245	10-35	10-35	2,10,88	18010078	1.850,00
A4 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	10/15-	-1135	-1265	110-200	25-50	25-50	2,37,405	18010097	2.115,00
			1136-1215	-1265	110-200	25-50	25-50	2,37,405	18010099	2.115,00
						25-50	25-50	2,37,409	1801009A	1.850,00
						25-50	25-50	2,37,409	1801009B	1.850,00
A4 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	10/15-	-1135	-1265	110-200	25-50	25-50	2,37,409	1801009A	1.850,00
			1136-1215	-1265	110-200	25-50	25-50	2,37,409	1801009B	1.850,00
A5; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé; 2WD, 4WD	05/07-06/16	-1080	-1250	125-200	20-45	20-45	2,10,37	180100AT	2.115,00
	Cabrio; Frontantrieb, Quattro / convertible; 2WD, 4WD	04/09-06/16	1081-1250	-1250	120-200	20-45	20-45	2,10,37	180100AU	1.850,00
	Sportback; Frontantrieb, Quattro / Sportback; 2WD, 4WD	09/09-12/16	-1080	-1250	100-200	20-45	20-45	2,10,37	18010074	1.850,00
			1081-1250	-1250	118-200	20-45	20-45	2,10,37	18010075	1.850,00
A5; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé; 2WD, 4WD	05/07-06/16	-1080	-1250	125-200	20-45	20-45	2,10,88	18010096	2.115,00
	Cabrio; Frontantrieb, Quattro / convertible; 2WD, 4WD	04/09-06/16	1081-1250	-1250	120-200	20-45	20-45	2,10,88	18010097	2.115,00
	Sportback; Frontantrieb, Quattro / Sportback; 2WD, 4WD	09/09-12/16	-1080	-1250	100-200	20-45	20-45	2,10,88	18010096	2.115,00
			1081-1250	-1250	118-200	20-45	20-45	2,10,88	18010097	2.115,00
S5; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio, Sportback; Quattro / coupé, convertible, Sportback; 4WD	06/07-06/16	-1250	-1250	245-260</					

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight		Power	approved lowering			street comfort with adjustable rebound damping	
FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT			
<b>AUDI</b>										
A7 Sportback; (4G, 4G1)	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	10/10-	-1295	-1340	150-245	25-50	25-50	2),8),10),62)	18010078	1.850.00
Q2; (GA)	Quattro / 4WD	09/16-	-1200	-1250	110-140	35-60	45-70	2),37),57)	180800AF	1.640.00
Q5; (8R, 8R1)	Frontantrieb, Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	09/08-	-1220	-1360	105-199	30-70	35-75	2),10),37)	18010089	1.850.00
			1221-1325	-1360	105-199	30-70	35-75	2),10),37)	18010090	1.850.00
	Frontantrieb, Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD, 4WD; with electronic dampers	09/08-	-1220	-1360	105-199	30-70	35-75	2),10),88)	18010102	2.115.00
			1221-1325	-1360	105-199	30-70	35-75	2),10),88)	18010103	2.115.00
SQ5; (8R, 8R1)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-	1221-1325	-1360	230-260	5-35	5-40	2),10),37)	18010090	1.850.00
			1221-1325	-1360	230-260	5-35	5-40	2),10),88)	18010103	2.115.00
TT; (8N)	Coupé, Roadster; Frontantrieb / coupé, roadster; 2WD	10/98-	-1030	-845	110-140	15-45	15-45	2),6)	18010005	1.540.00
TT; (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-885	118-155	10-40	10-40	2),37),57)	18010062	1.640.00
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1060	-885	125-184	5-30	5-25	2),37),57)	18010063	1.640.00
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2),37),57)	18010050	1.640.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	5-30	5-25	2),37),57)	18010039	1.640.00
TT; (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-885	118-155	10-40	10-40	2),57),88)	18081037	1.910.00
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1060	-885	125-184	5-30	5-25	2),57),88)	18081036	1.910.00
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	10-40	10-40	2),57),88)	18010093	1.910.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	5-30	5-25	2),57),88)	18010091	1.910.00
TTS; (8J) ohne Stilllegungssatz für magnetic ride / without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	5-30	5-25	2),37),57)	18010063	1.640.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	5-30	5-25	2),37),57)	18010039	1.640.00
TTS; (8J) mit Stilllegungssatz für magnetic ride / with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	5-30	5-25	2),57),88)	18081036	1.910.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	5-30	5-25	2),57),88)	18010091	1.910.00
<b>BMW</b>										
1er / 1-series (E81, E87); (187,1K2,1K4)	Coupé	09/04-08/11	-920	-1060	85-195	20-40	20-40	2),6)	18020039	1.770.00
1er / 1-series (E82, E88); (182,1C)	Coupé	10/07-	-945	-1070	100-240	10-30	10-30	2),6)	18020039	1.770.00
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-	-920	-1230	70-165	15-40	20-45	2),6),62)	18020000	1.770.00
			921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2),6),62)	1802000F	1.770.00
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-	-920	-1230	70-165	15-40	20-45	2),6),88)	1802000E	2.055.00
			921-1090	-1230	235-250	15-40	20-45	2),6),88)	1802000G	2.055.00
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-	-1000	-1120	110-151	20-45	20-45	2),6),37)	1802000P	1.770.00
			1001-1040	-1120	235-250	20-45	20-45	2),6),37)	1802000Q	1.770.00
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-	-1000	-1120	110-151	20-45	20-45	2),6),88)	1802000M	2.055.00
			1001-1040	-1120	235-250	20-45	20-45	2),6),88)	1802000N	2.055.00
2er / 2-series (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-	-920	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),62)	1802000D	1.770.00
			921-1090	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),62)	1802000F	1.770.00
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-	-920	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),88)	1802000E	2.055.00
			921-1090	-1230	105-250	15-40	15-40	2),6),88)	1802000G	2.055.00
Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	02/14-	-1000	-1120	140	15-40	5-35	2),6),37)	1802000P	1.770.00	
		1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2),6),37)	1802000Q	1.770.00	
Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	02/14-	-1000	-1120	140	15-40	5-35	2),6),88)	1802000M	2.055.00	
		1001-1040	-1120	240-250	0-20	0-15	2),6),88)	1802000N	2.055.00	
2er / 2-series Active Tourer (F45); (UKL-L, F2AT)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	07/14-	-1150	-1250	70-170	30-50	35-55	2),62)	1802008N	1.720.00
2er / 2-series Gran Tourer (F46); (UKL-L, F2GT)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	03/15-	-1150	-1250	70-141	25-45	25-45	2),62)	1802008N	1.720.00
3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio; mit einseitiger VA-Hauptfeder	05/98-	-910	-1215	77-142	20-40	15-35	2),73)	18020051	1.705.00
			911-1030	-1215	77-225	20-40	15-35	2),73)	18020052	1.705.00
3er / 3-series (E90, E91); (390L, 3L, 3K)	Lim. / sedan	04/05-01/12	-1090	-1135	85-240	15-35	10-30	2),6)	18020032	1.770.00
			1090	-1090	85-240	15-35	10-30	2),6)	18020033	1.770.00
3er / 3-series (E93); (392C, 3C)	Touring / station wagon	09/05-	-1090	-1200	115-240	20-40	15-35	2),6)	18020033	1.770.00
			1090	-1090	115-240	20-40	15-35	2),6)	18020033	1.770.00
3er / 3-series (E92); (392C, 3C)	Cabrio / convertible	03/07-	-1035	-1110	105-240	20-40	15-35	2),6)	18020032	1.770.00
			1035	-1110	105-240	20-40	15-35	2),6)	18020032	1.770.00
3er / 3-series (F30, F31); (3L, 3K)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	02/12-	-950	-1230	85-190	30-55	20-50	2),62)	1802000D	1.770.00
			951-1090	-1230	150-240	30-55	20-50	2),62)	1802000F	1.770.00
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	02/12-	-950	-1230	85-190	30-55	20-50	2),88)	1802000E	2.055.00
			951-1090	-1230	150-240	30-55	20-50	2),88)	1802000G	2.055.00
Lim.; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 4WD without electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	15-45	20-50	2),37)	1802000R	1.770.00	
		1001-1090	-1180	120-265	15-45	20-50	2),37)	1802000S	1.770.00	
Lim.; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 4WD with electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	15-45	20-50	2),88)	1802000T	2.055.00	
		1001-1090	-1180	120-265	15-45	20-50	2),88)	1802000U	2.055.00	
Touring; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 2WD without electronic dampers	08/12-	-913	-1310	85-160	30-55	20-45	2),62)	1802000H	1.770.00	
		914-1020	-1310	85-265	30-55	20-45	2),62)	1802000J	1.770.00	
Touring; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 2WD with electronic dampers	08/12-	-913	-1310	85-160	30-55	20-45	2),88)	1802000K	2.055.00	
		914-1020	-1310	85-265	30-55	20-45	2),88)	1802000L	2.055.00	
Touring; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 4WD without electronic dampers	08/12-	-1000	-1260	105-265	15-45	25-50	2),37)	180200AB	1.770.00	
		1001-1090	-1260	105-265	15-45	25-50	2),37)	180200AC	1.770.00	
Touring; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 4WD with electronic dampers	08/12-	-1000	-1260	105-265	15-45	25-50	2),88)	180200AD	2.055.00	
		1001-1090	-1260	105-265	15-45	25-50	2),88)	180200AE	2.055.00	

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten		Leistung	geprüfte Tieferlegung		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight		Power	approved lowering			street comfort with adjustable rebound damping	
FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT			
<b>BMW</b>										
3er GT / 3-series GT (F34); (3-V)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	05/13-	-950	-1310	100-240	20-45	5-30	2),62)	1802000H	1.770.00
			951-1030	-1310	100-240	20-45	5-30	2),62)	1802000J	1.770.00
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	05/13-	-950	-1310	100-240	20-45	5-30	2),88)	1802000K	2.055.00
			951-1030	-1310	100-240	20-45	5-30	2),88)	1802000L	2.055.00
4er / 4-series (F32, F33, F36); (3C)	Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without electronic dampers	10/13-	-950	-1230	120-265	30-55	20-50	2),62)	1802000D	1.770.00
			951-1090	-1230	120-265	30-55	20-50	2),62)	1802000F	1.770.00
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers	10/13-	-950	-1230	120-265	30-55	20-50	2),88)	1802000E	2.055.00
			951-1090	-1230	120-265	30-55	20-50	2),88)	1802000G	2.055.00
Coupé; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD without electronic dampers	10/13-	-1000	-1180	120-265	20-50	25-50	2),37)	1802000R	1.770.00	
		1001-1090	-1180	120-265	20-50	25-50	2),37)	1802000S	1.770.00	
Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD with electronic dampers	10/13-	-1000	-1180	120-265	20-50	25-50	2),88)	1802000T	2.055.00	
		1001-1090	-1180	120-265	20-50	25-50	2),88)	1802000U	2.055.00	
Gran Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD without electronic dampers	03/14-	-950	-1310	100-265	30-55	30-55	2),62)	1802000H	1.770.00	
		951-1030	-1310	100-265	30-55	30-55	2),62)	1802000J	1.770.00	
Gran Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD with electronic dampers	03/14-	-950	-1310	100-265	30-55	30-55	2),88)	1802000K	2.055.00	
		951-1030	-1310	100-265	30-55	30-55	2),88)	1802000L	2.055.00	
Gran Coupé; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD without electronic dampers	03/14-	-1000	-1260	120-265	15-45	25-50	2),37)	180200AB	1.770.00	
		1001-1090	-1260	120-265	15-45	25-50	2),37)	180200AC	1.770.00	
Gran Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD with electronic dampers	03/14-	-1000	-1260	120-265	15-45	25-50	2),88)	180200AD	2.055.00	
		1001-1090	-1260	120-265	15-45	25-50	2),88)	180200AE	2.055.00	
5er / 5-series (E39); (5/D)	Lim. / sedan	12/95-								



Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung		
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	
<b>MERCEDES-BENZ</b>											
CLS (218)	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	01/11-	-1100	-1260	225	30-50	20-40	2(1,6),54(,62)	18025041	2.055.00	
ohne AIRMATIC / without AIRMATIC			1101-1205	-1260	120-245	30-50	20-40	2(1,6),54(,62)	18025051	2.055.00	
E-Klasse / e-class: (W211); (211)	Lim. (außer 4MATIC) / sedan (except 4MATIC)	03/02/02/09	-1225	-1255	75-225	20-40	20-40	2(,43)	18025005	2.115.00	
E-Klasse / e-class: (212)	Lim. (außer 4MATIC) / sedan (except 4MATIC)	03/09-01/16	-1100	-1260	100-225	30-50	25-50	2(,54),62)	18025041	2.055.00	
ohne AIRMATIC / without AIRMATIC			1101-1205	-1260	100-225	30-50	25-50	2(,54),62)	18025051	2.055.00	
E-Klasse / e-class: (207)	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	05/09-	-1050	-1245	135-300	15-35	5-35	2(,37)	18025028	1.975.00	
ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Cabrio / convertible		1051-1145	-1245	120-300	15-35	5-35	2(,37)	18025029	1.975.00	
		05/09-	-1050	-1245	135-300	15-35	5-35	2(,37)	18025028	1.975.00	
			1051-1145	-1245	120-300	15-35	5-35	2(,37)	18025029	1.975.00	
E-Klasse / e-class: (207)	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	05/09-	-1050	-1245	135-300	15-35	5-35	2(,88)	18025053	2.310.00	
mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Cabrio / convertible		1051-1145	-1245	120-300	15-35	5-35	2(,88)	18025054	2.310.00	
		05/09-	-1050	-1245	135-300	15-35	5-35	2(,88)	18025053	2.310.00	
			1051-1145	-1245	120-300	15-35	5-35	2(,88)	18025054	2.310.00	
G 55 AMG; (463)		01/90-05/12	-1450	-1900	260-373	ca.30	ca.35	71)	18025066	2.055.00	
SLC; (172)		01/16-	-945	-970	115-270	5-30	15-35	2(,62),67)	18025046	1.975.00	
SLK; (172)	außer / except SLK 55 AMG	03/11-	-945	-970	135-225	5-30	15-35	2(,62),67)	18025046	1.975.00	
<b>MINI</b>											
Mini R56; (Mini-N, UKL-L)	One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	12/06-	-910	-855	66-160	30-55	25-50	1(,6),85)	18020070	1.720.00	
Mini Clubman / Cabrio R55/R57; (Mini-N, UKL-K, UKL-C)	One, Cooper	10/07-	-935	-855	70-90	30-55	25-50	1(,6),85)	18020065	1.720.00	
	One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	10/07-	-935	-855	66-155	30-55	25-50	1(,6),85)	18020075	1.720.00	
Mini F56, F55; (UKL-L, FML2, FML4)	3-türig; inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / 3-doors; incl. JCW; without electronic dampers	03/14-	-1005	-860	70-170	15-35	10-35	2(,62)	180200AG	1.720.00	
	3-türig; inkl. JCW; mit elektronischer Dämpferregelung / 3-doors; incl. JCW; with electronic dampers		-1005	-860	70-170	15-35	10-35	2(,55),88)	180200AH	1.975.00	
	5-türig; ohne elektronische Dämpferregelung / 5-doors; without electronic dampers	03/14-	-1005	-860	70-170	20-40	15-40	2(,62)	180200AT	1.720.00	
	5-türig; mit elektronischer Dämpferregelung / 5-doors; with electronic dampers		-1005	-860	70-170	20-40	15-40	2(,55),88)	180200AU	1.975.00	
Mini Cabrio / convertible F57; (UKL-L, FMCA)	inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / incl. JCW; without electronic dampers	03/16-	-1005	-860	70-170	15-35	10-35	2(,62)	180200AT	1.720.00	
	inkl. JCW; mit elektronischer Dämpferregelung / incl. JCW; with electronic dampers		-1005	-860	70-170	15-35	10-35	2(,55),88)	180200AU	1.975.00	
Mini Clubman F54; (UKL-L, FMK)	Frontantrieb; inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, incl. JCW; without electronic dampers	10/15-	-1150	-1250	75-170	20-40	15-35	2(,62)	180200BN	1.720.00	
	Frontantrieb; inkl. JCW; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, incl. JCW; with cancellation kit		-1150	-1250	75-170	20-40	15-35	2(,55),88)	180200BP	1.975.00	
	Frontantrieb; inkl. JCW; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, incl. JCW; without cancellation kit		-1150	-1250	75-170	20-40	15-35	2(,37),55)	180200CA	1.720.00	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without electronic dampers	10/15-	-1150	-1250	75-170	20-40	15-35	2(,62)	180200BN	1.720.00	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; with cancellation kit		-1150	-1250	75-170	20-40	15-35	2(,55),88)	180200BP	1.975.00	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without cancellation kit		-1150	-1250	75-170	20-40	15-35	2(,37),55)	180200CA	1.720.00	
Mini Countryman F60; (FMX)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	02/17-	-1150	-1250	75-155	20-40	20-40	2(,62)	180200BN	1.720.00	
	Frontantrieb; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; with cancellation kit		-1150	-1250	75-155	20-40	20-40	2(,55),88)	180200BP	1.975.00	
	Frontantrieb; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit		-1150	-1250	75-155	20-40	20-40	2(,37),55)	180200CA	1.720.00	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without electronic dampers	02/17-	-1150	-1250	100-170	20-40	20-40	2(,62)	180200BN	1.720.00	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; with cancellation kit		-1150	-1250	100-170	20-40	20-40	2(,55),88)	180200BP	1.975.00	
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without cancellation kit		-1150	-1250	100-170	20-40	20-40	2(,37),55)	180200CA	1.720.00	
<b>SEAT</b>											
Alhambra; (7N)	Frontantrieb, 4Drive; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	10/10-	-1320	-1340	85-147	25-45	35-55	2(,8),57(,62)	18081017	1.785.00	
Altea, Altea XL; (5P)	Frontantrieb / 2WD	06/04-	-1035	-1150	63-147	20-40	20-40	2(,57)	18080068	1.640.00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1100	-1150	63-147	20-40	20-40	2(,57)	18080069	1.640.00	
			1101-1170	-1150	63-147	20-40	20-40	2(,57)	18080070	1.640.00	
	Frontantrieb / 2WD	06/04-	-1035	-1150	63-147	20-40	20-40	2(,58)	18080088	1.640.00	
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1036-1100	-1150	63-147	20-40	20-40	2(,58)	18080089	1.640.00	
			1101-1170	-1150	63-147	20-40	20-40	2(,58)	18080090	1.640.00	
Ibiza; (6J) ohne Drive Select / without Drive Select	Freerack	04/07-	-1115	-1096	103-155	25-55	25-55	2(,57)	18080087	1.640.00	
		06/08-	-860	-830	51-77	20-50	20-50	2(,62)	18081015	1.540.00	
			861-950	-830	77-141	20-50	20-50	2(,62)	18081016	1.540.00	
Ibiza; (6J) mit Drive Select / with Drive Select	inkl. Cupra / incl. Cupra	06/08-	-860	-830	51-77	20-50	20-50	2(,88)	180800AC	1.820.00	
			861-950	-830	77-141	20-50	20-50	2(,88)	180800AD	1.820.00	
Ibiza ST; (6J)	Kombi / station wagon	05/10-	-860	-830	44-77	5-40	20-40	2)	18081015	1.540.00	
			861-950	-830	44-77	5-40	20-40	2)	18081016	1.540.00	
Leon; (1M)	Frontantrieb / 2WD	11/99-	-1020	-1020	50-165	20-45	20-45	2(,5),86)	18010005	1.540.00	
Leon; (1P)	Frontantrieb / 2WD	09/05-	-1035	-1000	63-118	20-40	20-40	2(,57)	18081030	1.640.00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1105	-1000	100-155	20-40	20-40	2(,57)	18081031	1.640.00	
			1106-1170	-1000	100-155	20-40	20-40	2(,57)	18081032	1.640.00	
	Frontantrieb / 2WD	09/05-	-1035	-1000	63-118	20-40	20-40	2(,58)	18081020	1.640.00	
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1036-1105	-1000	100-155	20-40	20-40	2(,58)	18081021	1.640.00	
			1106-1170	-1000	100-155	20-40	20-40	2(,58)	18081022	1.640.00	
	Cupra, Cupra R	02/07-	1036-1105	-1000	177-228	20-40	20-40	2(,57)	18081031	1.640.00	

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung		
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	
<b>SEAT</b>											
Leon; (5F)	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle	11/12-	-965	-1050	63-135	20-40	15-40	2(,37),58)	18081027	1.640.00	
ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1080	-1050	63-135	20-40	15-40	2(,37),58)	18081028	1.640.00	
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135	20-40	15-40	2(,37),57)	18081049	1.640.00	
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with IRS	11/12-	-965	-1010	63-135	30-55	30-55	2(,37),58)	1808000G	1.640.00	
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1080	-1010	63-135	30-55	30-55	2(,37),58)	1808000H	1.640.00	
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	30-55	30-55	2(,37),57)	1808000N	1.640.00	
Leon; (5F)	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle	11/12-	-965	-1050	63-135	20-40	15-40	2(,58),88)	18081038	1.910.00	
mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1080	-1050	63-135	20-40	15-40	2(,58),88)	18081039	1.910.00	
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135	20-40	15-40	2(,57),88)	18081050	1.910.00	
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with IRS	11/12-	-965	-1010	63-135	30-55	30-55	2(,58),88)	1808000P	1.910.00	
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1080	-1010	63-135	30-55	30-55	2(,58),88)	1808000Q	1.910.00	
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	30-55	30-55	2(,57),88)	1808000R	1.910.00	
Leon Cupra; (5F)	Cupra 265, 280, 290, 300, 310 / Cupra 265, 280, 290, 300, 310	03/14-	-1080	-1010	195-228	5-35	0-25	2(,37),57)	1808000N	1.640.00	
	ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit										
	Cupra 265, 280, 290, 300, 310 / Cupra 265, 280, 290, 300, 310	03/14-	-1080	-1010	195-228	5-35	0-25	2(,57),88)	1808000R	1.910.00	
	mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit										
Leon ST; (5F)	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS	11/13-	-965	-1050	63-135	30-55	30-55	2(,37),58)	1808000Y	1.640.00	
ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1090	-1050	63-135	30-55	30-55	2(,37),58)	1808000Z	1.640.00	
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS	11/13-	-965	-1050	63-135	30-55	30-55	2(,37),57)	1808000T	1.640.00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		966-1090	-1050	63-135	30-55	30-55	2(,37),57)	1808000U	1.640.00	
Leon ST; (5F)	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS	11/13-	-965	-1050	63-135	30-55	30-55	2(,58),88)	180800AA	1.910.00	
mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1090	-1050							

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung		
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			Manufacturer / Vehicle: (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	
<b>SKODA</b>											
Superb II; (3T)	Lim., Combi; Frontantrieb Federbein Ø 55mm / sedan, station wagon; 2WD susp strut Ø 55mm	06/08-05/15	-1200	-1250	77-147	30-55	25-50	2,57	18082001	1.640,00	
	Lim., Combi; Frontantrieb Federbein Ø 50mm / sedan, station wagon; 2WD susp strut Ø 50mm	06/08-05/15	-1200	-1250	77-147	30-55	25-50	2,58	18082031	1.640,00	
	Lim., Combi; Allrad Federbein Ø 55mm / sedan, station wagon; 4WD susp strut Ø 55mm	06/08-05/15	-1200	-1250	103-191	30-55	25-50	2,57	18080087	1.640,00	
Superb III; Mod.2016 (3T) ohne DCC / without DCC	Limousine; Frontantrieb / sedan; 2WD	06/15-	-1040	-1250	88-162	20-45	20-45	2,37,57	180800AE	1.640,00	
	Limousine; 4x4 / sedan; 4WD	06/15-	1041-1200	-1250	88-162	20-45	20-45	2,37,57	180800AF	1.640,00	
	Combi; Frontantrieb / station wagon; 2WD	06/15-	-1060	-1250	110	25-50	25-50	2,37,57	180800AP	1.640,00	
		06/15-	1061-1200	-1250	110-206	25-50	25-50	2,37,57	180800AQ	1.640,00	
		06/15-	-1040	-1250	88-162	25-50	25-50	2,37,57	180800AP	1.640,00	
Superb III; Mod.2016 (3T) mit DCC / with DCC	Limousine; Frontantrieb / sedan; 2WD	06/15-	1041-1200	-1250	88-162	20-45	20-45	2,57,88	180800AL	1.910,00	
	Limousine; 4x4 / sedan; 4WD	06/15-	-1060	-1250	110	25-50	25-50	2,57,88	180800AR	1.910,00	
	Combi; Frontantrieb / station wagon; 2WD	06/15-	1061-1200	-1250	110-206	25-50	25-50	2,57,88	180800AS	1.910,00	
	06/15-	-1040	-1250	88-162	25-50	25-50	2,57,88	180800AR	1.910,00		
	06/15-	1041-1200	-1250	88-162	25-50	25-50	2,57,88	180800AS	1.910,00		
<b>VOLKSWAGEN</b>											
New Beetle; (9C)		01/98-	-1030	-850	55-132	20-45	15-45	2,6,86	18010005	1.540,00	
New Beetle Cabrio / convertible; (1Y)		01/03-	-1040	-850	55-110	20-45	15-45	2,6,86	18010005	1.540,00	
Beetle; (16)	inkl. Cabriolet; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø55mm / incl. convertible; only vehicles with IRS; susp strut diameter 55mm	10/11-	-1015	-880	77-162	25-55	30-60	2,57	1808000A	1.640,00	
			1016-1080	-880	77-162	25-55	30-60	2,57	1808000B	1.640,00	
Bus T5, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0)	Frontantrieb, 4motion, inkl. Facelift; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD, incl. facelift; FA clamp fitting	01/03-06/15	-1710	-1720	62-173	20-50	20-50	2)	18080040	2.400,00	
Frontantrieb, 4motion, inkl. Facelift; VA Schellenbefestigung / 2WD, 4WD, incl. facelift; FA bracket fitting	01/03-06/15	-1710	-1720	62-173	20-50	20-50	2)	180800AV	2.400,00		
Bus T6, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb, 4motion; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD; FA clamp fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150	20-50	20-50	2,37	18080040	2.400,00	
Frontantrieb, 4motion; VA Schellenbefestigung / 2WD, 4WD; FA bracket fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150	20-50	20-50	2,37	180800AV	2.400,00		
Bus T6, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0) mit DCC / with DCC	Frontantrieb, 4motion; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD; FA clamp fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150	20-50	20-50	2,88	180800AN	2.670,00	
Golf IV; (1J)	Lim.; Frontantrieb / sedan, 2WD	10/97-	-1020	-1020	44-132	20-45	20-45	2,6,86	18010005	1.540,00	
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Frontantrieb / 2WD	10/03-	-1035	-1000	55-118	20-40	20-40	2,57	18010050	1.640,00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1105	-1000	66-118	20-40	20-40	2,57	18010039	1.640,00	
			1106-1170	-1000	100-118	20-40	20-40	2,57	18010040	1.640,00	
	Frontantrieb / 2WD	10/03-	-1035	-1000	55-118	20-40	20-40	2,58	18010080	1.640,00	
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1036-1105	-1000	66-118	20-40	20-40	2,58	18010069	1.640,00	
			1106-1170	-1000	100-118	20-40	20-40	2,58	18010070	1.640,00	
	GT	03/06-	-1035	-1000	125	20-40	20-40	2,57	18010050	1.640,00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1105	-1000	125	20-40	20-40	2,57	18010039	1.640,00	
	GTI	12/04-	-1105	-975	147-169	0-20	0-10	2,57	18010039	1.640,00	
	GTI (mit DSG-Getriebe / with DSG-gearbox)	12/04-	-1105	-975	147-169	0-20	0-10	2,57	18010040	1.640,00	
	4motion außer Variant/ 4WD except station wagon	08/04-	-1105	-980	77-110	20-40	20-40	2,57	18010039	1.640,00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/04-	-1170	-980	77-110	20-40	20-40	2,57	18010040	1.640,00	
	R32	10/05-	-1110	-1040	184	0-20	0-15	2,57	18010040	1.640,00	
		10/08-	-1035	-1000	55-118	20-40	20-40	2,37,57	18081030	1.640,00	
			1036-1105	-1000	66-125	20-40	20-40	2,37,57	18081031	1.640,00	
		1106-1170	-1000	100-125	20-40	20-40	2,37,57	18081032	1.640,00		
	10/08-	-1035	-1000	55-118	20-40	20-40	2,37,58	18081020	1.640,00		
		1036-1105	-1000	66-125	20-40	20-40	2,37,58	18081021	1.640,00		
		1106-1170	-1000	100-125	20-40	20-40	2,37,58	18081022	1.640,00		
GTI Lim. / sedan	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	0-25	5-25	2,37,57	18081031	1.640,00		
R; inkl. Cabrio / R incl. convertible	10/09-	-1110	-1150	195-199	0-10	0-10	2,37,57	18010040	1.640,00		
Lim.; 4motion / sedan; 4WD	10/08-	-1105	-1150	77-110	10-40	5-35	2,37,57	18010039	1.640,00		
Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1120	-1150	77-110	10-40	5-35	2,37,57	18010040	1.640,00		
Variant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	05/09-	-1005	-1150	59-118	5-35	5-35	2,57	18010050	1.640,00		
Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1006-1100	-1150	59-118	5-35	5-35	2,57	18010039	1.640,00		
Variant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	05/09-	-1005	-1150	59-118	5-35	5-35	2,58	18010080	1.640,00		
Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1006-1100	-1150	59-118	5-35	5-35	2,58	18010069	1.640,00		
Cabrio inkl. GTI / convertible incl. GTI	06/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2,37,57	18080068	1.640,00		
Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1016-1090	-1150	77-155	20-40	20-40	2,37,57	18080069	1.640,00		
Cabrio inkl. GTI / convertible incl. GTI	06/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2,37,58	18080088	1.640,00		
Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1016-1090	-1150	77-155	20-40	20-40	2,37,58	18080089	1.640,00		

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung		
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			Manufacturer / Vehicle: (type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	
<b>VOLKSWAGEN</b>											
Golf VI; (1K) mit DCC / with DCC	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	20-40	20-40	2,57,88	18081033	1.910,00	
			1036-1105	-1000	66-125	20-40	20-40	2,57,88	18081034	1.910,00	
			1106-1170	-1000	100-125	20-40	20-40	2,57,88	18081035	1.910,00	
	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	20-40	20-40	2,58,88	18081024	1.910,00	
			1036-1105	-1000	66-125	20-40	20-40	2,58,88	18081025	1.910,00	
			1106-1170	-1000	100-125	20-40	20-40	2,58,88	18081026	1.910,00	
	GTI Lim. / sedan	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	0-25	5-25	2,57,88	18081034	1.910,00	
	R; inkl. Cabrio / R incl. convertible	10/09-	-1110	-1150	195-199	0-10	0-10	2,57,88	18081015	1.910,00	
	Lim.; 4motion / sedan; 4WD	10/08-	-1105	-1150	77-110	10-40	5-35	2,57,88	18081029	1.910,00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1120	-1150	77-110	10-40	5-35	2,57,88	18081015	1.910,00	
	Cabrio inkl. GTI / convertible incl. GTI	06/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2,57,88	18081025	1.910,00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1016-1090	-1150	77-155	20-40	20-40	2,57,88	18081026	1.910,00	
	Cabrio inkl. GTI / convertible incl. GTI	06/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2,58,88	18081027	1.910,00	
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1016-1090	-1150	77-155	20-40	20-40	2,58,88	18081028	1.910,00	
	Golf VII; (AU, AUV) ohne DCC / without DCC	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	30-55	30-55	2,37,58	1808000G	1.640,00
			966-1080	-1010	63-135	30-55	30-55	2,37,58	1808000H	1.640,00	
Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		11/12-	-965	-1050	63-135	20-40	15-40	2,37,58	18081027	1.640,00	
			966-1080	-1050	63-135	20-40	15-40	2,37,58	18081028	1.640,00	
Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm		11/12-	-1080	-1050	63-135	20-40	15-40	2,37,57	18081049	1.640,00	
Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		11/12-	-1080	-1010	63-135	30-55	30-55	2,37,57	1808000N	1.640,00	
Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		11/12-	-965	-1010	63-135	30-55	35-55	2,37,58	1808000G	1.640,00	
			966-1080	-1010	63-135	30-55	35-55	2,37,58	1808000H	1.640,00	
Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		11/12-	-1080	-1010	63-135	30-55	35-55	2,37,57	1808000N	1.640,00	
GTI inkl. "Clubsport" / incl. "Clubsport"		05/13-	-1080	-1010	162-228	15-45	10-35	2,37,57	1808000N	1.640,00	
R Lim. / R sedan		11/13-	-1080	-1010	221-228	5-30	15-35	2,37,57	1808000N	1.640,00	
Sportsvan; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportsvan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		05/14-	-1010	-1250	63-110	25-50	25-50	2,37,58	1808008L	1.640,00	
			1011-1200	-1250	110	25-50	25-50	2,37,58	1808008M	1.640,00	
Sportsvan; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportsvan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		05/14-	-1010	-1250	63-110	25-50	25-50	2,37,57	180800AE	1.640,00	
Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		07/13-	-965	-1050	63-110	30-55	30-55	2,37,58	180800AF	1.640,00	
		966-1090	-1050	63-110	30-55	30-55	2,37,58	1808000Y	1.640,00		



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung				
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.			
			Manufacturer / Vehicle; (Type)		Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	street comfort with adjustable rebound damping
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT			
<b>VOLKSWAGEN</b>													
Jetta Vt; (16)		Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	01/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2,57	18080068	1.640,00		
		Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	01/11-	-1015	-1150	77	20-40	20-40	2,58	18080088	1.640,00		
Passat (B6, B7); (3C, 3c) ohne DCC / without DCC		Limousine; Frontantrieb, 4motion; außer 1.4TSI EcoFuel; inkl. Facelift / sedan; 2WD, 4WD; except 1.4TSI EcoFuel; incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/05-10/14	-1105	-1150	75-147	30-55	30-55	2,37,57	18080075	1.640,00		
		Variant; Frontantrieb; außer 1.4TSI EcoFuel; inkl. Facelift / station wagon; 2WD; except 1.4TSI EcoFuel; incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	30-55	30-55	2,37,57	18080075	1.640,00		
		Variant; 4motion inkl. Facelift / station wagon; 4WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	30-55	30-55	2,37,57	18080096	1.640,00		
Passat (B6, B7); (3C, 3c) mit DCC / with DCC		Limousine; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift / sedan; 2WD, 4WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/05-10/14	-1105	-1150	75-147	30-55	30-55	2,57,88	18080104	1.910,00		
		Variant; Frontantrieb inkl. Facelift / station wagon; 2WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	30-55	30-55	2,57,88	18080104	1.910,00		
		Variant; 4motion inkl. Facelift / station wagon; 4WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	30-55	30-55	2,57,88	18080109	1.910,00		
Passat R36 (B6, B7); (3C, 3c) ohne DCC / without DCC		Limousine; 4motion / sedan; 4WD Variant; 4motion / station wagon; 4WD	04/07-10/14	-1180	-1150	220	10-35	10-35	2,37,57	18080087	1.640,00		
Passat R36 (B6, B7); (3C, 3c) mit DCC / with DCC		Limousine; 4motion / sedan; 4WD Variant; 4motion / station wagon; 4WD	04/07-10/14	-1180	-1150	220	10-35	10-35	2,57,88	18080105	1.910,00		
Passat CC; (3CC) ohne DCC / without DCC		Frontantrieb, 4motion / 2WD, 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/08-	-1110	-1150	100-147	10-45	10-35	2,37,57	18080075	1.640,00		
Passat CC; (3CC) mit DCC / with DCC		Frontantrieb, 4motion / 2WD, 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/08-	-1110	-1150	100-147	10-45	10-35	2,57,88	18080104	1.910,00		
Passat (B8); (3C) ohne DCC / without DCC		Limousine; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/14-	-1030	-1250	81-162	20-45	20-45	2,37,57	180800AE	1.640,00		
		Limousine; 4MOTION / sedan; 4WD	11/14-	-1060	-1250	110	25-50	25-50	2,37,57	180800AP	1.640,00		
		Variant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	11/14-	-1030	-1250	81-162	25-50	25-50	2,8,37,57	180800AP	1.640,00		
Passat (B8); (3C) mit DCC / with DCC		Limousine; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/14-	-1030	-1250	81-162	20-45	20-45	2,57,88	180800AL	1.910,00		
		Limousine; 4MOTION / sedan; 4WD	11/14-	-1060	-1250	110	25-50	25-50	2,57,88	180800AM	1.910,00		
		Variant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	11/14-	-1030	-1250	81-162	25-50	25-50	2,8,57,88	180800AR	1.910,00		
Polo; (6R) ohne "Sport Select"-Fahrwerk / without "Sport Select" suspension		inkl. Facelift + GTI / incl. facelift + GTI	05/09-	-860	-800	44-77	15-40	20-50	2,62	18081015	1.540,00		
		R WRC	09/13-	-960	-800	162	0-15	0-25	2)	18081016	1.540,00		
Polo; (6R) mit "Sport Select"-Fahrwerk / with "Sport Select" suspension		inkl. Facelift + GTI / incl. facelift + GTI	05/09-	-860	-800	44-77	15-40	20-50	2,88	180800AC	1.820,00		
Scirocco; (13) ohne DCC / without DCC		Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/08-	-1000	-780	90-118	20-40	20-40	2,37,57,67	18080094	1.640,00		
Scirocco; (13) mit DCC / with DCC		Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/08-	-1000	-780	90-118	20-40	20-40	2,57,67,88	18080111	1.910,00		
Sharan; (7N) ohne DCC / without DCC		Frontantrieb, 4MOTION; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	09/10-	-1320	-1340	85-162	25-45	35-55	2,8,37,57	18081017	1.785,00		
Sharan; (7N) mit DCC / with DCC		Frontantrieb, 4MOTION; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	09/10-	-1320	-1340	85-162	25-45	35-55	2,8,57,88	18081018	2.055,00		
T-Roc; (A1) Touran I; (1T, 1t)		4MOTION / 4WD Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/17- 03/03-07/15	-1200 -1060	-1250 -1170	110-140 75-85	35-60 25-55	20-45 20-50	2,37,57 2,57,62	180800AF 18080028	1.640,00 1.640,00		
Cross Touran; (1T)		Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/06-	-1060	-1160	75-85	25-55	20-50	2,57,62	18080096	1.640,00		
Touran II; (1T) ohne DCC / without DCC		Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/15-	-1100	-1210	81-140	25-50	25-50	2,37,57	180800AQ	1.640,00		
Touran II; (1T) mit DCC / with DCC		Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/15-	-1100	-1210	81-140	25-50	25-50	2,57,88	180800AS	1.910,00		



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	clubsport 2-fach inkl. Stützlagern		clubsport 3-fach inkl. Stützlagern		
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			Manufacturer / Vehicle; (Type)		Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	clubsport 3-way incl. top mount
				FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>ALPINE</b>													
A110; (AEF)		Coupe / coupe	09/17-	-654	-827	185	10-35	10-35	1,67	35290739	2.980,00	-	-
<b>AUDI</b>													
A1; (8X)		Frontantrieb / 2WD	08/10-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67,97	35281815	2.740,00	-	-
A1 Sportback; (8X)		Frontantrieb / 2WD	02/12-	-901-960	-840	63-136	15-50	15-50	2,62,67,97	35281815	2.740,00	-	-
S1; (8X)		inkl. Sportback / incl. Sportback	03/14-	-960	-870	170	10-45	25-50	2,37,67,97	3521080W	2.740,00	-	-
A3; (8L)		Frontantrieb / 2WD Quattro / 4WD	09/96-05/03 10/98-05/03	-1020 -1040	-1025 -1030	66-132	30-70	30-70	2,6,7,39,96	35210805	2.825,00	-	-
S3; (8L)		Quattro / 4WD	03/99-	-1040	-1050	154-165	25-50	25-50	2,6,67,85,96	35210846	2.825,00	-	-
A3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	35-65	35-65	2,37,57,67,97	35210850	2.860,00	-	-
									2,37,57,97			39710250	4.875,00
				1036-1105	-1005	75-110	35-65	35-65	2,37,57,67,97	35210850	2.860,00	-	-
				1106-1170	-1005	100-147	35-65	35-65	2,37,57,67,97	35210850	2.860,00	-	-
									2,37,57,97			39710250	4.875,00
		inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1105	-1160	147	25-55	25-55	2,37,57,67,97	35210852	2.860,00	-	-
									2,37,57,97			39710252	4.875,00
				1106-1170	-1160	100-184	25-55	25-55	2,37,57,67,97	35210852	2.860,00	-	-
									2,37,57,97			39710252	4.875,00
A3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	35-65	35-65	2,37,57,67,97	35210850	2.860,00	-	-
									2,37,57,97			39710250	4.875,00
				1036-1105	-1005	75-110	35-65	35-65	2,37,57,67,97	35210850	2.860,00	-	-
									2,37,57,97			39710250	4.875,00
				1106-1170	-1005	100-147	35-65	35-65	2,37,57,67,97	35210850	2.860,00	-	-
									2,37,57,97			39710250	4.875,00
S3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		inkl. Sportback; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-40	10-40	2,37,57,67,97	35210852	2.860,00	-	-
S3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		inkl. Sportback; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-40	10-40	2,37,57,67,97	35210852	2.860,00	-	-
RS3; (8P)		Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	03/11-	-1150	-1100	250	5-35	0-25	2,57,67,97	3521080C	2.860,00	-	-
									2,57,67,97			3971020C	4.875,00
A3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-990	77-140	30-60	30-55	2,37,58,67,97	3528080H	3.125,00	-	-
									2,37,58,67,97			3978020H	4.875,00
				981-1080	-990	77-140	30-60	30-55	2,37,58,67,97	3528080H	3.125,00	-	-
									2,37,58,67,97			3978020H	4.875,00
		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/12-	-980	-990	77-140	30-60	30-55	2,37,57,67,97	3528080N	3.125,00	-	-
									2,37,57,67,97			3978020N	4.875,00
				981-1080	-990	77-140	30-60	30-55	2,37,57,67,97	3528080N	3.125,00	-	-
									2,37,57,67,97			3978020N	4.875,00
A3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/12-	-980	-990	77-140	30-60	30-55	2,37,57,67,97	3528080N	3.125,00	-	-
									2,37,57,67,97			3978020N	4.875,00
				981-1080	-990	77-140	30-60	30-55	2,37,57,67,97	3528080N	3.125,00	-	-
									2,37,57,67,97			3978020N	4.875,00
S3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	0-30	5-30	2,37,57,67,97	3528080N	3.125,00	-	-
S3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	0-30	5-30	2,37,57,67,97	3528080N	3.125,00	-	-
RS3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1080	-1035	270-294	10-35	10-35	2,37,57,67,97			397102AK	4.875,00

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	clubsport 2-fach inkl. Stützlager		clubsport 3-fach inkl. Stützlager	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	clubsport 2-way incl. top mount
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>AUDI</b>												
RS3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1080	-1035	270-294	10-35	10-35	2),37),57),67),97)			397102AK	4.875.00
S4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Quattro inkl. Facelift / sedan, 4WD incl. facelift	03/03-	-1250	-1165	253	10-40	10-40	2),96)	35210735	2.695.00	-	-
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	03/03-	-1250	-1165	253	10-40	10-40	2),96)	35210765	2.695.00	-	-
RS4; (QB6)	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	2),96)	35210751	2.695.00	-	-
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	2),96)	35210761	2.695.00	-	-
TT; (8N)	Coupé, Roadster; Frontantrieb / coupé, roadster; 2WD	10/98-	-1030	-845	110-140	20-45	20-45	2),6),14),96)	35210831	2.825.00	-	-
	Coupé, Roadster; Quattro / coupé, roadster; 4WD	10/98-	-1040	-900	132-165	25-50	25-50	2),6),14),67),85),96)	35210841	2.825.00	-	-
	Coupé, Roadster; Quattro 6Zyl. / coupé, roadster; 4WD 6cyl.	04/03-	-1110	-920	184	25-50	25-50	2),6),14),67),85),96)	35210841	2.825.00	-	-
TT; (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-885	118-155	20-50	20-50	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	-
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1060	-885	125-184	10-35	5-30	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	20-50	20-50	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	10-35	5-30	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
TT; (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-885	118-155	20-50	20-50	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1060	-885	125-184	10-35	5-30	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	20-50	20-50	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	10-35	5-30	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
TTS; (8J) ohne Stilllegungssatz für magnetic ride / without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	10-35	5-30	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	10-35	5-30	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
TTS; (8J) mit Stilllegungssatz für magnetic ride / with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	10-35	5-30	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	10-35	5-30	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00
TT RS; (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	0-25	0-20	2),6),37),57),67),97)	35210882	2.765.00	39710282	4.875.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	0-25	0-20	2),6),37),57),67),97)	35210882	2.765.00	39710282	4.875.00
TT RS; (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	0-25	0-20	2),6),37),57),67),97)	35210882	2.765.00	39710282	4.875.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	0-25	0-20	2),6),37),57),67),97)	35210882	2.765.00	39710282	4.875.00
TT; Mod.2015 (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	169	20-50	20-45	2),37),57),67),97)			397102AD	4.875.00
TT; Mod.2015 (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	169	20-50	20-45	2),37),57),67),97)			397102AD	4.875.00
TTS; Mod.2015 (8J) ohne Stilllegungssatz für magnetic ride / without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	210-228	10-40	10-35	2),37),57),67),97)			397102AD	4.875.00
TTS; Mod.2015 (8J) mit Stilllegungssatz für magnetic ride / with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	210-228	10-40	10-35	2),37),57),67),97)			397102AD	4.875.00
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	12/16-	-1070	-885	294	15-35	10-35	2),37),57),67),97)			397102AD	4.875.00
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	12/16-	-1070	-885	294	15-35	10-35	2),37),57),67),97)			397102AD	4.875.00
<b>BMW</b>												
1er / 1-series (E81, E87); (187,1K2,1K4)		09/04-08/11	-920	-1060	85-195	35-65	35-65	2),6),67),96)	35220839	2.980.00	-	-
1er / 1-series (E82, E88); (182,1C)	Coupé	10/07-	-945	-1070	100-240	30-55	25-50	2),6),67),96)	35220839	2.980.00	-	-
	Cabrio / convertible	03/08-	-960	-1115	100-240	30-55	25-50	2),6),67),96)	35220839	2.980.00	-	-
1er / 1-series M Coupé (E82); (M-V)		04/11-	-940	-1030	250	10-35	5-25	2),67),97)	35220867	3.240.00	-	-
								2),67),97)			39720267	5.150.00

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	clubsport 2-fach inkl. Stützlager		clubsport 3-fach inkl. Stützlager	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	clubsport 2-way incl. top mount
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>BMW</b>												
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-12/14	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2),62),67),97)	3522080D	3.170.00	-	-
								2),62),67),97)			3972020D	4.910.00
			921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2),62),67),97)	3522080D	3.170.00	-	-
								2),62),67),97)			3972020D	4.910.00
	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2),62),67),97),402)	352208AX	3.170.00	-	-
								2),62),67),97),402)			397202AX	4.910.00
			921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2),62),67),97),402)	352208AX	3.170.00	-	-
								2),62),67),97),402)			397202AX	4.910.00
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-12/14	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-
								2),37),67),97)			3972020E	4.910.00
			921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-
								2),37),67),97)			3972020E	4.910.00
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	01/15-	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00
			921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-12/14	-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-
								2),37),67),97)			3972020E	4.910.00
			1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-
								2),37),67),97)			3972020E	4.910.00
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00
			1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-12/14	-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-
								2),37),67),97)			3972020E	4.910.00
			1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-
								2),37),67),97)			3972020E	4.910.00
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00
			1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00
2er / 2-series (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	25-50	25-50	2),6),62),67),97)	352208AJ	3.170.00	-	-
								2),6),62),67),97)			397202AJ	4.910.00
			921-1090	-1230	105-250	25-50	25-50	2),6),62),67),97)	352208AJ	3.170.00	-	-
								2),6),62),67),97)			397202AJ	4.910.00
	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	25-50	25-50	2),6),62),67),97),402)	352208AZ	3.170.00	-	-
								2),6),62),67),97),402)			397202AZ	4.910.00
			921-1090	-1230	105-250	25-50	25-50	2),6),62),67),97),402)	352208			



Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	clubsport 2-fach inkl. Stützlager		clubsport 3-fach inkl. Stützlager		
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm			Comments	clubsport 2-way incl. top mount		clubsport 3-way incl. top mount	
FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.		Retail Price incl. VAT			
<b>BMW</b>													
M2, M2 Competition (F87); (M3)	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	03/16-	-970	-1080	272-302	15-40	20-45	2),67),97)			397202BH	5.150.00	
3er / 3-series (E36); (3B, 3/B, 3C, 3/C)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio / sedan, coupé, station wagon, convertible	09/90-05/92	-900	-1150	66-142	40-80	30-60	2),6),17),96)	35220831	2.980.00	-	-	
		06/92-02/98	-900	-1150	66-142	40-80	30-60	2),6),96)	35220811	2.825.00	-	-	
3er / 3-series Compact (E36); (3C, 3/C, 3/CG)		04/94-08/00	-850	-1040	66-125	40-80	30-60	2),6),96)	35220813	2.825.00	-	-	
M3 (E36); (M3B, M3/B)	Lim., Coupé, Cabrio / sedan, coupé, convertible	10/92-04/99	-920	-1130	210-236	30-60	20-45	2),6),97)	35220812	2.980.00	-	-	
3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio / sedan, coupé, station wagon, convertible	05/98-	-910	-1215	77-142	40-75	30-60	2),6),97)	35220821	2.920.00	-	-	
			911-1030	-1215	77-225	40-75	30-60	2),6),97)	35220821	2.920.00	-	-	
M3 (E46); (M346)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	06/00-	-990	-1170	252	20-40	20-40	2),95),97)	35220825	3.300.00	-	-	
								2),95),97)			39720225	5.280.00	
	CSL	06/03-	-880	-1020	265	15-30	15-30	2),95),97)	35220825	3.300.00	-	-	
								2),95),97)			39720225	5.280.00	
3er / 3-series (E90, E91); (390L, 3L, 3K)	Lim. / sedan	04/05-01/12	-1090	-1135	85-240	30-60	25-55	2),6),67),96)	35220832	2.980.00	-	-	
3er / 3-series (E92); (392C, 3C)	Coupé	09/06-	-1035	-1110	105-240	20-50	15-45	2),6),67),96)	35220832	2.980.00	-	-	
M3 (E90,E92,E93); (M390, M3) ohne EDC / without EDC	Lim., Coupé / sedan, coupé / Cabrio / convertible	09/07-	-1060	-1140	309	10-40	5-35	2),67),95),97)	35220867	3.240.00	-	-	
								2),67),95),97)			39720267	5.150.00	
		12/07-	-1060	-1270	309	10-35	5-35	2),67),95),97)	35220867	3.240.00	-	-	
								2),67),95),97)			39720267	5.150.00	
M3 (E90,E92,E93); (M390, M3) mit EDC / with EDC	Lim., Coupé ohne Stilllegungssatz für EDC / sedan, coupé without cancellation kit / Cabrio ohne Stilllegungssatz für EDC / convertible without cancellation kit	09/07-	-1060	-1140	309	10-40	5-35	2),37),67),95),97)	35220857	3.240.00	-	-	
								2),37),67),95),97)			39720257	5.150.00	
		12/07-	-1060	-1270	309	10-35	5-35	2),37),67),95),97)	35220857	3.240.00	-	-	
								2),37),67),95),97)			39720257	5.150.00	
3er / 3-series (F30, F31); (3L, 3K)	Lim., Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	02/12-12/14	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2),62),67),97)	3522080D	3.170.00	-	-	
									2),62),67),97)			3972020D	4.910.00
			951-1090	-1230	150-240	40-65	30-60	2),62),67),97)	3522080D	3.170.00	-	-	
									2),62),67),97)			3972020D	4.910.00
									2),62),67),97),402)	352208AX	3.170.00	-	-
	Lim., Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	01/15-	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2),62),67),97),402)	352208AX	3.170.00	-	-	
									2),62),67),97),402)			397202AX	4.910.00
			951-1090	-1230	150-240	40-65	30-60	2),62),67),97),402)	352208AX	3.170.00	-	-	
									2),62),67),97),402)			397202AX	4.910.00
									2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-
Lim., Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	02/12-12/14	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-		
								2),37),67),97)			3972020E	4.910.00	
		951-1090	-1230	150-240	40-65	30-60	2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-		
								2),37),67),97)			3972020E	4.910.00	
								2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-	
Lim., Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	01/15-	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-		
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00	
		951-1090	-1230	150-240	40-65	30-60	2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-		
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00	
								2),6),37),67),97)	352208AN	3.685.00	-	-	
M3 (F80); (M3, M3 GTS)	ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2),6),37),67),97)	352208AN	3.685.00	-	-	
									2),6),37),67),97)			397202AN	5.150.00
	inkl. M3 CS; ohne elektronische Dämpferregelung / incl. M3 CS; without electronic dampers	01/15-	-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2),6),37),67),97),402)	352208BB	3.685.00	-	-	
									2),6),37),67),97),402)			397202BB	5.150.00
									2),6),37),67),97)	352208AN	3.685.00	-	-
mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2),6),37),67),97)	352208AN	3.685.00	-	-		
								2),6),37),67),97)			397202AN	5.150.00	
inkl. M3 CS; mit elektronischer Dämpferregelung / incl. M3CS; with electronic dampers	01/15-	-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2),6),37),67),97),402)	352208BB	3.685.00	-	-		
								2),6),37),67),97),402)			397202BB	5.150.00	
4er / 4-series (F32, F33, F36); (3C)	Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without electronic dampers	10/13-12/14	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2),62),67),97)	3522080D	3.170.00	-	-	
									2),62),67),97)			3972020D	4.910.00
			951-1090	-1230	120-265	40-65	30-60	2),62),67),97)	3522080D	3.170.00	-	-	
									2),62),67),97)			3972020D	4.910.00
									2),62),67),97),402)	352208AX	3.170.00	-	-
	Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without electronic dampers	01/15-	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2),62),67),97),402)	352208AX	3.170.00	-	-	
									2),62),67),97),402)			397202AX	4.910.00
			951-1090	-1230	120-265	40-65	30-60	2),62),67),97),402)	352208AX	3.170.00	-	-	
									2),62),67),97),402)			397202AX	4.910.00
									2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-
Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers	10/13-12/14	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-		
								2),37),67),97)			3972020E	4.910.00	
		951-1090	-1230	120-265	40-65	30-60	2),37),67),97)	3522080E	3.170.00	-	-		
								2),37),67),97)			3972020E	4.910.00	
								2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-	
Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers	01/15-	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-		
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00	
		951-1090	-1230	120-265	40-65	30-60	2),37),67),97),402)	352208AY	3.170.00	-	-		
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00	
								2),37),67),97),402)			397202AY	4.910.00	

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	clubsport 2-fach inkl. Stützlager		clubsport 3-fach inkl. Stützlager	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm			Comments	clubsport 2-way incl. top mount		clubsport 3-way incl. top mount
FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.		Retail Price incl. VAT		
<b>BMW</b>												
M4 (F82, F83); (M3, M3 GTS)	Coupé; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; without electronic dampers	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2),6),37),67),97)	352208AN	3.685.00	-	-
								2),6),37),67),97)			397202AN	5.150.00
	Coupé inkl. M4 CS; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé incl. M4 CS; without electronic dampers	01/15-	-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2),6),37),67),97),402)	352208BB	3.685.00	-	-
								2),6),37),67),97),402)			397202BB	5.150.00
	Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; with electronic dampers	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2),6),37),67),97)	352208AN	3.685.00	-	-
								2),6),37),67),97)			397202AN	5.150.00
	Coupé inkl. M4 CS; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé incl. M4 CS; with electronic dampers	01/15-	-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2),6),37),67),97),402)	352208BB	3.685.00	-	-
								2),6),37),67),97),402)			397202BB	5.150.00
Z3 M; (MR/C)	M Roadster / M roadster	03/97-	-850	-890	236-239	30-60	20-50	2),6),96)	35220827	3.300.00	-	-
	M Coupé / M coupé	02/98-	-850	-890	236-239	25-50	25-50	2),6),96)	35220827	3.300.00	-	-
Z4; (Z85)	Roadster, Coupé / roadster, coupé	02/03-	-790	-890	110-195	20-50	15-40	2),6),96)	35220804	3.005.00	-	-
Z4 M; (M85)	M Roadster, M Coupé / M roadster, M coupé	04/06-	-855	-935	252	10-40	5-35	2),6),96)	35220834	3.495.00	-	-
<b>CHEVROLET / DAEWOO</b>												
Camaro; (GMX511,GMX521,LT,SS)	6Zyl., 8Zyl. Coupé, Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. Coupé, convertible; without electronic dampers	Mod. 10-15	-1100	-1300	224-313	25-45	20-50	1),37),96),98)	35261817	2.800.00	-	-
	6Zyl., 8Zyl. Coupé, Cabrio; inkl. ZL1 mit elektronischer Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. Coupé, convertible; incl. ZL1 with electronic dampers	Mod. 10-15	-1100	-1300	224-432	25-45	20-50	1),37),96),98)	35261817	2.800.00	-	-
<b>CHRYSLER</b>												
300 C; (LX)	6Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon	09/04-	-1275	-1275	130-183	20-50	25-55	2),96)	35227806	2.480.00	-	-
	6Zyl. Diesel+8Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / 6cyl. diesel+8cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon	09/04-	-1275	-1275	155-317	20-50	25-55	2),96)	35227816	2.480.00	-	-
Neon SRT4		Mod. 03	-	-	169							

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	clubsport 2-fach inkl. Stützlager		clubsport 3-fach inkl. Stützlager	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	clubsport 2-way incl. top mount
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>MINI</b>												
Mini R50, R52, R53; (R50, Mini, Mini-N)	inkl. Cooper S, Cabrio / incl. Cooper S, convertible	04/02-11/06	-890	-800	55-155	20-50	20-50	1,47	35220842	2.860,00	-	-
	JCW GP (special edition)	05/06-	-890	-800	160	20-50	20-50	1,96	35220856	2.860,00	-	-
Mini R56; (Mini-N, UKL-L)	One, Cooper	12/06-	-910	-855	55-90	30-55	30-55	1,67,97	35220850	2.860,00	-	-
	One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	12/06-	-910	-855	66-160	30-55	30-55	1,67,97	35220850	2.860,00	-	-
Mini F56, F55; (UKL-L, FML2, FML4)	3-türig; inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / 3-doors; incl. JCW; without electronic dampers	03/14-	-1005	-860	70-170	20-45	20-45	2,62,67,97	35220846	2.860,00	-	-
	3-türig; inkl. JCW; mit elektronischer Dämpferregelung / 3-doors; incl. JCW; with electronic dampers		-1005	-860	70-170	20-45	20-45	2,37,55,67,97	35220848	2.860,00	-	-
Mini Coupé R58; (UKL-C)	Coupé / coupé	09/11-	-860	-630	90	30-55	30-60	1,67,97	35220850	2.860,00	-	-
			-861-905	-630	105-155	30-55	30-60	1,67,97	35220850	2.860,00	-	-
Mini Roadster R59; (UKL-C)	Roadster / roadster	03/12-	-860	-630	90	25-50	30-60	1,67,97	35220850	2.860,00	-	-
			-861-905	-630	105-155	25-50	30-60	1,67,97	35220850	2.860,00	-	-
<b>MITSUBISHI</b>												
Carisma EVO 7; (CT9A)	Lim. GT / sedan GT	01-	-960	-870	206	25-45	25-45	1,67,98	35265806	3.805,00	-	-
											39765206	5.280,00
Lancer EVO 8, EVO 9; (CT0)		03/04-	-1015	-900	195-206	25-50	25-50	1,67,98	35265806	3.805,00	-	-
											39765206	5.280,00
Lancer EVO 10; (CZ0)		03/08-	-1080	-1030	217	20-50	10-40	1,67,95,98	35265817	3.805,00	-	-
											39765217	5.280,00
<b>NISSAN</b>												
200 SX; (S13)	Coupé	07/88-11/93	-840	-1000	103-124	30-60	30-65	2,96,98	35285804	3.495,00	-	-
200 SX; (S14)	Coupé	10/93-	-890	-965	115-147	30-60	25-55	2,75,96,98	35285803	3.495,00	-	-
300ZX; (Z32)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	01/89-07/00	-	-	165-208	20-40	15-35	1,67,95,96,98	35285809	3.435,00	-	-
GT-R; (R35)	inkl. Facelift, Nismo; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / incl. Facelift, Nismo; without cancellation kit	09/08-	-1100	-1165	357-441	10-30	15-35	1,37,98			39765206	5.650,00
350Z; (Z33)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	10/03-	-975	-975	206-230	20-40	20-40	2,96	35285802	3.005,00	-	-
<b>OPEL</b>												
Astra H GTC; (A-H/C)	Coupé inkl. OPC ohne IDS+ Fahrwerk / coupé incl. OPC without IDS+ suspension	03/05-	-1060	-840	59-177	20-45	10-35	2,37,97	35260844	2.740,00	-	-
	Coupé mit IDS+ Fahrwerk außer OPC / coupé with IDS+ suspension except OPC	03/05-	-1060	-840	59-147	20-45	10-35	2,37,97	35260844	2.740,00	-	-
	Coupé OPC mit IDS+ Fahrwerk / coupé OPC with IDS+ suspension	08/05-	-1060	-840	177	20-45	10-35	2,37,97	35260844	2.740,00	-	-
Astra J GTC; (P-J/SW)	Coupé ohne FlexRide Fahrwerk / coupé without FlexRide suspension	01/12-	-1180	-930	74-147	20-50	25-55	2,62,67,97	35260875		-	-
	Coupé OPC mit FlexRide Fahrwerk / coupé OPC with FlexRide suspension	06/12-	-1180	-930	206	10-35	5-35	2,37,67,97	35260875		-	-
<b>PORSCHE</b>												
911 G-Modell / G-modet; (911 S, 911 SC)	höher angebrachter Achsschenkel; inkl. Turbo; Coupé, Cabrio, Targa; nur verwendbar bei Fahrzeugen mit mindestens 16 Zoll Felgen / rised spindle/knuckle; incl. Turbo; coupé, convertible, Targa; only usable for car with 16 inch wheels minimum	01/75-	-700	-1050	110-221	-	-	1,67,97,408	35271864	5.280,00	-	-
911; (964, 964 Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa	12/88-11/90	-750	-1100	184	30-60	20-40	1,67,95,98	35271818	4.115,00	-	-
	Carrera 2; coupé, convertible, Targa	11/90-05/94	-750	-1100	184	30-60	20-40	1,67,95,98	35271811	4.255,00	-	-
	Carrera 4; Coupé, Cabrio, Targa	12/88-11/90	-780	-1100	184	20-50	15-45	1,67,95,98	35271821	4.365,00	-	-
	Carrera 4; coupé, convertible, Targa	11/90-05/94	-780	-1100	184	20-50	15-45	1,67,95,98	35271822	4.365,00	-	-
	Turbo	06/91-09/93	-740	-1150	235-265	20-40	20-40	1,67,95,98,99	35271811	4.255,00	-	-
911; (993)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	10/93-09/97	-760	-1080	200-210	20-40	10-30	1,67,95,98	35271804	4.410,00	-	-
	Carrera 4, 4S, Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	07/94-	-760	-1150	200-331	25-45	10-30	1,67,95,98	35271805	4.410,00	-	-
911; (996, 996 Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	09/97-	-825	-1180	221-254	20-40	20-40	1,96	35271802	4.460,00	-	-
	Carrera 4, 4S; Coupé, Cabrio, Targa / coupé, convertible, Targa	09/97-	-825	-1180	221-254	25-40	20-40	1,67,96	35271803	5.010,00	-	-
	Turbo	06/00-	-825	-1180	309-331	15-30	10-30	1,67,96	35271803	5.010,00	-	-
	GT2	04/01-	-825	-1180	340-355	10-30	10-40	1,98	35271807	5.280,00	-	-
											39771207	6.080,00
	GT3	03/99-	-825	-1180	265-280	10-30	10-40	1,98	35271807	5.280,00	-	-
											39771207	6.080,00
	GT3 RS	05/04-	-710	-1010	280	0-20	0-20	1,96,98	35271817	5.280,00	-	-
											39771217	6.080,00
911; (997, 997 Turbo, 997 G)	Carrera, Carrera S; Coupé / coupé	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45	1,37,67,98	35271815	4.530,00	-	-
	Carrera 4, Carrera 4S; Coupé; / coupé	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40	1,37,67,98	35271823	5.225,00	-	-
											39771223	6.020,00
	Carrera 4, Carrera 4S; Cabrio / convertible	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40	-	-	-	-	-
	GT2	09/07-	-825	-1250	390	0-20	0-20	1,37,67,95,98	35271824	5.280,00	-	-
											39771224	6.080,00
	GT2RS	05/10-	-825	-1250	456	0-20	0-20	1,37,67,95,98	35271824	5.280,00	-	-
											39771244	6.080,00
	GT3, GT3 RS	11/06-	-825	-1250	305-368	0-20	0-20	1,37,67,95,98	35271824	5.280,00	-	-
											39771224	6.080,00
	Turbo; Coupé / coupé	03/06-	-825	-1250	353-390	10-30	10-30	1,37,67,95,98	35271823	5.225,00	-	-
											39771223	6.020,00

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	clubsport 2-fach inkl. Stützlager		clubsport 3-fach inkl. Stützlager	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	clubsport 2-way incl. top mount
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>PORSCHE</b>												
911; (991, 991 Turbo)	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio ohne PDCC / coupé + convertible without PDCC	12/11-11/15	-835	-1280	257-316	25-50	25-50	1,37,67,98			39771243	6.140,00
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio mit PDCC / coupé + convertible with PDCC	12/11-11/15	-835	-1280	257-316	25-50	25-50	1,37,67,98			39771246	6.380,00
	Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne + mit PDCC / facelift; coupé + convertible without+with PDCC	12/15-	-835	-1280	272-309	25-50	25-50	1,37,67,98,403			39771243	6.140,00
	GT3 inkl. Facelift (991.2) / incl. facelift (991.2)	01/13-	-740	-1050	350-368	0-10	0-10	1,37,67,98,401			39771255	6.140,00
	Turbo; Coupé + Cabrio ohne PDCC / Turbo; coupé + convertible without PDCC	10/13-11/15	-835	-1280	383	20-45	15-40	1,37,67,98			39771250	6.140,00
	Turbo, Turbo S; Coupé + Cabrio mit PDCC / Turbo, Turbo S; coupé + convertible with PDCC	10/13-11/15	-835	-1280	383-412	20-45	15-40	1,37,67,98			39771251	6.380,00
	Turbo, Turbo S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne+mit PDCC / Turbo, Turbo S; facelift; coupé + convertible without + with PDCC	12/15-	-835	-1280	397-427	20-45	15-40	1,37,67,98,403			39771250	6.140,00
944; (944, 944 Turbo)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	86-	-840	-990	121-184	25-55	20-45	1,96	35271810	3.565,00	-	-
968; (968)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	06/91-11/95	-830	-990	176	25-55	15-45	1,96	35271809	3.565,00	-	-
Boxster; (987)	inkl. Boxster S, RS Spyder / incl. Boxster S, RS Spyder	11/04-	-785	-940	155-235	30-60	30-60	1,67,78,96,97	35271816	3.745,00	-	-
	Boxster; (981) ohne PASM / without PASM	04/12-	-785	-955	195-232	25-45	25-45	1,37,67,97			39771248	5.280,00
	Boxster; (981) mit PASM / with PASM	04/12-	-785	-955	195-232	25-45	25-45	1,37,67,97			39771248	5.280,00
	718 Boxster; (982) ohne PASM / without PASM	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1,37,67,97			39771248	5.280,00
	718 Boxster; (982) mit PASM / with PASM	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1,37,67,97			39771248	5.280,00
	Cayman; (987)	01/06-	-785	-940	155-243	30-60	30-60	1,37,67,96,97	35271816	3.745,00	-	-
	Cayman; (981) ohne PASM / without PASM	01/06-	-785	-940	155-243	30-60	30-60	1,37,67,96,97	35271816	3.745,00	-	-
	Cayman; (981) mit PASM / with PASM	01/13-	-785	-955	202-239	25-45	25-45	1,37,67,97			39771248	5.280,00
	Cayman; (981) mit PASM / with PASM	01/13-	-785	-955	202-239	25-45	25-45	1,37,67,97			39771248	5.280,00
	718 Cayman; (982) ohne PASM / without PASM	03/15-	-785	-905	283	10-25	10-25	1,37,67,97			39771259	5.280,00
	718 Cayman; (982) mit PASM / with PASM	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1,37,67,97			39771248	5.280,00
		01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1,37,67,97			39771248	5.280,00
<b>RENAULT</b>												
Alpine A110; (AEF)	Coupé / coupe	09/17-	-654	-827	185	10-35	10-35	1,67	35290739	2.980,00		



Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	clubsport 2-fach inkl. Stützlag		clubsport 3-fach inkl. Stützlag		
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm			Comments	clubsport 2-way incl. top mount		clubsport 3-way incl. top mount	
FA	RA	FA	RA	Part No.		Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT					
<b>SUBARU</b>													
Impreza; (GD/GG, GGS)		12/00-11/02	-970	-960	70-160	20-50	20-50	1),6),96),98)	35245802	3.745.00	-	-	
	STI	11/01-11/02	-1030	-960	195	30-55	25-50	1),96),98)	35245803	3.920.00	-	-	
	inkl. WRX	12/02-08/05	-990	-960	70-165	25-55	25-45	1),6),96),98)	35245804	3.995.00	-	-	
	STI	12/02-08/05	-1030	-960	195	30-55	25-45	1),96),98)	35245813	3.995.00	-	-	
Impreza; (GD/GG)	WRX STI; inkl. Mod.06 / incl. mod. 06	09/05-	-1030	-960	195-206	20-50	10-40	1),96),98)	35245814	3.995.00	-	-	
Impreza; (G3)	4WD inkl. WRX / 4WD incl. WRX	10/07-	-1050	-1040	79-169	35-65	25-55	1),95),98)			39745215	4.720.00	
	WRX STI	07/08-	-1050	-1040	221	20-50	20-50	1),95),98)	35245816	3.865.00	-	-	
WRX STI; (V1)	inkl. Mod.2018 / incl. Mod.2018	06/14-	-1075	-1040	221	15-35	5-35	1),67),95),98)	35245818	3.865.00	-	-	
<b>SUZUKI</b>													
Swift; (NZ)	Frontantrieb / 2WD	09/10-	-850	-850	55-100	30-60	35-65	2),97)	35276806	2.505.00	-	-	
<b>TOYOTA</b>													
GT86; (ZN)		09/12-	-876	-943	147	20-50	25-55	1),67)	35258804	3.375.00	-	-	
								1),67)			39758204	4.795.00	
<b>VOLKSWAGEN</b>													
New Beetle; (9C)		01/98-	-1030	-850	55-132	35-60	30-60	2),6),7),39),96)	35280823	2.825.00	-	-	
New Beetle Cabrio / convertible; (1Y)		01/03-	-1040	-850	55-110	25-55	25-55	2),6),7),39),96)	35280823	2.825.00	-	-	
Golf II, Jetta II; (19E)	Frontantrieb, inkl. G60 / 2WD, incl. G60	08/83-12/92	-840	-740	37-118	45-85	45-85	1),67),95),96)	35280802	2.825.00	-	-	
Golf II Syncro / 4WD; (19E-299)	inkl. Rallye Golf / incl. Rallye Golf	02/86-07/91	-870	-870	66-118	45-80	45-80	1),67),95),96)	35280851	2.825.00	-	-	
Golf III, Vento; (1HX0, 1H, 1EX0, 1E)	Lim., Cabrio; Frontantrieb / sedan, convertible; 2WD	09/91-	-890	-880	40-85	45-80	45-80	1),6),67),96)	35280803	2.825.00	-	-	
			891-980	-880	66-128	45-80	45-80	1),6),67),96)	35280804	2.825.00	-	-	
Golf III Syncro / 4WD; (1HX1, 1H)	Lim., Variant / sedan, station wagon	01/93-	-980	-990	66-140	45-80	45-80	1),6),67),96)	35280853	2.825.00	-	-	
Golf IV; (1J)	Lim.; Frontantrieb / sedan, 2WD	10/97-	-1020	-1020	44-132	35-65	35-65	2),6),7),39),96)	35280821	2.825.00	-	-	
	Lim., Variant; 4motion 6Zyl. / sedan, station wagon, 4WD 6cyl.	03/99	-1030	-1080	150	30-65	30-50	2),6),67),85),96)	35280881	2.825.00	-	-	
	R32	09/02-	-1110	-1080	177	10-40	10-35	2),6),67),85),96)	35280881	2.825.00	-	-	
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/03-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	-	
			1036-1105	-1000	66-118	35-65	35-65	2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	39780242	4.875.00	
								2),6),57),97)			39780242	4.875.00	
			1106-1170	-1000	100-118	35-65	35-65	2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00
								2),6),57),97)			39780242	4.875.00	
	GT Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/06-	-1035	-1000	125	20-45	10-35	2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00
			1036-1105	-1000	125	20-45	10-35	2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00
								2),6),57),97)			39780242	4.875.00	
								2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00
	GTI	12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00
								2),6),57),97)			39780242	4.875.00	
								2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00
							2),6),57),97)			39780242	4.875.00		
GTI (mit DSG-Getriebe / with DSG-gearbox)	12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00	
							2),6),57),97)			39780242	4.875.00		
R32	10/05-	-1110	-1040	184	20-40	15-35	2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00	
							2),6),57),97)			39780242	4.875.00		
							2),6),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00	
							2),6),57),97)			39780242	4.875.00		
Golf VI; (1K, 1KM)	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00
			1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00
								2),6),37),57),97)			39780242	4.875.00	
			1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00
						2),6),37),57),97)			39780242	4.875.00			
	GTI Lim. / sedan	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	10-40	15-40	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00
R; inkl. Cabrio / R incl. convertible	10/09-	-1110	-1150	195-199	5-35	5-35	2),6),37),57),67),97)	35280842	2.860.00	-	39780242	4.875.00	
							2),6),37),57),97)			39780242	4.875.00		
Golf VII; (AU, AUV)	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2),37),58),67),97)	3528080H	3.125.00	-	3978020H	4.875.00
								2),37),58),67),97)			3978020H	4.875.00	
			966-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),37),58),67),97)	3528080H	3.125.00	-	3978020H	4.875.00
								2),37),58),67),97)			3978020H	4.875.00	
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),37),57),67),97)	3528080N	3.125.00	-	3978020N	4.875.00
								2),37),57),67),97)			3978020N	4.875.00	

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	clubsport 2-fach inkl. Stützlag		clubsport 3-fach inkl. Stützlag			
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		
			max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm			Comments	clubsport 2-way incl. top mount		clubsport 3-way incl. top mount		
FA	RA	FA	RA	Part No.		Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT						
<b>VOLKSWAGEN</b>														
Golf VII; (AU, AUV)	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	40-65	2),37),58),67),97)	3528080H	3.125.00	-	3978020H	4.875.00	
								2),37),58),67),97)			3978020H	4.875.00		
				966-1080	-1010	63-135	35-65	40-65	2),37),58),67),97)	3528080H	3.125.00	-	3978020H	4.875.00
								2),37),58),67),97)			3978020H	4.875.00		
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	35-65	40-65	2),37),57),67),97)	3528080N	3.125.00	-	3978020N	4.875.00	
								2),37),57),67),97)			3978020N	4.875.00		
GTI inkl. "Clubsport" / incl. "Clubsport"	05/13-	-1080	-1010	162-228	25-55	20-45	2),37),57),67),97)	3528080N	3.125.00	-	3978020N	4.875.00		
R Lim. / R sedan	11/13-	-1080	-1010	221-228	10-40	20-45	2),37),57),67),97)	3528080N	3.125.00	-	3978020N	4.875.00		
							2),37),57),67),97)			3978020N	4.875.00			
Polo, Cross Polo; (9N)	inkl. Facelift, Classic / incl. facelift, classic GTI, GTI Cup Edition	10/01-	-960	-840	40-96	35-65	35-65	2),97)	35280839	2.610.00	-	-		
		09/05-	-960	-840	110-132	10-40	15-45	2),97)	35280839	2.610.00	-	-		
Polo; (6R) ohne "Sport Select"-Fahrwerk / without "Sport Select" suspension	inkl. Facelift + GTI / incl. facelift + GTI	05/09-	-860	-800	44-77	20-50	40-65	2),62),67),97)	35281815	2.740.00	-	-		
			861-960	-800	55-141	20-50	40-65	2),62),67),97)	35281815	2.740.00	-	-		
Polo; (6R) mit "Sport Select"-Fahrwerk / with "Sport Select" suspension	inkl. Facelift + GTI / incl. facelift + GTI	09/13-	-960	-800	162	5-30	5-30	2),67),97)	35281815	2.740.00	-	-		
			05/09-	-860	-800	44-77	20-50	40-65	2),37),67),97)	352808AC	2.765.00	-	-	
			861-960	-800	55-141	20-50	40-65	2),37),67),97)	352808AC	2.765.00	-	-		
Polo; (AW)	GTI	12/17-	-980	-850	147	30-50	30-50	2),37),67),97)	3528088W	2.765.00	-	-		
Scirocco; (13)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/08-	-1000	-780	90-118	20-55	20-55	2),37),57),93),97)	35280895	2.860.00	-	39780295	4.875.00	
								2),37),57),93),97)			39780295	4.875.00		
			1001-1090	-780	103-162	20-55	20-55	2),37),57),67),93),97)	35280895	2.860.00	-	39780295	4.875.00	
							2),37),57),93),97)			39780295	4.875.00			
	R	12/09-	1001-1090	-780	195-206	10-45	10-45	2),37),57),67),93),97)	35280895	2.860.00	-	39780295	4.875.00	
							2),37),57),93),97)			39780295	4.875.00			





Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	KW DDC PLUG & PLAY Plug & Play Lösung Anschluss an Serienelektronik		KW DDC ECU mit KW Steuergerät + Taster 3-fach verstellbar *	
			VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	plug and play solution equipped with OE damping control		Conversion kit 3-way adjustable by button	
			FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT		Part No.	Retail Price incl. VAT		
<b>ALFA ROMEO</b>												
Giulia Quadrifoglio; (952)		05/16-	-1010	-1210	375	15-35	15-35	2),55)	39015001	3.360.00	-	
<b>ASTON MARTIN</b>												
V8 Vantage, V8 Vantage S; (VH2)	Coupé; 4,7 Kolbenstangengewinde Ø10mm / coupé; 4,7 thread piston rod Ø10mm	10/08-	-985	-1105	313-321	10-35	10-35	1)	-	-	39033001	5.550.00
	Coupé; 4,7 Kolbenstangengewinde Ø12mm / coupé; 4,7 thread piston rod Ø12mm	10/08-	-985	-1105	313-321	10-35	10-35	1)	-	-	39033002	5.550.00
	Roadster; Kolbenstangengewinde Ø10mm / roadster; thread piston rod Ø10mm	01/07-	-985	-1105	283-321	10-35	10-35	1)	-	-	39033001	5.550.00
	Roadster; Kolbenstangengewinde Ø12mm / roadster; thread piston rod Ø12mm	01/07-	-985	-1105	283-321	10-35	10-35	1)	-	-	39033002	5.550.00
<b>AUDI</b>												
A3; (8P)	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD	03/03-	-1035	-1005	75-110	35-65	35-65	2),37),57)	-	-	39010001	3.300.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1105	-1005	75-110	35-65	35-65	2),37),57)	-	-	39010002	3.300.00
			1106-1170	-1005	100-147	35-65	35-65	2),37),57)	-	-	39010003	3.300.00
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD	09/03-	-1105	-1160	147	25-55	25-55	2),37),57)	-	-	39010004	3.300.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1170	-1160	100-184	25-55	25-55	2),37),57)	-	-	39010005	3.300.00
S3; (8P)	inkl. Sportback; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp. Strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-40	10-40	2),37),57)	-	-	39010005	3.300.00
RS3; (8P)	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	03/11-	-1150	-1100	250	5-35	0-25	2)	-	-	39010035	3.300.00
A3; (8V)	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS	05/12-	-980	-990	77-140	30-60	30-55	2),37),58)	-	-	39010045	3.300.00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		981-1080	-990	77-140	30-60	30-55	2),37),58)	-	-	39010042	3.300.00
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS	05/12-	-980	-990	77-140	30-60	30-55	2),37),57)	-	-	39010047	3.300.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		981-1080	-990	77-140	30-60	30-55	2),37),57)	-	-	39010048	3.300.00
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS	03/14-	-980	-1050	81-140	30-60	30-55	2),37),58)	-	-	39010050	3.300.00
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		981-1090	-1050	81-140	30-60	30-55	2),37),58)	-	-	39010051	3.300.00
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS	03/14-	-980	-1050	81-140	30-60	30-55	2),37),57)	-	-	39010052	3.300.00
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		981-1090	-1050	81-140	30-60	30-55	2),37),57)	-	-	39010053	3.300.00
	inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-140	30-60	30-55	2),37),57)	-	-	39010049	3.300.00
S3; (8V)	inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	0-30	5-30	2),37),57)	-	-	39010049	3.300.00
RS3; (8V)	Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1080	-1035	270-294	10-35	10-35	2),37),57)	-	-	39010055	3.300.00
TT; (8J)	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-	-1035	-885	125-184	10-35	5-30	2),37),57)	-	-	39010010	3.300.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster, 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-	-1040	-885	125-184	10-35	5-30	2),37),57)	-	-	39010012	3.300.00
TTs; (8J)	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-	-1035	-885	200	10-35	5-30	2),37),57)	-	-	39010010	3.300.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-	-1040	-885	200	10-35	5-30	2),37),57)	-	-	39010012	3.300.00
TT RS; (8J)	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-	-1060	-885	250-265	0-25	0-20	2),37),57)	-	-	39010010	3.300.00
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster, 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-	-1060	-885	250-265	0-25	0-20	2),37),57)	-	-	39010012	3.300.00
TT; Mod.2015 (8J)	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	169	20-50	20-45	2),37),57)	-	-	39010054	3.300.00
TTs; Mod.2015 (8J)	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1070	-885	210-228	10-40	10-35	2),37),57)	-	-	39010054	3.300.00
A4; (B8, B81)	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080	-1245	88-155	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010027	3.485.00
			1081-1180	-1245	100-155	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010028	3.485.00
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD		11/07-09/15	-1080	-1225	88-200	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010021
		04/08-09/15	1081-1225	-1225	100-200	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010022	3.485.00
	Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad		-1080	-1225	88-200	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010023	3.485.00
			1081-1215	-1225	100-200	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010024	3.485.00
S4; (B8, B81)	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-	-1225	-1225	245	15-45	15-40	2),37)	-	-	39010022	3.485.00
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1225	-1250	245	15-45	15-40	2),37)	-	-	39010024	3.485.00
A5; (B8, B81)	Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé; 2WD, 4WD	05/07-06/16	-1080	-1250	125	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010027	3.485.00
			1081-1250	-1250	120-195	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010028	3.485.00
	Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé; 2WD, 4WD	05/07-06/16	-1080	-1240	125	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010043	7.670.00
	inklusive HLS 4 / inclusive HLS 4		1081-1245	-1240	120-195	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010044	7.670.00

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	KW DDC PLUG & PLAY Plug & Play Lösung Anschluss an Serienelektronik		KW DDC ECU mit KW Steuergerät + Taster 3-fach verstellbar *	
			VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.		
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	plug and play solution equipped with OE damping control		Conversion kit 3-way adjustable by button	
			FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT		Part No.	Retail Price incl. VAT		
<b>AUDI</b>												
A5; (B8, B81)	Sportback; Frontantrieb, Quattro / Sportback; 2WD, 4WD	09/09-12/16	-1080	-1250	100-155	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010027	3.485.00
			1081-1250	-1250	118-195	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010028	3.485.00
	Sportback; Frontantrieb, Quattro / Sportback; 2WD, 4WD	09/09-12/16	-1080	-1240	100-155	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010043	7.670.00
	inklusive HLS 4 / inclusive HLS 4		1081-1245	-1240	118-195	25-55	25-50	2),37)	-	-	39010044	7.670.00
S5; (B8, B81)	Coupé; Quattro / coupé; 4WD	06/07-06/16	-1250	-1250	245-260	15-45	15-40	2),37)	-	-	39010028	3.485.00
	Coupé; Quattro inklusive HLS 4 / coupé; 4WD inclusive HLS 4	06/07-06/16	-1245	-1240	245-260	15-45	15-40	2),37)	-	-	39010044	7.670.00
RS5; (B8)	Coupé; Quattro / coupé; 4WD	04/10-06/15	-1260	-1250	331	5-30	10-30	2),37)	-	-	39010028	3.485.00
	Coupé; Quattro inklusive HLS 4 / coupé; 4WD inclusive HLS 4	04/10-06/15	-1245	-1240	331	5-30	10-30	2),37)	-	-	39010044	7.670.00
A6; (4G, 4G1)	Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD	03/11-	-1170	-1250	100-245	40-65	40-65	2),8),62)	-	-	39010036	3.485.00
			1171-1305	-1250	100-245	40-65	40-65	2),8),62)	-	-	39010037	3.485.00
	Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon; 2WD, 4WD	09/11-	-1170	-1425	100-245	40-65	40-65	2),8),62)	-	-	39010038	3.485.00
			1171-1320	-1425	100-245	40-65	40-65	2),8),62)	-	-	39010039	3.485.00
RS Q3; (8U)	Quattro / 4WD	08/13-	-1200	-1170	228-270	15-45	15-45	2),37),57)	-	-	39010046	3.300.00
Q5; (8R)	Frontantrieb, Allrad / 2WD, 4WD	09/08-	-1220	-1360	105-199	40-80	45-85	2),37)	-	-	39010040	3.485.00
			1221-1325	-1360	105-199	40-80	45-85	2),37)	-	-	39010041	3.485.00
SQ5; (8R, 8R1)	Quattro / 4WD	09/12-	1221-1325	-1360	230-260	5-45	10-50	2),37)	-	-	39010041	3.485.00
<b>BMW</b>												
1er / 1-series (E81, E87); (187,1K2,1K4)		09/04-08/11	-920	-1060	85-195	35-65	35-65	2),6)	-	-	39020001	3.360.00
1er / 1-series (E82, E88); (182,1C)	Coupé	10/07-	-945	-1070	100-225	30-55	25-50	2),6)	-	-	39020002	3.360.00
	Cabrio / convertible	03/08-	-960	-1115	105-225	30-55	25-50	2),6)	-	-	39020003	3.360.00
1er / 1-series M Coupé (E82); (M-V)		04/11-	-940	-1030	250	10-35	5-25	2)	-	-	39020004	3.540.00
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2),62)	-	-	39020015	3.390.00
			921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2),62)	-	-	39020019	3.390.00
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2),55)	39020014	2.945.00	-	-
			921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2),55)	39020018	2.945.00	-	-
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-	-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2),62)	-	-	39020026	3.390.00
			1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2),62)	-	-	39020027	3.390.00
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-	-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2),55)	39020022	2.945.00	-	-
								2),37)	-	-	39020026	3.390.00
								2),55)	39020023	2.945.00	-	-
								2),37)	-	-	39020027	3.390.00
2er / 2-series (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-	-920	-1230	105-250	25-50	25-50	2),62)	-	-	39020015	3.390.00
			921-1090	-1230	105-250	25-50	25-50					



Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	KW ODC PLUG & PLAY Plug & Play Lösung Anschluss an Serienelektronik		KW ODC ECU mit KW Steuergerät + Tester 3-fach verstellbar *		
			VA	HA		kW	VA		HA	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	plug and play solution equipped with OE damping control		Conversion kit 3-way adjustable by button		
			FA	RA		kW	FA		RA	Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>BMW</b>													
3er / 3-series (F30, F31); (3L, 3K)	Lim., Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	02/12-	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2),62)	-	-	39020013	3.390.00	
			951-1090	-1230	150-265	40-65	30-60	2),62)	-	-	39020017	3.390.00	
	Lim., Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	02/12-	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2),55)	39020014	2.945.00	-	-	
			951-1090	-1230	150-265	40-65	30-60	2),55)	39020018	2.945.00	-	-	
	Lim., Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 4WD without electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	25-55	30-60	2),62)	-	-	39020030	3.390.00	
			1001-1090	-1180	120-265	25-55	30-60	2),62)	-	-	39020031	3.390.00	
	Lim., Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 4WD with electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	25-55	30-60	2),55)	39020028	2.945.00	-	-	
								2),37)	-	-	39020030	3.390.00	
			1001-1090	2),55)	39020029	2.945.00	-	-					
				2),37)	-	-	39020031	3.390.00					
	Touring; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 2WD without electronic dampers	08/12-	-913	-1310	85-160	40-65	30-55	2),62)	-	-	39020024	3.390.00	
			914-1020	-1310	85-265	40-65	30-55	2),62)	-	-	39020025	3.390.00	
	Touring; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 2WD with electronic dampers	08/12-	-913	-1310	85-160	40-65	30-55	2),55)	39020020	2.945.00	-	-	
			914-1020	-1310	85-265	40-65	30-55	2),55)	39020021	2.945.00	-	-	
	Touring; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 4WD without electronic dampers	08/12-	-1000	-1260	105-265	25-55	35-60	2),62)	-	-	39020035	3.390.00	
			1001-1090	-1260	105-265	25-55	35-60	2),62)	-	-	39020036	3.390.00	
	Touring; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 4WD with electronic dampers	08/12-	-1000	-1260	105-265	25-55	35-60	2),55)	39020033	2.945.00	-	-	
								2),37)	-	-	39020035	3.390.00	
1001-1090			2),55)	39020034	2.945.00	-	-						
			2),37)	-	-	39020036	3.390.00						
3er GT / 3-series GT (F34); (3-V)	Lim., Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	05/13-	-950	-1310	100-240	30-55	15-40	2),55)	39020020	2.945.00	-	-	
			951-1030	-1310	100-240	30-55	15-40	2),55)	39020021	2.945.00	-	-	
			-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2),55)	39020039	3.895.00	-	-	
M3 (F80); (M3, M3 GTS)	inkl. M3 CS; mit elektronischer Dämpferregelung / incl. M3 CS; with electronic dampers	04/14-	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2),62)	-	-	39020013	3.390.00	
			951-1090	-1230	120-265	40-65	30-60	2),62)	-	-	39020017	3.390.00	
			-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2),55)	39020014	2.945.00	-	-	
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers	10/13-	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2),55)	39020018	2.945.00	-	-	
			951-1090	-1230	120-265	40-65	30-60	2),55)	39020028	2.945.00	-	-	
	Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD with electronic dampers	10/13-	-1000	-1180	120-265	30-60	35-60	2),55)	39020029	2.945.00	-	-	
			1001-1090	-1180	120-265	30-60	35-60	2),55)	39020028	2.945.00	-	-	
	Gran Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD with electronic dampers	03/14-	-950	-1310	100-265	40-65	40-65	2),55)	39020020	2.945.00	-	-	
			951-1030	-1310	100-265	40-65	40-65	2),55)	39020021	2.945.00	-	-	
	Gran Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD with electronic dampers	03/14-	-1000	-1260	120-265	25-55	35-60	2),55)	39020033	2.945.00	-	-	
			1001-1090	-1260	120-265	25-55	35-60	2),55)	39020034	2.945.00	-	-	
	Cabrio; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 2WD with electronic dampers	03/14-	-960	-1310	120-180	40-65	40-65	2),55)	39020020	2.945.00	-	-	
			961-1025	-1310	120-265	40-65	40-65	2),55)	39020021	2.945.00	-	-	
	Cabrio; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 4WD with electronic dampers	03/14-	-1095	-1255	180-265	35-55	30-55	2),55)	39020038	2.945.00	-	-	
			04/14-	-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2),55)	39020039	3.895.00	-	-
	M4 (F82, F83); (M3, M3 GTS)	Coupé inkl. M4 CS; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé incl. M4 CS; with electronic dampers	04/14-	-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2),55)	39020039	3.895.00	-	-
				-1050	-1250	317-331	15-40	15-40	2),55)	39020043	3.895.00	-	-
	5er / 5-series (F10, F11); (5L, 5K)	Lim., Heckantrieb / sedan; 2WD	03/10-	-1195	-1315	135-300	25-55	20-50	1),37)	-	-	39020016	3.540.00
-1195				-1420	120-300	10-40	5-35	37),42)	-	-	39020037	3.540.00	
X3 (F25); (X3, X-N1)	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	11/10-	-1180	-1360	120-230	30-50	30-60	1),55)	39020032	2.945.00	-	-	
			-1180	-1360	120-265	30-50	40-70	1),55)	39020032	2.945.00	-	-	
X4 (F26); (X3, X-N1)	mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	06/14-	-1180	-1360	120-265	30-50	40-70	1),55)	39020032	2.945.00	-	-	
			-1180	-1360	120-265	30-50	40-70	1),55)	39020032	2.945.00	-	-	
<b>FORD</b>													
Focus III RS; (DYB, DYB-RS)		03/16-	-1070	-1040	257	30-50	25-55	2),55)	39030001	3.245.00	-	-	
<b>LAND ROVER</b>													
Range Rover Evoque; (LV)	Allrad inkl. Coupé; außer Cabrio / 4WD incl. Coupe; except convertible	09/11-	-1370	-1190	110-213	25-55	25-65	1),37)	-	-	39055001	4.125.00	
<b>MERCEDES-BENZ</b>													
AMG GT; (197) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; inkl. GT S, GT C Edition 50 / coupé; incl. GT S, GT C Edition 50	03/15-	-930	-1100	340-410	20-40	20-45	1),55),90)	i.E.	-	-	-	
C-Klasse / c-class; (W204); (204, 204K) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	01/07-	-975	-1165	115-150	30-55	20-50	2),37)	-	-	39025001	3.485.00	
			976-1020	-1165	100-225	30-55	20-50	2),37)	-	-	39025002	3.485.00	
			1021-1100	-1165	165	30-55	20-50	2),37)	-	-	39025003	3.485.00	
	Coupé, Heckantrieb / coupé, 2WD	06/11-	-985	-1105	115	10-40	10-50	2),37)	-	-	39025001	3.485.00	
			986-1040	-1105	150-225	10-40	10-50	2),37)	-	-	39025002	3.485.00	
			1041-1075	-1105	120-150	10-40	10-50	2),55)	-	-	39025014	3.070.00	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MERCEDES-BENZ	C-Klasse / c-class; (W204); (204, 204K) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	01/07-	-975	-1165	115-150	30-55	20-50	2),55)	39025012	3.070.00	-	-
				976-1020	-1165	100-225	30-55	20-50	2),55)	39025013	3.070.00	-	-
				1021-1100	-1165	165	30-55	20-50	2),55)	39025014	3.070.00	-	-
06/11-			-985	-1105	115	10-40	10-50	2),55)	39025012	3.070.00	-	-	
			986-1040	-1105	150-225	10-40	10-50	2),55)	39025013	3.070.00	-	-	
			1041-1075	-1105	120-150	10-40	10-50	2),55)	39025014	3.070.00	-	-	
C-Klasse / c-class C63 AMG; (204, 204AMG, 204K, 204K AMG)		Lim. / sedan	09/07-	-1110	-1135	336-373	5-30	0-30	2)	-	-	39025004	3.840.00
			02/08-	-1110	-1200	336-373	5-30	0-30	2)	-	-	39025011	3.840.00
		T-Modell / station wagon	07/11-	-1090	-1120	336-358	5-30	5-20	2)	-	-	39025007	3.840.00
			01/12-	-1090	-1120	380	0-20	0-20	2)	-	-	39025015	4.125.00
C-Klasse / c-class C63 AMG Black Series; (204 AMG)	Coupé / coupé	01/12-	-1090	-1120	380	0-20	0-20	2)	-	-	39025015	4.125.00	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C-Klasse / c-class; (W205); (204)	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	02/14-	-1075	-1145	85-180	35-70	35-70	2),8),62)	-	-	39025018	3.540.00	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-Klasse / e-class; (207) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; Heckantrieb / coupé, 2WD	05/09-	-1050	-1245	135-300	20-45	15-45	2),55)	39025013	3.070.00	-	-	
			1051-1145	-1245	120-300	20-45	15-45	2),55)	39025014	3.070.00	-	-	
	Cabrio / convertible	05/09-	-1050	-1245	135-300	20-45	15-45	2),55)	39025009	3.070.00	-	-	
			1051-1145	-1245	120-300	20-45	15-45	2),55)	39025010	3.070.00	-	-	
G-Klasse / g-class; (463)	inkl. / incl. G 55 AMG	09/08-05/12	-2200	-2800	155-373	-	-	400)	-	-	39025017	7.085.00	
		06/12-	-2200	-2800	400-420	-	-	400)	-	-	39025016	7.085.00	
G 63 AMG; (463)	inkl. / incl. G 63 AMG	01/12-	-940	-970	310	5-25	15-35	2)	-	-	39025008	3.540.00	
		01/12-	-940	-970	310	5-25	15-35	2)	-	-	39025008	3.540.00	
SLK 55 AMG; (172, 172 AMG)	inklusive HLS 4 / inclusive HLS 4	03/10-	-920	-1125	420	10-35	10-35	1),37)	-	-	39025005	10.575.00	
		03/10-	-920	-1125	420	10-35	10-35	1),37)	-	-	39025006	16.125.00	
<b>PORSCHE</b>													
911; (997)	Carrera 2, Carrera 2S; Coupé / coupé	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45	1),37)	-	-	39071001	4.725.00	
911; (991)	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio ohne PDCC / coupé + convertible without PDCC	12/11-11/15	-835	-1280	257-316	25-50	25-50	1),37),82)	-	-	39071002	4.950.00	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio mit PDCC / coupé + convertible with PDCC	12/11-11/15	-835	-1280	257-316	25-50	25-50	1),37),82)	-	-	39071004	5.195.00	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne + mit PDCC / facelift; coupé + convertible without + with PDCC	12/15-	-835	-1280	272-309	25-50	25-50	1),37),82),403)	-	-	39071002	4.950.00		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cayenne; (92A)	inkl. Cayenne S ohne PASM / incl. Cayenne S without PASM	05/10-	-1490	-1700	155-294	35-70	35-70	1),54),62)	-	-	39071003	4.725.00	
<b>SEAT</b>													
Ateca; (5FP)	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	07/16-	-1050	-1390	110-140	35-55	20-45	2),55),57)	39080048	2.715.00	-	-	
Leon; (1P)	Frontantrieb / 2WD	09/05-	-1035	-1000	63-118	30-60	35-65	2),57)	-	-	39081001	3.300.00	
			1036-1105	-1000	100-147	30-60	35-65	2),57)	-	-	39081002	3.300.00	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	02/07-	1106-1170	-1000	100-147	30-60	35-65	2),57)	-	-	39081003	3.300.00	
			1036-1105	-1000	177-228	15-40	20-40	2),57)	-	-	39081002	3.300.00	
Leon; (5F)	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with IRS	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2),37),58)	-	-	3908		

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	KW DDC PLUG & PLAY Plug & Play Lösung Anschluss an Serienelektronik		KW DDC ECU mit KW Steuergerät + Tester 3-fach verstellbar *	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	plug and play solution equipped with OE damping control
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>SKODA</b>												
Octavia; (5E)	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	02/13-	-925	-1050	63-132	35-65	35-65	2),58),62)	-	-	39082003	3.300.00
		02/13-	926-1090	-1050	63-132	35-65	35-65	2),58),62)	-	-	39082004	3.300.00
	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	02/13-	-925	-1050	63-132	35-65	35-65	2),57),62)	-	-	39082001	3.300.00
		02/13-	926-1090	-1050	63-132	35-65	35-65	2),57),62)	-	-	39082002	3.300.00
Octavia; (5E) mit DCC / with DCC	RS; Lim., Combi; Frontantrieb / RS; sedan, station wagon; 2WD	08/13-	926-1090	-1050	135-169	10-40	15-40	2),57),62)	-	-	39082002	3.300.00
	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	02/13-	-925	-1050	63-132	35-65	35-65	2),55),58)	39080037	2.715.00	-	-
		02/13-	926-1090	-1050	63-132	35-65	35-65	2),55),58)	39080038	2.715.00	-	-
	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	02/13-	-925	-1050	63-132	35-65	35-65	2),55),57)	39080035	2.715.00	-	-
02/13-		926-1090	-1050	63-132	35-65	35-65	2),55),57)	39080036	2.715.00	-	-	
Superb III; Mod.2016 (3T) mit DCC / with DCC	RS; Lim., Combi; Frontantrieb / RS; sedan, station wagon; 2WD	08/13-	926-1090	-1050	135-180	10-40	15-40	2),55),57)	39080036	2.715.00	-	-
	RS; Lim., Combi; 4x4 / RS; sedan, station wagon; 4WD	08/13-	-1140	-1120	135	0-30	0-25	2),55),57)	39080039	2.715.00	-	-
	Limousine; Frontantrieb / sedan; 2WD	06/15-	-1040	-1250	88-162	30-55	30-55	2),55),57)	39080044	2.715.00	-	-
		06/15-	1041-1200	-1250	88-162	30-55	30-55	2),55),57)	39080045	2.715.00	-	-
mit DCC / with DCC	Limousine; 4x4 / sedan; 4WD	06/15-	-1060	-1250	110	35-60	35-60	2),55),57)	39080046	2.715.00	-	-
		06/15-	1061-1200	-1250	110-206	35-60	35-60	2),55),57)	39080047	2.715.00	-	-
	Combi; Frontantrieb / station wagon; 2WD	06/15-	-1040	-1250	88-162	35-60	35-60	2),55),57)	39080046	2.715.00	-	-
		06/15-	1041-1200	-1250	88-162	35-60	35-60	2),55),57)	39080047	2.715.00	-	-
Combi; 4x4 / station wagon; 4WD	06/15-	-1060	-1250	110	35-60	20-45	2),55),57)	39080040	2.715.00	-	-	
	06/15-	1061-1200	-1250	110-206	35-60	20-45	2),55),57)	39080041	2.715.00	-	-	
<b>TESLA</b>												
Model S; (002)	Lim.; Allrad / sedan; 4WD	06/12-	-1300	-1500	60-169	5-30	5-30	1)	-	-	39087001	4.125.00
	Lim.; Allrad; inklusive HLS 4 / sedan; 4WD; inclusive HLS 4	06/12-	-1300	-1500	60-169	5-30	5-30	1)	-	-	39087002	8.255.00
<b>VOLKSWAGEN</b>												
Beetle; (16)	inkl. Cabriolet; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø55mm / incl. convertible; only vehicles with IRS; susp strut diameter 55mm	10/11-	-1015	-880	77-162	35-65	40-70	2),57)	-	-	39080026	3.300.00
		10/11-	1016-1080	-880	77-162	35-65	40-70	2),57)	-	-	39080027	3.300.00
Bus T6, Multivan, Transporter; (7HC,7H-CA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HX00) mit DCC / with DCC	Frontantrieb, 4motion; VA Federbeinleklungung / 2WD, 4WD; FA clamp fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150	35-65	30-65	2),55)	39080043	3.540.00	-	-
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/03-	-1035	-1000	55-85	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080011	3.300.00
		10/03-	1036-1105	-1000	66-110	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080012	3.300.00
		10/03-	1106-1170	-1000	100-103	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080013	3.300.00
	GT Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/06-	-1035	-1000	125	20-45	10-35	2),57)	-	-	39080011	3.300.00
		03/06-	1036-1105	-1000	125	20-45	10-35	2),57)	-	-	39080012	3.300.00
		03/06-	1106-1170	-1000	100-103	35-65	35-65	2),57)	-	-	39080013	3.300.00
	GTI GTI (mit DSG-Getriebe / with DSG-gearbox)	12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	2),57)	-	-	39080012	3.300.00
		12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	2),57)	-	-	39080013	3.300.00
		12/04-	-1105	-980	147-169	20-45	10-35	2),57)	-	-	39080013	3.300.00
	4motion außer Variant/ 4WD except station wagon Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/04-	-1105	-980	77-110	35-65	30-55	2),57)	-	-	39080024	3.300.00
		08/04-	-1170	-980	77-110	35-65	30-55	2),57)	-	-	39080025	3.300.00
		10/05-	-1110	-1040	184	20-40	15-35	2),57)	-	-	39080025	3.300.00
Golf VI; (1K)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),37),57)	-	-	39080014	3.300.00
		10/08-	1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65	2),37),57)	-	-	39080015	3.300.00
		10/08-	1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65	2),37),57)	-	-	39080016	3.300.00
	GTI R; inkl. Cabrio / R; incl. convertible	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	10-40	15-40	2),37),57)	-	-	39080015	3.300.00
10/09-	-1110	-1150	195-199	5-35	5-35	2),37),57)	-	-	39080017	3.300.00		
Golf VI; (1K) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2),55),57)	39080001	2.360.00	-	-
		10/08-	1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65	2),55),57)	39080002	2.360.00	-	-
		10/08-	1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65	2),55),57)	39080003	2.360.00	-	-
	GTI R; inkl. Cabrio / R; incl. convertible	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	10-40	15-40	2),55),57)	39080002	2.360.00	-	-
10/09-	-1110	-1150	195-199	5-35	5-35	2),55),57)	39080004	2.360.00	-	-		
Golf VII; (AU)	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2),37),58)	-	-	39080033	3.300.00
		11/12-	966-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),37),58)	-	-	39080034	3.300.00
	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),37),57)	-	-	39080030	3.300.00

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	KW DDC PLUG & PLAY Plug & Play Lösung Anschluss an Serienelektronik		KW DDC ECU mit KW Steuergerät + Tester 3-fach verstellbar *	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power	approved lowering in mm		Comments	plug and play solution equipped with OE damping control
			FA	RA	kW	FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>VOLKSWAGEN</b>												
Golf VII; (AU)	Lim., 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	40-65	2),37),58)	-	-	39080033	3.300.00
		11/12-	966-1080	-1010	63-135	35-65	40-65	2),37),58)	-	-	39080034	3.300.00
	Lim., 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 4WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm GTI inkl. "Clubsport" / incl. "Clubsport"	11/12-	-1080	-1010	63-135	35-65	40-65	2),37),57)	-	-	39080030	3.300.00
		05/13-	-1080	-1010	162-228	25-55	20-45	2),37),57)	-	-	39080030	3.300.00
Golf VII; (AU, AUV) mit DCC / with DCC	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-1080	-1010	221-228	10-40	20-45	2),37),57)	-	-	39080030	3.300.00
		11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2),55),58)	39080031	2.715.00	-	-
	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),55),57)	39080032	2.715.00	-	-
		11/12-	966-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),55),57)	39080029	2.715.00	-	-
Golf VII; (AU, AUV) mit DCC / with DCC	Lim., 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	40-65	2),55),58)	39080031	2.715.00	-	-
		11/12-	966-1080	-1010	63-135	35-65	40-65	2),55),58)	39080032	2.715.00	-	-
	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),55),57)	39080029	2.715.00	-	-
		11/12-	966-1080	-1010	63-135	35-65	35-65	2),55),57)	39080029	2.715.00	-	-
Passat (B6, B7); (3C, 3c)	Limousine; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift / sedan; 2WD, 4WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/14-	-1080	-1010	110	30-60	35-65	2),55),57)	39080042	2.715.00	-	-
		05/13-	-1080	-1010	162-228	25-55	20-45	2),55),57)	39080029	2.715.00	-	-
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	35-65	2),55),58)	39080037	2.715.00	-	-
		07/13-	966-1090	-1050	63-110	35-65	35-65	2),55),58)	39080038	2.715.00	-	-
Passat (B6, B7); (3C, 3c)	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	35-65	2),55),57)	39080035	2.715.00	-	-
		07/13-	966-1090	-1050	63-135	35-65	35-65	2),55),57)	39080036	2.715.00	-	-
	R Variant / R station wagon	01/15-	-1140	-1120	221-228	10-40	10-35	2),55),57)	39080039	2.715.00	-	-
		03/05-10/14	-1105	-1150	75-147	35-65	35-65	2),37),57)	-	-	39080018	3.300.00
Passat (B6, B7); (3C, 3c)	Variant; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift / station wagon; 2WD, 4WD incl. facelift Federbein Ø 55mm	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	35-65	35-65	2),37),57)	-	-	39080020	3.300.00
		08/05-10/14	1106-1180	-1230	103-184	35-65	35-65	2),37),57)	-	-	39080021	3.300.00
	Passat (B6, B7); (3C, 3c) mit DCC / with DCC	03/05-10/14	-1105	-1150	75-147	35-65	35-65	2),55),57)	39080005	2.360.00	-	-
		08/05-10/14	1106-1180	-1150	103-184	35-65	35-65	2),55),57)	39080006	2.360.00	-	-
Passat R36 (B6, B7); (3C, 3c)	Limousine; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift / sedan; 2WD, 4WD incl. facelift Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/05-10/14	-1105									







gewindefedernsätze / coilover spring kit

Hersteller / Modell	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten [kg]		geprüfte Tieferlegung [mm]		KW HYDRAULIC LIFT SYSTEM HLS 2 Hydraulisches Liftsystem für die Vorderachse					KW HYDRAULIC LIFT SYSTEM HLS 4 Hydraulisches Liftsystem für Vorder- u. Hinterachse					Hinweis		
			VA	HA	VA	HA	Komplettpaket mit KW Gewindefahrwerk			Nachrüstset für		CHF VK Preis inkl. MwSt.	Komplettpaket mit KW Gewindefahrwerk			Nachrüstset für		CHF VK Preis inkl. MwSt.	
							Variante 2 Bestell-Nr.	Variante 3 Bestell-Nr.	Variante 4 Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Variante 2 Bestell-Nr.	Variante 3 Bestell-Nr.	Variante 4 Bestell-Nr.	Bestell-Nr.			Bestell-Nr.
Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight [kg]		approved lowering [mm]		KW HYDRAULIC LIFT SYSTEM HLS 2 Hydraulic Lift System for the front axle					KW HYDRAULIC LIFT SYSTEM HLS 4 Hydraulic Lift System for the front and rear axle					Comments		
FA	RA	FA	RA	complete kit with KW coilover kit			conversion kit for		Retail Price incl. VAT	complete kit with KW coilover kit			conversion kit for		Retail Price incl. VAT				
				Variante 2 Part No.	Variante 3 Part No.	Variante 4 Part No.	Part No.	Part No.		Variante 2 Part No.	Variante 3 Part No.	Variante 4 Part No.	Part No.	Part No.					
<b>PORSCHE</b>																			
911; (991, 991 Turbo)	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio; nur Rechtslenker ohne PDCC	12/11-11/15	-835	-1280	30-50	25-50	-	-	-	19271252	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37		
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; coupé + convertible; only right hand drive without PDCC				15/25/35	15-35	-	-	-	19271652	-	5.100,00	-	-	-	-	1),37,67		
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio; nur Rechtslenker mit PDCC	12/11-11/15	-835	-1280	30-50	25-50	-	-	-	19271252	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37		
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; coupé + convertible; only right hand drive with PDCC				15/25/35	15-35	-	-	-	19271653	-	5.485,00	-	-	-	-	1),37,67		
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Facelift; Coupé + Cabrio; nur Rechtslenker ohne + mit PDCC	12/15-	-835	-1280	30-50	25-50	-	-	-	19271252	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37,403		
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; facelift; coupé + convertible; only right hand drive without + with PDCC				15/25/35	15-35	-	-	-	19271652	-	5.100,00	-	-	-	-	403		
	Turbo; Coupé + Cabrio; nur Linkslenker ohne PDCC / Turbo; coupé + convertible; only left hand drive without PDCC	10/13-11/15	-820	-1270	10/20/30	0-25	-	-	-	19271650	-	5.100,00	-	-	-	-			
	Turbo, Turbo S; Coupé + Cabrio; nur Linkslenker mit PDCC / Turbo, Turbo S; coupé + convertible; only left hand drive with PDCC	10/13-11/15	-820	-1270	10/20/30	0-25	-	-	-	19271651	-	5.485,00	-	-	-	-			
	Turbo, Turbo S; Facelift; Coupé + Cabrio; nur Linkslenker ohne + mit PDCC / Turbo, Turbo S; facelift; coupé + convertible; only left hand drive without + with PDCC	12/15-	-820	-1270	10/20/30	0-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403		
Boxster; (981)	inkl. Boxster S; nur Linkslenker	04/12-	-785	-955	25-45	25-45	-	-	-	19271248	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37		
	inkl. Boxster S; nur Rechtslenker	04/12-	-785	-955	25-45	25-45	-	-	-	19271254	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37		
	inkl. Boxster S; only left hand drive				15-35	25	-	-	-	19271648	-	5.100,00	-	-	-	-	1),37,67		
	inkl. Boxster S; only right hand drive				15-35	25	-	-	-	19271654	-	5.100,00	-	-	-	-	1),37,67		
718 Boxster; (982)	inkl. Boxster S; nur Linkslenker	01/16-	-785	-955	30-50	25-45	-	-	-	19271248	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37		
	inkl. Boxster S; nur Rechtslenker	01/16-	-785	-955	30-50	25-45	-	-	-	19271254	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37		
	inkl. Boxster S; only left hand drive				20-40	25	-	-	-	19271648	-	5.100,00	-	-	-	-	1),37,67		
	inkl. Boxster S; only right hand drive				20-40	25	-	-	-	19271654	-	5.100,00	-	-	-	-	1),37,67		
Carrera GT		07/03-	-715	-935	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	19271827	10.205,00			
Cayman; (981)	inkl. Cayman S; nur Linkslenker	01/13-	-785	-955	25-45	25-45	-	-	-	19271248	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37		
	inkl. Cayman S; nur Rechtslenker	01/13-	-785	-955	25-45	25-45	-	-	-	19271254	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37		
	inkl. Cayman S; only left hand drive				15-35	25	-	-	-	19271648	-	5.100,00	-	-	-	-	1),37,67		
	inkl. Cayman S; only right hand drive				15-35	25	-	-	-	19271654	-	5.100,00	-	-	-	-	1),37,67		
718 Cayman; (982)	inkl. Cayman S; nur Linkslenker	01/16-	-785	-955	30-50	25-45	-	-	-	19271248	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37		
	inkl. Cayman S; nur Rechtslenker	01/16-	-785	-955	30-50	25-45	-	-	-	19271254	-	4.460,00	-	-	-	-	1),37		
	inkl. Cayman S; only left hand drive				20-40	25	-	-	-	19271648	-	5.100,00	-	-	-	-	1),37,67		
	inkl. Cayman S; only right hand drive				20-40	25	-	-	-	19271654	-	5.100,00	-	-	-	-	1),37,67		
<b>SEAT</b>																			
Leon; (1M)	Frontantrieb / 2WD	11/99-	-1020	-1020	45-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	19280421	4.705,00	2), 13)		
<b>VOLKSWAGEN</b>																			
Golf IV; (1J)	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	10/97-	-1020	-1020	45-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	19280421	4.705,00	2), 6), 13), 39)		
<b>HLS INDIVIDUAL KIT</b>																			
KW Individual Kit	HLS Nachrüstset für Alternativ-Dämpfer, wenn Voraussetzung gegeben / HLS conversion kit for alternative dampers, when conditions are met											3.180,00			HLS Universal für Vorder- und Hinterachse, Bestell-Nr. 19299499	4.210,00	c), 66)		

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Gewindefedernsatz	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
			max. allowed axle weight in kg			approved lowering in mm			coilover spring kit	
Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	FA	RA	Power kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>AUDI</b>										
S3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Sportback; Lim.; Cabrio; Quattro / Sportback; sedan, convertible; 4WD	05/13-	-1085	-1080	221-228	20-30	0-15	62),91)	253100AK	615,00
S3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Sportback; Lim.; Cabrio; Quattro / Sportback; sedan, convertible; 4WD	05/13-	-1085	-1080	221-228	20-30	0-15	55),91)	253100AL	615,00
RS3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Sportback; Lim.; Quattro / Sportback; sedan; 4WD	06/15-	-1085	-1080	270-294	15-25	5-20	62),91)	253100AK	615,00
RS3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Sportback; Lim.; Quattro / Sportback; sedan; 4WD	06/15-	-1085	-1080	270-294	15-25	5-20	55),91)	253100AL	615,00
RS4; (QB6)	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-40	0-25	91)	25310051	805,00
	Avant; Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-40	0-25	91)	25310061	805,00
A4; (B8, B81)	Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD	11/07-09/15	-1320	-1425	100-245	15-45	15-40	91)	25310075	805,00
	Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon; 2WD, 4WD	04/08-09/15	-1320	-1425	100-245	15-45	15-40	91)	25310078	805,00
S4; (B8, B81)	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-02/16	-1320	-1425	245	5-35	5-30	91)	25310075	805,00
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-10/16	-1320	-1425	245	5-35	5-30	91)	25310078	805,00
RS4; (B8) ohne DRC / without DRC	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	06/12-10/17	-1320	-1425	331	0-20	0-15	62),91)	25310078	805,00
RS4; (B8) mit DRC / with DRC	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	06/12-10/17	-1275	-1250	331	5-25	5-20	55),91)	2531000H	805,00
A4 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	10/15-	-1135	-1090	90-185	25-50	25-50	62),91),405)	253100AV	925,00
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	10/15-	-1135	-1200	110-200	15-40	20-45	62),91),409)	253100BK	925,00
								62),91),405)	253100AP	925,00
								62),91),409)	253100BL	925,00
								62),91),405)	253100BH	925,00
	Avant; Frontantrieb; außer g-tron / station wagon; 2WD; except g-tron	10/15-	-1135	-1200	110-200	15-40	20-45	62),91),409)	253100BM	925,00
								62),91),405)	253100AP	925,00
								62),91),409)	253100BL	925,00
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	10/15-	-1135	-1265	100-200	20-45	20-45	62),91),405)	253100AR	925,00
								62),91),409)	253100BN	925,00
								62),91),405)	253100AS	925,00
								62),91),409)	253100BP	925,00
A4 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	10/15-	-1135	-1090	90-185	25-50	25-50	55),91)	253100AW	925,00
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	10/15-	-1135	-1200	110-200	15-40	20-45	55),91)	253100AQ	925,00
								62),91),409)	253100AJ	925,00
								62),91),405)	253100AQ	925,00
	Avant; Frontantrieb; außer g-tron / station wagon; 2WD; except g-tron	10/15-	-1135	-1200	90-185	20-45	20-45	55),91)	253100AJ	925,00
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	10/15-	-1135	-1265	100-200	20-45	20-45	55),91)	253100AT	925,00
								62),91),409)	253100AU	925,00
S4 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	03/16-	-1215	-1200	260	0-25	0-20	62),91),405)	2531000H	805,00
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/16-	-1260	-1265	260	0-25	0-20	62),91),409)	253100BM	925,00
								62),91),405)	253100AS	925,00
								62),91),409)	253100BP	925,00
S4 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	03/16-	-1215	-1200	260	0-25	0-20	55),91)	253100BJ	805,00
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/16-	-1260	-1265	260	0-25	0-20	55),91)	253100AU	925,00
RS4 (B9); (B8) ohne DRC / without DRC	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/17-	-1210	-1235	331	5-25	5-30	62),91),409)	253100BU	925,00
RS4 (B9); (B8) mit DRC / with DRC	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/17-	-1210	-1235	331	5-25	5-30	55),91)	253100CF	925,00
A5; (B8, B81)	Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé; 2WD, 4WD	05/07-06/16	-1320	-1425	120-195	15-45	15-40	91)	25310075	805,00
	Cabrio; Frontantrieb / convertible; 2WD	05/07-06/16	-1320	-1425	105-155	15-45	15-40	91)	25310075	805,00
	Cabrio; Quattro / convertible; 4WD	05/07-06/16	-1320	-1425	130-200	15-45	15-40	91)	25310078	805,00
	Sportback; Frontantrieb, Quattro / Sportback; 2WD, 4WD	09/09-12/16	-1320	-1425	120-195	15-45	15-40	91)	25310075	805,00
S5; (B8, B81)	Coupé; Quattro / coupé; 4WD	05/07-06/16	-1320	-1425	245-260	5-35	5-30	91)	25310075	805,00
	Cabrio; Quattro / convertible; 4WD	05/07-06/16	-1320	-1425	245-260	5-35	5-30	91)	25310078	805,00
	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	09/09-12/16	-1320	-1425	245	5-35	5-30	91)	25310075	805,00
RS5; (B8, B81) ohne DRC / without DRC	Coupé; Quattro / coupé; 4WD	04/10-06/15	-1320	-1425	331	0-25	0-25			



Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Gewindefedernsatz		
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			max. allowed axle weight in kg			approved lowering in mm			coilover spring kit		
Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	FA	RA	Power kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	
<b>AUDI</b>											
A5 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	01/17-	-1135	-1200	140-200	15-40	15-40	62,91),405)	253100AP	925,00	
			1136-1215	-1200	140-200	15-40	15-40	62,91),409)	253100BL	925,00	
								62,91),405)	253100BH	925,00	
	Cabrio; Frontantrieb / convertible; 2WD	03/17-	-1185	-1200	110-185	25-50	25-50	62,91),405)	253100AP	925,00	
								62,91),409)	253100BL	925,00	
								62,91),405)	253100AR	925,00	
	Cabrio; Quattro / convertible; 4WD	03/17-	-1200	-1265	140-185	25-50	25-50	62,91),405)	253100AR	925,00	
								62,91),409)	253100BN	925,00	
								1201-1260	-1265	160-210	25-50
	Sportback; Frontantrieb; außer g-tron / Sportback; 2WD; except g-tron	01/17-	-1145	-1200	100-185	20-45	20-45	62,91),405)	253100AP	925,00	
								62,91),409)	253100BL	925,00	
								62,91),405)	253100AR	925,00	
Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	01/17-	-1140	-1265	110-200	20-45	20-45	62,91),405)	253100AR	925,00		
							62,91),409)	253100BN	925,00		
							62,91),405)	253100AS	925,00		
A5 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; Frontantrieb / coupe; 2WD	08/16-	-1135	-1090	110-185	25-50	25-50	55),91)	253100AW	925,00	
			1136-1215	-1200	140-200	15-40	15-40	55),91)	253100AQ	925,00	
								55),91)	253100AJ	925,00	
	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	01/17-	-1135	-1200	140-200	15-40	15-40	55),91)	253100AQ	925,00	
								55),91)	253100AJ	925,00	
								55),91)	253100AJ	925,00	
	Cabrio; Frontantrieb / convertible; 2WD	03/17-	-1185	-1200	110-185	25-50	25-50	55),91)	253100AQ	925,00	
								55),91)	253100AT	925,00	
								55),91)	253100AU	925,00	
	Cabrio; Quattro / convertible; 4WD	03/17-	-1200	-1265	140-185	25-50	25-50	55),91)	253100AT	925,00	
								55),91)	253100AU	925,00	
								55),91)	253100AT	925,00	
Sportback; Frontantrieb; außer g-tron / Sportback; 2WD; except g-tron	01/17-	-1145	-1200	100-185	20-45	20-45	55),91)	253100AQ	925,00		
							55),91)	253100AT	925,00		
							55),91)	253100AU	925,00		
Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	01/17-	-1140	-1265	110-200	20-45	20-45	55),91)	253100AT	925,00		
							55),91)	253100AU	925,00		
							55),91)	253100AU	925,00		
S5 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	01/17-	-1215	-1200	260	0-20	0-20	62,91),405)	253100BH	925,00	
			1260	-1265	260	5-30	5-25	62,91),409)	253100BM	925,00	
								62,91),405)	253100AS	925,00	
	Cabrio; Quattro / convertible; 4WD	03/17-	-1260	-1265	260	0-25	5-25	62,91),409)	253100BP	925,00	
								62,91),405)	253100AS	925,00	
								62,91),409)	253100BP	925,00	
	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	01/17-	-1260	-1265	260	0-25	5-25	62,91),405)	253100AS	925,00	
								62,91),409)	253100BP	925,00	
								62,91),409)	253100BP	925,00	
	S5 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	01/17-	-1215	-1200	260	0-20	0-20	55),91)	253100BJ	925,00
				1260	-1265	260	5-30	5-25	55),91)	253100AU	925,00
									55),91)	253100AU	925,00
Cabrio; Quattro / convertible; 4WD	03/17-	-1260	-1265	260	0-25	5-25	55),91)	253100AU	925,00		
							55),91)	253100AX	925,00		
							55),91)	253100AX	925,00		
RS5 (B9); (B8) mit DRC / with DRC	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	06/17-	-1180	-1085	331	0-20	0-25	55),91)	253100BX	925,00	
			1241-1305	-1205	100-246	25-55	25-55	91)	25310049	805,00	
								91)	25310059	805,00	
A6; (4F)	Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD	05/04-	-1240	-1205	100-246	25-55	25-55	91)	25310049	805,00	
			1241-1305	-1205	100-246	25-55	25-55	91)	25310059	805,00	
								91)	25310055	805,00	
Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon; 2WD, 4WD	02/05-	-1240	-1300	100-246	25-55	25-55	91)	25310055	805,00		
							91)	25310056	805,00		
							91)	25310112	990,00		
RS6; (4F)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon; 4WD	04/08-	-1410	-1380	426	10-40	15-45	91)	25310112	990,00	
			1320	-1425	100-245	35-55	35-55	8),91)	25310075	805,00	
								8),91)	25310078	805,00	
A6; (4G, 4G1)	Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD	03/11-	-1320	-1425	100-245	35-55	35-55	8),91)	25310075	805,00	
			1320	-1425	100-245	40-60	30-55	8),91)	25310078	805,00	
								8),91)	25310075	805,00	
RS6; (4G) mit DRC / with DRC	Avant; Quattro / sedan; 4WD	02/13-	-1310	-1360	412-445	5-30	15-40	8),91)	2531000K	1.050,00	
			1310	-1425	150-230	30-50	30-50	8),91)	25310075	805,00	
								8),91)	25310075	805,00	
A7 Sportback; (4G, 4G1)	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	10/10-	-1320	-1425	150-230	30-50	30-50	8),91)	25310075	805,00	
			1310	-1360	412-445	5-30	0-25	8),91)	2531000K	1.050,00	
								8),91)	25310090	805,00	
RS7 Sportback; (4G) mit DRC / with DRC	Quattro / 4WD	08/13-	-1310	-1360	412-445	5-30	0-25	8),91)	2531000K	1.050,00	
			1325	-1360	100-200	40-65	45-70	91)	25310090	805,00	
								91)	25310090	805,00	
Q5; (8R, 8R1)	Quattro / 4WD	09/08-	-1325	-1360	230-260	5-30	10-35	91)	25310090	805,00	
			1325	-1360	120-210	35-60	35-60	8),62),91)	2531008Y	925,00	
								8),62),91)	2531008Y	925,00	
Q5; (FY) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Quattro / 4WD	01/17-	-1350	-1370	120-210	35-60	35-60	8),55),91)	2531008Z	925,00	
			1350	-1370	120-210	35-60	10-35	8),55),91)	2531008Z	925,00	
								8),55),91)	2531008Z	925,00	
Q5; (FY) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Quattro / 4WD	06/17-	-1350	-1370	260	10-35	10-35	8),55),91)	2531008Z	925,00	
			1350	-1370	260	10-35	10-35	8),55),91)	2531008Z	925,00	
								8),55),91)	2531008Z	925,00	
R8; (42) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé, Spyder / coupe, spyder	04/07-04/15	-970	-1160	309-419	0-15	0-15	62),91)	25311004	1.360,00	
			970	-1160	309-419	0-15	0-15	55),91)	25310188	1.360,00	
								55),91)	253100AM	1.360,00	
R8; (42) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé, Spyder; MTM höhenverstellbarer Federnsatz / coupé, spyder; height-adjustable spring kit made by KW	04/07-04/15	-970	-1160	309-419	0-15	0-15	55),91)	25310188	1.360,00	
			970	-1160	309-419	0-15	0-15	55),91)	25310188	1.360,00	
								55),91)	253100AM	1.360,00	
R8; ab Mod.2016 (42) ohne magnetic ride / Mod.2016- with-out magnetic ride	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	05/15-	-945	-1185	449	5-25	15-35	62),91)	253100AM	1.360,00	
			945	-1185	397-449	5-25	5-25	55),91)	253100AN	1.360,00	
								55),91)	253100AN	1.360,00	
R8; ab Mod.2016 (42) mit magnetic ride / Mod.2016- with magnetic ride	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	05/15-	-945	-1185	397-449	5-25	5-25	55),91)	253100AN	1.360,00	
			945	-1185	397-449	0-20	10-30	55),91)	253100AN	1.360,00	
								55),91)	253100AD	615,00	
TTS; Mod.2015 (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	10/14-	-1070	-870	210-228	5-20	10-25	62),91)	253100AD	615,00	
			1070	-870	210-228	5-20	10-25	55),91)	253100AE	615,00	
								55),91)	253100AD	615,00	
TTS; Mod.2015 (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	10/14-	-1070	-870	210-228	5-20	10-25	55),91)	253100AE	615,00	
			1070	-870	210-228	5-20	10-25	62),91)	253100AD	615,00	
								62),91)	253100AD	615,00	
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	12/16-	-1070	-870	294	10-25	10-25	62),91)	253100AD	615,00	
			1070	-870	294	10-25	10-25	62),91)	253100AD	615,00	
								62),91)	253100AE	615,00	
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	12/16-	-1070	-870	294	10-25	10-25	55),91)	253100AE	615,00	
			1070	-870	294	10-25	10-25	55),91)	253100AE	615,00	
								55),91)	253100AE	615,00	

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Gewindefedernsatz		
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
			max. allowed axle weight in kg			approved lowering in mm			coilover spring kit		
Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	FA	RA	Power kW	FA	RA	Comments	Part No.	Retail Price incl. VAT	
<b>BMW</b>											
1er / 1-series M Coupé (E82); (M-V)	M2, M2 Competition (F87); (M3)	03/16-	-1060	-1215	250	10-30	0-20	91)	25320057	805,00	
			1060	-1250	272-302	0-20	0-20	91)	253200AN	925,00	
								91)	25320057	805,00	
	M3 (E92, E93); (M390, M3)	Lim.; Coupé / sedan, coupé	09/07-	-1060	-1215	309	15-30	5-30	91)	25320057	805,00
				1060	-1270	309	15-30	5-30	91)	25320063	805,00
									91)	25320063	805,00
	M3 (F80); (M3, M3 GTS)	inkl. M3 CS / incl. M3 CS	04/14-	-1050	-1250	317-338	5-25	5-25	6),91)	253200AN	925,00
				1050	-1250	317-338	5-25	5-25	6),91)	253200AN	925,00
									6),91)	253200AN	925,00
	M4 (F82, F83); (M3, M3 GTS)	Coupé inkl. M4 CS / coupé incl. M4 CS	04/14-	-1050	-1250	317-338	5-25	5-25	6),91)	253200AN	925,00
				1050	-1250	317-331	5-25	5-25	6),91)	253200AV	925,00
									6),91)	253200AV	925,00
M5 (F10); (M5/M6)	Lim. / sedan	09/11-	-1180	-1290	412-441	5-30	5-25	91)	25320097	1110,00	

Hersteller / Modell: (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung kW	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Gewindefedernsatz	
			VA	HA		VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
Manufacturer / Vehicle: (Type)	Model	Year	max. allowed axle weight in kg		Power kW	approved lowering in mm		Comments	coilover spring kit	
			FA	RA		FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>PORSCHE</b>										
911; (991, 991 Turbo)	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S/GTS; Facelift; Coupé + Cabrio ohne + mit PDCC / facelift; coupé + convertible without + with PDCC	12/15-	-835	-1280	272-331	15-35	15-35	91),403)	25371043	1.360,00
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S/GTS; Facelift mit serienmäßigem Lift System; Coupé + Cabrio / facelift with original lift system; coupé + convertible	12/15-	-835	-1280	272-331	10-25	10-30	91)	25371063	1.360,00
	Turbo; Coupé + Cabrio ohne PDCC / Turbo; coupé + convertible without PDCC	10/13-11/15	-820	-1270	383	10-30	0-25	91)	25371050	1.360,00
	Turbo, Turbo S; Coupé + Cabrio mit PDCC / Turbo, Turbo S; coupé + convertible with PDCC	10/13-11/15	-820	-1270	383-412	10-30	0-25	91)	25371051	1.610,00
	Turbo, Turbo S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne + mit PDCC / Turbo, Turbo S; facelift; coupé + convertible without + with PDCC	12/15-	-820	-1270	397-427	10-30	0-25	91),403)	25371050	1.360,00
Boxster; (981)	inkl. Boxster S / incl. Boxster S	04/12-	-785	-955	195-232	15-35	ca. 25	25)	25371048	990,00
Boxster Spyder; (981)		07/15-	-785	-955	276	5-25	ca. 15	25)	25371057	990,00
718 Boxster; (982)	inkl. Boxster S / incl. Boxster S	01/16-	-785	-955	220-257	20-40	ca. 25	25)	25371048	990,00
Cayman; (981)	inkl. Cayman S / incl. Cayman S	01/13-	-785	-955	202-239	15-35	ca. 25	25)	25371048	990,00
718 Cayman; (982)	inkl. Cayman S / incl. Cayman S	01/16-	-785	-955	220-257	20-40	ca. 25	25)	25371048	990,00
Macan; (95B, 95BN)	ohne PASM / without PASM mit PASM / with PASM	04/14-	-1325	-1360	155-250	40-65	35-60	8),62),91)	25310090	805,00
			-1325	-1360	155-294	25-50	30-55	8),55),91)	25371056	805,00
<b>VOLKSWAGEN</b>										
Golf Vlt; (AU)	GTI inkl. "Clubsport"; ohne + mit DCC / GTI incl. "Clubsport"; without + with DCC	05/13-	-1050	-910	162-228	25-40	15-30	91)	2538000N	615,00



stabilisatoren / anti sway bar

Hersteller / Modell	Ausführung	Baujahr	ØVA in mm	ØHA in mm	Verstellbarkeit VA Adjustment FA	Verstellbarkeit HA Adjustment FA	KW Stabilisator für VA		KW Stabilisator Set (VA+HA)		
							Bestell Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	
							KW anti sway bar FA		KW anti sway bar set (FA+RA)		
			ØFA in mm	ØRA in mm			part no.	Price incl. VAT	part no.	Price incl. VAT	
<b>AUDI</b>											
A1 (8X)	1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI	08/10-	Ø22	-	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515020	276,00	-	-
A3 (8L)	1.6, 1.8, 1.8 T; Frontantrieb / 2WD	09/96-04/03	Ø22	Ø25	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	68515011	238,00	68515002	436,00	
	1.9 TDI; Frontantrieb / 2WD	09/96-04/03	Ø25	Ø25	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	68515019	256,00	68515018	443,00	
A3, A3 Sportback (8P)	Frontantrieb / 2WD	05/03-	Ø26	Ø23	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515021	456,00	
	Quattro / 4WD	09/03-	Ø26	Ø23	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515014	456,00	
A3 (8V)	Limousine, Cabriolet, Sportback; Frontantrieb / 2WD (mit Mehrlenker- Hinterachse)	08/12-	Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515031	456,00	
	Limousine, Cabriolet, Sportback; Frontantrieb / 2WD (mit Verbundlenker- Hinterachse)		Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515032	456,00	
	Limousine, Sportback; Allradantrieb / 4WD (mit Mehrlenker- Hinterachse)	04/13-	Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515033	456,00	
S3 (8P)		01/07-	Ø26	Ø23	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515014	456,00	
A4 (B6, B7) (8E, 8H)	Limousine, Avant, Cabrio; Frontantrieb, Quattro / sedan, station wagon, convertible; 2WD, 4WD	11/00-	Ø32	Ø24	nicht verstellbar / not adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515008	513,00	
A4 (B8)	Limousine, Avant, Cabrio; Frontantrieb, Quattro / sedan, station wagon, convertible; 2WD, 4WD	11/07-	Ø28	Ø23	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515038	456,00	
A5 (B8)	Coupé, Sportback, Cabrio; Frontantrieb, Quattro / coupé, sportback, convertible; 2WD, 4WD	06/07-	Ø28	Ø23	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515038	456,00	
S4 (B8)	Limousine, Avant / sedan, station wagon	11/08-	Ø28	Ø23	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515038	456,00	
S5 (B8)	Coupé, Sportback, Cabrio / coupé, sportback, convertible	06/07-	Ø28	Ø23	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515038	456,00	
TT, (8J)	Frontantrieb / 2WD	09/06-06/14	Ø26	Ø23	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515027	456,00	
		07/14-	Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515031	456,00	
TT, TT S, TT RS (8J)	Quattro / 4WD	09/06-06/14	Ø26	Ø20	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515026	456,00	
		07/14-	Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515033	456,00	
<b>BMW</b>											
1er / 1-series (E81, 82, 87, 88), (187,182) (2WD)	inkl. Coupé / incl. coupé	09/04-	Ø28	Ø15	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515012	456,00	
1er / 1-series (F20, F21), (1K2, 1K4) (2WD)	4 Zyl., Limousine, Coupé / 4cyl. sedan, coupé	11/10-	Ø28	Ø16	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515034	508,00	
	M135i	09/12-	Ø28	Ø16	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515035	508,00	
1er / 1-series M Coupé (M-V)		05/11-09/12	Ø27	Ø24	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515036	546,00	
3er / 3-series (E36), (3B, 3B, 3C, 3/C)	Limousine, Touring, Coupé; Cabrio / sedan, station wagon, coupé, convertible	06/92-10/99	Ø28	Ø21	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515006	508,00	
3er / 3-series (E46), (346L, 346C, 346R)	Limousine, Touring, Coupé; Cabrio / sedan, station wagon, coupé, convertible	04/99-	Ø27	Ø21	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515007	508,00	
3er / 3-series (E90,E92,E93), (390L,392C) (2WD) (ohne Servotronic)	Limousine, Touring, Coupé; Cabrio / sedan, station wagon, coupé, convertible	03/05-	Ø28	Ø15	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515012	456,00	
3er / 3-series (F30, F31, F34), (3L,3K, 3-V) (2WD) (ohne Mitteltelege)	4 Zyl., Limousine, Touring, Gran Turismo / 4cyl. sedan, station wagon, gran turismo	02/12-	Ø28	Ø16	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515034	508,00	
	6 Zyl., Limousine, Touring, Gran Turismo / 6cyl. sedan, station wagon, gran turismo	02/12-	Ø28	Ø16	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515035	508,00	
M3 (E36), (M3B, M3/B)	Lim., Coupé, Cabrio / sedan, coupé, convertible	10/92-04/99	Ø31	Ø24	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515009	538,00	

Hersteller / Modell	Ausführung	Baujahr	ØVA in mm	ØHA in mm	Verstellbarkeit VA Adjustment FA	Verstellbarkeit HA Adjustment FA	KW Stabilisator für VA		KW Stabilisator Set (VA+HA)	
							Bestell Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.
							KW anti sway bar FA		KW anti sway bar set (FA+RA)	
			ØFA in mm	ØRA in mm			part no.	Price incl. VAT	part no.	Price incl. VAT
<b>BMW</b>										
M3 (E46), (M346)	Coupé	06/00-	Ø29	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515010	546,00
M3 (E90, 92, 93), (M390)	Limousine, Coupé; Cabrio / sedan, coupé, convertible	08/07-	Ø27	Ø24	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515036	546,00
4er / 4-series (F32, F33), (3C) (2WD)	Coupé "außer 435i, 430d" / coupé "except 435i, 430d"	07/13-	Ø28	Ø16	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515034	508,00
	Coupé "nur 435i oder 430d" / coupé "only 435i or 430d"	07/13-	Ø28	Ø16	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515035	508,00
<b>MINI</b>										
Limousine; one, Cooper, Cooper S, Cooper D (R50, R53), (MINI)	nur Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk beim Mini one und Mini D	06/01-11/06	Ø25,4	Ø19	nicht verstellbar / not adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515013	443,00
Cabriolet; one, Cooper, Cooper S (R52), (MINI)	nur Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk beim Mini one und Mini D	07/04-02/09	Ø25,4	Ø19	nicht verstellbar / not adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515013	443,00
Limousine; one, Cooper, Cooper S, Cooper D, JCW (R56), (MINI-N, UKL-L)		12/06-	Ø26	Ø19	nicht verstellbar / not adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515037	508,00
Cabriolet; Cooper, Cooper S, Cooper D, JCW (R57), (MINI-N, UKL-C)		03/09-	Ø26	Ø19	nicht verstellbar / not adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515037	508,00
Clubman; Cooper, Cooper S, Cooper SD, JCW (R55), (MINI-N, UKL-K)		10/07-	Ø26	Ø19	nicht verstellbar / not adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515037	508,00
Coupé; Cooper, Cooper S, Cooper SD, JCW (R58), (UKL-C)		09/11-	Ø26	Ø19	nicht verstellbar / not adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515037	508,00
Roadster; Cooper, Cooper S, Cooper SD, JCW (R59), (UKL-C)		09/11-	Ø26	Ø19	nicht verstellbar / not adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515037	508,00
<b>SEAT</b>										
Altea (5P, 5PN)		06/04-	Ø26	Ø23	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515021	456,00
Cordoba (6L)		02/02-	Ø22	-	nicht verstellbar / not adjustable	-	68515020	276,00	-	-
Ibiza (6L)		02/02-	Ø22	-	nicht verstellbar / not adjustable	-	68515020	276,00	-	-
		05/08-	Ø22	-	nicht verstellbar / not adjustable	-	68515020	276,00	-	-
Ibiza (6J, 6JN)										
Leon (1M)	Frontantrieb / 2WD (außer Cupra / without Cupra)	11/99-08/05	Ø25	Ø25	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	68515019	256,00	68515018	443,00
Leon (1P, 1PN)	Frontantrieb / 2WD	08/05-	Ø26	Ø23	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515021	456,00
Leon (5F)	Limousine; Frontantrieb / 2WD (mit Mehrlenker- Hinterachse)	10/12-	Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515031	456,00
	Limousine; Frontantrieb / 2WD (mit Verbundlenker- Hinterachse)		Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515032	456,00
	Allradantrieb / 4WD (mit Mehrlenker- Hinterachse)		Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515033	456,00
Toledo (1M)	Frontantrieb / 2WD	11/99-	Ø25	Ø25	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	68515019	256,00	68515018	443,00
Toledo (5P, 5PN)	Frontantrieb / 2WD	10/04-	Ø26	Ø23	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515021	456,00
<b>SKODA</b>										
Fabia (6Y)		12/99-	Ø22	-	nicht verstellbar / not adjustable	-	68515020	276,00	-	-
Fabia (5J)		04/07-	Ø22	-	nicht verstellbar / not adjustable	-	68515020	276,00	-	-
Octavia I (1U)	Frontantrieb / 2WD	02/97-	Ø25	Ø25	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	68515019	256,00	68515018	443,00
Octavia II (1Z)	Lim., Combi; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD	09/05-	Ø26	Ø23	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515021	456,00
Octavia III (5E)	Limousine, Combi; Frontantrieb / 2WD (mit Mehrlenker- Hinterachse)	02/13-	Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515031	456,00
	Limousine, Combi; Frontantrieb / 2WD (mit Verbundlenker- Hinterachse)		Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515032	456,00
	Limousine, Combi; 4x4 / 4WD (mit Mehrlenker- Hinterachse)		Ø28	Ø25	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515033	456,00
Praktik (5J)		09/06-	Ø22	-	nicht verstellbar / not adjustable	-	68515020	276,00	-	-
Roomster (5J)		09/06-	Ø22	-	nicht verstellbar / not adjustable	-	68515020	276,00	-	-
<b>SUBARU</b>										
BRZ (ZC)	2.0Turbo	06/12-	Ø19	Ø17	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515025	482,00
Impreza GR, GE (3G, 4G)	2.0R, WRX, WRX STI	11/07-	Ø22	Ø24	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515130	482,00
<b>TOYOTA</b>										
GT86 (ZN)	2.0Turbo	06/12-	Ø19	Ø17	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	2-fach verstellbar / 2-way adjustable	-	-	68515025	482,00
<b>VOLKSWAGEN</b>										
Corrado (53i)	1.8, 1.8 G60, 2.0	08/87-12/95	Ø22	Ø25	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515023	436,00
	2.9 VR6	08/87-12/95	Ø22	Ø25	nicht verstellbar / not adjustable	nicht verstellbar / not adjustable	-	-	68515024	436,00
Eos (1F)	1.6 FSI, 1.4 TSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI DSG, 3.2 DSG, 2.0 TDI, 2.0 TDI DSG	05/06								



Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	geprüfte Tieferlegung in mm		Hinweise	Preis KW DLC ohne W-Lan		Preis KW DLC mit W-Lan	
			VA	HA		Bestell-Nr.	CHF VK Preis inkl. MwSt.	Bestell-Nr. Bundle Kit	CHF VK Preis inkl. MwSt.
Manufacturer / Vehicle; (Type)	Model	Year	legal approved lowering in mm		Comments	KW DLC without W-lan Retail Price		KW DLC with W-lan Retail Price	
			FA	RA		Part No.	Retail Price incl. VAT	Bundle Kit Part No.	Retail Price incl. VAT
<b>AUDI</b>									
A6/S6; (4G, 4G1)	Lim., Avant / sedan, station wagon; NICHT RS6 / not RS6 nur für Fahrzeuge mit PDC / only cars with park distance control Achtung: Hinweis 311 beachten / see Info 311	03/11-	0-40	0-40	303; 304; 306; 307; 311	19610002	1550,00	19610004	1905,00
A7/S7 Sportback; (4G, 4G1)	NICHT RS7 / not RS7 nur für Fahrzeuge mit PDC / only cars with park distance control Achtung: Hinweis 311 beachten / see Info 311	10/10-	0-40	0-40	303; 304; 306; 307; 311	19610002	1550,00	19610004	1905,00
RS6/RS7; (4G, 4G1)	nur für Fahrzeuge mit PDC / only cars with park distance control	02/13-	0-25	0-25	303; 304; 307	-	1550,00	-	1905,00
A8; (4E)	mit Adaptive Air Suspension (nicht Adaptive Air Suspension Sport)	10/02-02/10	0-50	0-50	300; 302	19610001	1550,00	19610003	1905,00
A8/S8; (4E)	mit Adaptive Air Suspension Sport (nicht Adaptive Air Suspension)	10/02-02/10	0-30	0-30	300; 302	19610005	1550,00	19610006	1905,00
A8; (4H)	mit Adaptive Air Suspension (nicht Adaptive Air Suspension Sport) nur für Fahrzeuge mit PDC / only cars with park distance control	03/10-	0-45	0-45	303; 304; 306; 307	19610002	1550,00	19610004	1905,00
A8/S8; (4H)	mit Adaptive Air Suspension Sport (nicht Adaptive Air Suspension) nur für Fahrzeuge mit PDC / only cars with park distance control	03/10-	0-30	0-30	303; 304; 307	19610007	1550,00	19610008	1905,00
Q7; (4L)		03/06-	0-50	0-50	300	19610001	1550,00	19610003	1905,00
<b>MERCEDES-BENZ</b>									
CL-Klasse / CL-class; (216)	Coupé mit "ABC" Fahrwerk / coupé with "ABC" suspension Coupé mit "AIRMATIC" / coupé with "AIRMATIC"	09/06-09/13	0-30	0-30	300; 305; 308	19625001	1550,00	19625004	1905,00
CLS-Klasse / CLS-class; (219)		10/04-07/10	0-30	0-30	300; 305; 308	19625002	1550,00	19625005	1905,00
CLS-Klasse / CLS-class; (218) ohne Shooting Brake / without Shooting Brake		01/11-	0-30	0-30	300	19625002	1550,00	19625005	1905,00
E-Klasse / E-class; (211, 211 K)	Lim., T-Modell / sedan, station wagon	03/02-02/09	0-30	0-30	300; 305; 308	19625002	1550,00	19625005	1905,00
E-Klasse / E-class; (212, 212 K)	Lim., T-Modell / sedan, station wagon ohne Allrad-Antrieb / without fourwheel drive	03/09-	0-30	0-30	300	19625002	1550,00	19625005	1905,00
GL-Klasse / GL-class; (164 G)		01/06-06/12	0-30	0-30	300; 309	19625002	1550,00	19625005	1905,00
GLE Coupe / GLE Coupe; (C292)	Fahrgestellnummer "WDC292..." / VIN "WDC292..."	07/15-	0-30	0-30	300; 309	19625007	1550,00	19625008	1905,00
M-Klasse / M-class; (164)		07/05-06/11	0-30	0-30	300; 309	19625002	1550,00	19625005	1905,00
M-Klasse / M-class; (166) nicht GLE / not GLE; (166) nicht GLE Coupe / not GLE Coupe; (292)	Fahrgestellnummer "WDC166..." / VIN "WDC166..."	07/11-07/15	0-30	0-30	300; 309	19625003	1550,00	19625006	1905,00
R-Klasse / R-class; (251)		09/05-09/12	0-30	0-30	300; 309	19625002	1550,00	19625005	1905,00
S-Klasse / S-class W221; (221)	Lim. mit "ABC" Fahrwerk / sedan with "ABC" suspension Fahrgestellnummer "WDD221..." / VIN "WDD221..."	09/05-09/13	0-30	0-30	300; 305; 308	19625001	1550,00	19625004	1905,00
	Lim. mit "AIRMATIC" / sedan with "AIRMATIC" Fahrgestellnummer "WDD221..." / VIN "WDD221..."		0-30	0-30	300; 305; 308	19625002	1550,00	19625005	1905,00
SL-Klasse / SL-class; (230)	Roadster / roadster	10/01-11/11	0-30	0-30	300	19625001	1550,00	19625004	1905,00
<b>PORSCHE</b>									
Cayenne; (9PA)	inkl. Cayenne S; Cayenne Turbo; Cayenne Turbo S; außer GTS	09/02-04/10	0-35	0-35	300	19671002	1550,00	19671004	1905,00
Cayenne; (92A)	inkl. Cayenne S; Cayenne Turbo; Cayenne Turbo S; außer GTS	05/10-	0-40	0-40	300	19671001	1550,00	19671003	1905,00
Macan; (95B)	inkl. Macan S; Macan Turbo; Macan S Diesel; außer GTS	04/14-	0-60	0-60	300; 309; 310	-	1550,00	-	1905,00
Panamera; (970)	inkl. Panamera 4; Panamera S; Panamera Turbo; außer GTS nicht für US-Modelle (andere Länder müssen getestet werden)	09/09-	0-60	0-60	300	19671005	1550,00	19671006	1905,00
Panamera; (970)	GTS nicht für US-Modelle (andere Länder müssen getestet werden)	11/11-	0-60	0-60	300	19671007	1550,00	19671008	1905,00
<b>VOLKSWAGEN</b>									
Phaeton; (3D, 3d)		01/02-	0-30	0-30	300	19680001	1550,00	19680002	1905,00
Touareg; (7L)		10/02-03/10	0-40	0-40	300	19680003	1550,00	19680004	1905,00
Touareg; (7P, 7p)		04/10-	0-40	0-40	300	19671001	1550,00	19671003	1905,00

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	geprüfte Tieferlegung in mm	Hinweise/Comments	Bestell-Nr. / Part-No.	CHF VK Preis inkl. MwSt. / Retail Price incl. VAT
Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenonscheinwerfer für KW Gewindefahrwerk	KW anti swaybar conversion kit for cars without xenon headlights (KW coilover kit)			7,86	68550000	226,00
Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenonscheinwerfer für KW Gewindefahrwerk	KW anti swaybar conversion kit for cars with xenon headlights (KW coilover kit)			7,86	68550005	251,00
Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenonscheinwerfer für KW Suspension Fahrwerk	KW anti swaybar conversion kit for cars without xenon headlights (KW sport suspension kit)			113	68550006	226,00
Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenonscheinwerfer für KW Suspension Fahrwerk	KW anti swaybar conversion kit for cars with xenon headlights (KW sport suspension kit)			113	68550007	251,00
<b>KW CLUBSPORT SPÜRLINKERSATZ HA</b>						
BMW M2 F87 Typ M3	BMW M2 F87 Type M3				68510490	1133,00
BMW M3 F80 Typ M3	BMW M3 F80 Type M3				68510490	1133,00
BMW M4 Coupé F82 / Cabrio F83 Typ M3	BMW M4 coupe F82 / convertible F83 Type M3				68510490	1133,00
<b>KW ADJUSTABLE CONTROL ARM SET</b>						
KW QUERLENKERUMRÜSTSATZ FÜR DIE HA	KW ADJUSTABLE CONTROL ARM SET					
KW Querlenkersatz Audi A3 Quattro, S3, TT Quattro, Golf 4motion, Bora 4motion, Seat Leon 4x4, Skoda Octavia 4x4	Audi A3 Quattro, S3, TT quattro, Golf 4motion, Bora 4motion, Seat Leon 4x4, Skoda Octavia 4x4			85	68510061	377,00
KW Querlenkersatz BMW Mini R50, R52, R53, R55, R56, R57; (Mini, Mini-N, UKL-K, UKL-C)	BMW Mini R50, R52, R53, R55, R56, R57; (Mini, Mini-N, UKL-K, UKL-C)			85	68510065	377,00
KW Querlenkersatz Ford Mondeo Turnier (Typ BWY)	Ford Mondeo Turnier (Type BWY)			85	68510064	314,00
KW Querlenkersatz Honda Accord Lim. (Typ CL7, CL9, CN1)	Honda Accord Lim. (Type CL7, CL9, CN1)			85	68510021	377,00
KW Querlenkersatz Honda Accord Tourer (Typ CM1, CM2, CN2)	Honda Accord Tourer (Type CM1, CM2, CN2)			85	68510055	377,00
KW Querlenkersatz Nissan 200SX (Typ S14)	Nissan 200SX (Type S14)			75	68510060	377,00
<b>KW XENON-KÖPPELSTANGENSATZ FÜR FAHRZEUGE MIT XENONSCHWEINWERFER</b>						
Koppelstangensatz (2-teilig) für Audi A4 (8E, 8H), A6 (4B), Skoda Superb (3U), VW Passat (3B/3BG)	Set (2-part) for Audi A4 (8E, 8H), A6 (4B), Skoda Superb (3U), VW Passat (3B/3BG)				68510083	43,00
<b>KW STILLLEGUNGSSÄTZE FÜR FAHRZEUGE MIT ELEKTRONISCHER DÄMPFERKRAFTVERSTELLUNG</b>						
KW STILLLEGUNGSSÄTZE FÜR FAHRZEUGE MIT ELEKTRONISCHER DÄMPFERKRAFTVERSTELLUNG	KW CANCELLATION KITS FOR VEHICLES WITH ELECTRONIC DAMPING					
Alfa Romeo 8C Competizione Typ 920	Alfa Romeo 8C Competizione type 920			37	68510151	503,00
Alfa Romeo Mito Typ 955	Alfa Romeo Mito Type 955			37	68510180	377,00
Aston Martin DB9, DB9 Volante Typ VH1	Aston Martin DB9, DB9 Volante Type VH1			37	68510420	503,00
Audi S1 inkl. Sportback Typ 8X	Audi S1 incl. Sportback Type 8X			37	68510379	377,00
Audi A3 Typ 8P	Audi A3 Type 8P			37	68510124	377,00
Audi S3 Typ 8P	Audi S3 Type 8P			37	68510248	377,00
Audi A3, S3 Typ 8V	Audi A3, S3 Type 8V			37	68510370	377,00
Audi RS3 Sportback, Lim. Typ 8V	Audi RS3 Sportback, sedan Type 8V			37	68510424	377,00
Audi A4, A5, S4, S5 Typ B8	Audi A4, A5, S4, S5 Type B8			37	68510144	377,00
Audi RS4, RS5 Typ B8	Audi RS4, RS5 Type B8			37	68510358	503,00
Audi A4, S4, A5, S5 B9 Typ B8	Audi A4, S4, A5, S5 B9 Type B8			37	68510476	377,00
Audi RS4, RS5 B9 Typ B8	Audi RS4, RS5 B9 Type B8			37	68510476	377,00
Audi RS6 Typ 4F	Audi RS6 Type 4F			37	68510400	503,00
Audi RS6 Typ 4G	Audi RS6 Type 4G			37	68510400	503,00
Audi RS Q3 Typ 8U	Audi RS Q3 Type 8U			37	68510496	377,00
Audi Q5, SQ5 Typ 8R, 8R1	Audi Q5, SQ5 Type 8R, 8R1			37	68510144	377,00
Audi Q5, SQ5 Typ FY	Audi Q5, SQ5 Type FY			37	68510476	377,00
Audi R8 Typ 42 bis Bj.04/15	Audi R8 type 42 Mod. -04/15			37	68510149	440,00
Audi R8 Typ 42 ab Mod.2016	Audi R8 type 42 Mod. 2016-			37	68510489	440,00
Audi TT / TTS / TT RS Typ 8J	Audi TT / TTS / TT RS Type 8J			37	68510124	377,00
Audi TT / TTS / TT RS Mod.2015 Typ 8J, 8J1	Audi TT / TTS / TT RS Mod.2015 Type 8J, 8J1			37	68510424	377,00
BMW 1er F20, F21 Typ 1K4	BMW 1-series F20, F21 Type 1K4			37	68510301	377,00
BMW 2er F22, F23 Typ 1C	BMW 2-series F22, F23 Type 1C			37	68510301	377,00
BMW M3 E92 Typ M390	BMW M3 E92 Type M390			37	68510119	440,00
BMW 3er F30 Typ 3L	BMW 3-series F30 Type 3L			37	68510301	377,00
BMW 3er Touring F31 Typ 3K	BMW 3-series station wagon F31 Type 3K			37	68510301	377,00
BMW 3er GT F34 Typ 3-V	BMW 3er GT F34 Type 3-V			37	68510301	377,00
BMW M3 F80 Typ M3	BMW M3 F80 Type M3			37	68510390	440,00
BMW 4er Coupé, Cabrio, Gran Coupé F32, F33, F36 Typ 3C	BMW 4-series coupé, convertible, Gran Coupé F32, F33, F36 Type 3C			37	68510301	377,00
BMW M4, M4 Cabrio F82, F83 Typ M3	BMW M4, M4 convertible F82, F83 Type M3			37	68510390	440,00
BMW M5 E60 Typ M560, M5/M6	BMW M5 E60 Type M560, M5/M6			37	68510117	440,00
BMW M5 E61 Touring Typ M560	BMW M5 E61 station wagon Type M560			37	68510341	440,00
BMW 5er / 5er Touring F10 / F11 Typ 5L, 5K	BMW 5-series sedan / station wagon F10 / F11 Type 5L, 5K			37	68510213	503,00
BMW M5 F10 Typ M5/M6	BMW M5 F10 Type M5/M6			37	68510252	440,00
BMW 5er Lim. G30 Typ G5L	BMW 5-series sedan G30 Type G5L			37	6851041	440,00
BMW M5 F90 Typ F5LM	BMW M5 F90 Type F5LM			37	68510682	440,00
BMW M6 E63/E64 Typ M560	BMW M6 E63/E64 Type M560			37	68510125	440,00
BMW 6er Cabrio, Coupé, Gran Coupé F12, F13, F06 Typ 6C	BMW convertible, coupé, Gran Coupé F12, F13, F06 type 6C			37	68510213	503,00
BMW M6 F12, F13, F06 Typ M5/M6	BMW M6 F12, F13, F06 Type M5/M6			37	68510252	440,00
BMW 7er E65 Typ 765	BMW 7er E65 Type 765			37	68510118	440,00
BMW 7er F01 Typ 7L	BMW 7-series F01 Type 7L			37	68510213	503,00
BMW X3 Typ X3, X-N1	BMW X3 Type X3, X-N1			37	68510301	377,00

			Hinweise/ Comments	Bestell-Nr. / Part.-No.	CHF VK Preis inkl. MwSt. / Retail Price incl. VAT
<b>KW STILLLEGUNGSSÄTZE FÜR FAHRZEUGE MIT ELEKTRONISCHER DÄMPFERKRAFTVERSTELLUNG</b>	<b>KW CANCELLATION KITS FOR VEHICLES WITH ELECTRONIC DAMPING</b>				
BMW X4 Typ X3, X-N1	BMW X4 Type X3, X-N1		37	68510301	377,00
BMW X5 / X6 Typ X70	BMW X5 / X6 Type X70	nur für KW Gewindefahrwerke	37	68510150	503,00
BMW X5M(E70) / X6M(E71) Typ M7X	BMW X5M(E70) / X6M(E71) Type M7X	nur für KW Gewindefahrwerke	37	68510181	503,00
BMW X5 (F15) Typ X5	BMW X5 (F15) Type X5		37	68510389	377,00
BMW X6 (F16) Typ X6	BMW X6 (F16) Type X6		37	68510389	377,00
BMW X5M(F85) / X6M(F86) Typ M7X	BMW X5M(F85) / X6M(F86) Type M7X		37	68510389	377,00
BMW Z4 Typ Z89	BMW Z4 Type Z89		37	68510145	377,00
Cadillac ATS Typ A1SL, GMT166	Cadillac ATS Type A1SL, GMT166		37	68510431	377,00
Cadillac CTS-V Typ GMX322	Cadillac CTS-V Type GMX322		37	68510182	440,00
Cadillac CTS-V Typ A1LL	Cadillac CTS-V Type A1LL		37	68510431	377,00
Chevrolet Camaro Mod.2010-2015 Typ GMX521	Chevrolet Camaro Mod.2010-2015 Type GMX521		37	68510426	440,00
Chevrolet Camaro Mod.2016- Typ A1XC	Chevrolet Camaro Mod.2016- Type A1XC		37	68510457	440,00
Chevrolet Camaro ZL1 Mod.2016-	Chevrolet Camaro ZL1 Mod.2016-		37	68510457	440,00
Corvette C5 ab Mod.2003, C6 inkl. Z06	Corvette C5 Mod.2003-, C6 incl. Z06		37	68510183	440,00
Corvette Stingray C7	Corvette Stingray C7		37	68510357	440,00
Dodge Challenger SRT8 Mod. 2011-	Dodge Challenger SRT8 Mod. 2011-		37	68510314	566,00
Dodge Challenger SRT Hellcat Mod. 2015-	Dodge Challenger SRT Hellcat Mod. 2015-		37	68510314	566,00
Dodge Charger SRT Hellcat Mod. 2015-	Dodge Charger SRT Hellcat Mod. 2015-		37	68510314	566,00
Ford Mustang Shelby GT500 ab Bj.2008	Ford Mustang Shelby GT500 Mod.2008-		37	68510383	440,00
Ford Mustang Mod.2018 Typ LAE	Ford Mustang Mod.2018 Type LAE		37	68510457	440,00
Ford Focus RS Typ DVB, DVB-RS	Ford Focus RS Type DVB, DVB-RS		37	68510462	377,00
Honda Civic Type R Typ FK2 Mod.2015-	Honda Civic Type R Type FK2 Mod.2015-		37	68510449	377,00
Honda Civic Type R, Type R S, Type R GT Typ FC	Honda Civic Type R, Type R S, Type R GT Type FC		37	68510179	377,00
Hyundai i30 N Typ PDE	Hyundai i30 N Type PDE		37	68510599	377,00
Jaguar F-TYPE Typ Q06	Jaguar F-TYPE Type Q06		37	68510419	440,00
Kia Stinger Typ CK	Kia Stinger Type CK		37	68510170	377,00
Lamborghini Aventador LP750-4 SV Typ 834	Lamborghini Aventador LP750-4 SV Type 834		37	68510456	503,00
Land Rover Range Rover Evoque inkl. Coupé Typ LV	Land Rover Range Rover Evoque incl. coupé Type LV		37	68510267	377,00
Maserati GranTurismo, GranCabrio Typ M145	Maserati GranTurismo, GranCabrio Type M145		37	68510151	503,00
Maserati Quattroporte Typ M139	Maserati Quattroporte Type M139		37	68510151	503,00
Maserati Ghibli Typ M156	Maserati Ghibli Type M156		37	68510372	503,00
Maserati Quattroporte Typ M156	Maserati Quattroporte Type M156		37	68510372	503,00
Mercedes A-Klasse A45 AMG, CLA 45 AMG Coupé Typ 176, 176 AMG, 245 G, 245 G AMG	Mercedes A-class A45 AMG, CLA 45 AMG coupé Type 176, 176 AMG, 245 G, 245 G AMG		37	68510486	377,00
Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake Typ 245 G, 245 G AMG	Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake Type 245 G, 245 G AMG		37	68510486	377,00
Mercedes-Benz C-Klasse Typ 204	Mercedes-Benz c-class type 204		37	68510305	440,00
Mercedes-Benz C-Klasse Lim. (W205), Coupé (C205), Cabrio (A205), T-Modell (S205) Typ 204, 204 AMG, 204 K	Mercedes-Benz c-class sedan (W205), coupe (C205), convertible (A205), station wagon (S205) Type 204, 204 AMG, 204 K		37	68510478	503,00
Mercedes-Benz C-Klasse AMG C63, C63 S Lim. + T-Modell (W205, S205) Typ 204, 204 K, 204 AMG, 204 K AMG	Mercedes-Benz c-class AMG C63, C63 S sedan + station wagon (W205, S205) Type 204, 204 K, 204 AMG, 204 K AMG		37	68510421	503,00
Mercedes-Benz C-Klasse AMG C63, C63 S Coupé (C205), Cabrio (A205) Typ 204, 204 AMG	Mercedes-Benz c-class AMG C63, C63 S coupé (C205), convertible (A205) Type 204, 204 AMG		37	68510478	503,00
Mercedes-Benz E-Klasse Coupé + Cabrio Typ 207	Mercedes-Benz e-class coupé + convertible type 207		37	68510305	440,00
Mercedes-Benz AMG GT, GT S, GT C, GT R Coupé Typ 197	Mercedes-Benz AMG GT, GT S, GT C, GT R coupe Typ 197		37	68510430	440,00
Mercedes-Benz AMG GT, GT C Roadster Typ 197	Mercedes-Benz AMG GT, GT C Roadster Typ 197		37	68510355	440,00
Mercedes-Benz SLS AMG Typ 197	Mercedes-Benz SLS AMG Type 197		37	68510266	503,00
Mini F56/F55, Mini Cabrio F57, Mini Clubman F54, Mini Countryman F60 Typ UKL-L, FML2, FML4, FMCA, FMK, FMX	Mini F56/F55, Mini convertible F57, Mini Clubman F54, Mini Countryman F60 Type UKL-L, FML2, FML4, FMCA, FMK, FMX		37	68510477	377,00
Nissan GT-R, Typ R35	Nissan GT-R, type R35		37	68510173	440,00
Opel Astra H, Astra Twin Top, Astra GTC Typ A-H, A-H/C, A-H/SW nicht OPC	Opel Astra H, Astra Twin Top, Astra GTC type A-H, A-H/C, A-H/SW except OPC		37	68510175	377,00
Opel Astra H OPC Typ A-H/C	Opel Astra H OPC, type A-H/C		37	68510228	377,00
Opel Astra J Typ P-J	Opel Astra J type P-J	i.E.	37		
Opel Astra J GTC OPC Typ P-J/SW	Opel Astra J GTC OPC type P-J/SW		37	68510228	377,00
Opel Insignia Typ OG-A	Opel Insignia type OG-A		37	68510228	377,00
Opel Insignia OPC Facelift ab Mj.2014 Typ OG-A	Opel Insignia OPC facelift from Mod.2014 Type OG-A		37	68510228	377,00
Opel Signum Typ Vectra (Signum), Z-C/S	Opel Signum type Vectra (Signum), Z-C/S		37	68510253	377,00
Opel Vectra C Typ Vectra C/Lim., Vectra/SW, Z-C/SW	Opel Vectra C type Vectra C/Lim., Vectra/SW, Z-C/SW		37	68510253	377,00
Porsche 911, Typ 997 außer Cabrio	Porsche 911, Type 997 except convertible		37	68510168	440,00
Porsche 911 Cabrio, Typ 997	Porsche 911 convertible, Type 997		37	68510165	440,00
Porsche 911 Coupé + Cabrio inkl. Turbo Typ 991, 991 Turbo	Porsche 911 coupé + convertible incl. Turbo Type 991, 991 Turbo		37	68510316	440,00
Porsche 911 GT3 inkl. Facelift (991.2) Typ 991	Porsche 911 GT3 incl. facelift (991.2) Type 991		37	68510411	566,00
Porsche Boxster Typ 981	Porsche Boxster Type 981		37	68510316	440,00
Porsche 718 Boxster Typ 982	Porsche 718 Boxster Type 982		37	68510316	440,00
Porsche Cayenne Typ 9PA	Porsche Cayenne Type 9PA		37	68510365	377,00
Porsche Cayman Typ 981 außer GT4	Porsche Cayman Type 981 except GT4		37	68510316	440,00
Porsche Cayman GT4 Typ 981	Porsche Cayman GT4 Type 981		37	68510411	566,00
Porsche 718 Cayman Typ 982	Porsche 718 Cayman Type 982		37	68510316	440,00
Porsche Cayman Typ 987	Porsche Cayman Type 987		37	68510148	440,00
Porsche Macan Typ 95B, 95BN	Porsche Macan Type 95B, 95BN		37	68510365	377,00
Seat Ateca Typ 5FP	Seat Ateca Type 5FP		37	68510342	377,00
Seat Ibiza Typ 6J	Seat Ibiza Type 6J		37	68510422	377,00
Seat Leon, Leon ST Typ 5F	Seat Leon, Leon station wagon Type 5F		37	68510342	377,00
Skoda Kodiaq Typ NS	Skoda Kodiaq Type NS		37	68510342	377,00
Skoda Octavia Typ 5E	Skoda Octavia Type 5E		37	68510342	377,00

			Hinweise/ Comments	Bestell-Nr. / Part.-No.	CHF VK Preis inkl. MwSt. / Retail Price incl. VAT
<b>KW STILLLEGUNGSSÄTZE FÜR FAHRZEUGE MIT ELEKTRONISCHER DÄMPFERKRAFTVERSTELLUNG</b>	<b>KW CANCELLATION KITS FOR VEHICLES WITH ELECTRONIC DAMPING</b>				
Skoda Superb III Mod.2016- Typ 3T	Skoda Superb III Mod.2016- Type 3T		37	68510342	377,00
VW Arteon Typ 3H	VW Arteon Type 3H		37	68510342	377,00
VW Bus T6 Typ 7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7JO,7HKXO	VW Bus T6 Type 7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7JO,7HKXO		37	68510440	377,00
VW Eos Typ 1F	VW Eos Type 1F		37	68510141	377,00
VW Golf VI Typ 1K inkl. Cabrio	VW Golf VI Type 1K incl. convertible		37	68510141	377,00
VW Golf VII, Golf VII Sportsvan, Golf VII Variant Typ AU, AUV	VW Golf VII, Golf VII Sportsvan, Golf VII station wagon Type AU, AUV		37	68510342	377,00
VW Passat B6,B7 Typ 3C, 3c bis Bj.10/14	VW Passat B6, B7 Type 3C up to 10/14		37	68510141	377,00
VW Passat CC Typ 3CC	VW Passat CC Type 3CC		37	68510141	377,00
VW Passat B8 Typ 3C ab Bj. 11/14	VW Passat B8 Type 3C from 11/14-		37	68510342	377,00
VW Polo Typ 6R	VW Polo Type 6R		37	68510422	377,00
VW Polo inkl. GTI Typ AW	VW Polo incl. GTI Type AW		37	68511074	377,00
VW Scirocco Typ 13	VW Scirocco Type 13		37	68510141	377,00
VW Sharan Typ 7N	VW Sharan Type 7N		37	68510141	377,00
VW Tiguan II Typ 5N	VW Tiguan II Type 5N		37	68510342	377,00
VW Touran II Typ 1T	VW Touran II Type 1T		37	68510342	377,00
<b>KW ADAPTERSATZ</b>	<b>KW ADAPTER KIT</b>				
KW Stützlager Adaptersatz Porsche	KW top mount adapter kit Porsche		56	68510036	125,00
<b>KW CLUBSPORT ALUMINIUM UNIBAL STÜTZLAGER VA IN KOMBINATION MIT KW CLUBSPORT</b>	<b>KW CLUBSPORT ALUMINIUM UNIBAL TOP MOUNTS FA</b>	<b>EINSTELLMÖGLICHKEITEN / ADJUSTABILITY</b>			
Audi A1, S1 inkl. Sportback Typ 8X	Audi A1, S1 incl. Sportback Type 8X	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000702	261,00
Audi A3 / S3 Typ 8L, Frontantrieb + Quattro	Audi A3 / S3 Type 8L, 2WD + 4WD	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000702	261,00
Audi A3 / S3 Typ 8P, Frontantrieb + Quattro	Audi A3 / S3 Type 8P, 2WD + 4WD	Sturz / camber		19000765	261,00
Audi RS3 Sportback Typ 8P, Quattro	Audi RS3 Sportback, type 8P	Sturz / camber		19000765	261,00
Audi A3 Typ 8V Frontantrieb inkl. Sportback	Audi A3 Type 8V 2WD incl. Sportback	Sturz / camber		19000858	261,00
Audi S3 Typ 8V inkl. Lim., Sportback	Audi S3 Type 8V incl. sedan, Sportback	Sturz / camber		19000858	261,00
Audi RS3 Sportback, Lim. Typ 8V	Audi RS3 Sportback, incl. Type 8V	Sturz / camber		19000858	261,00
Audi TT Typ 8J, Frontantrieb + Quattro inkl. TTS + TT RS	Audi TT Type 8J, 2WD + 4WD incl. TTS + TT RS	Sturz / camber		19000765	261,00
Audi TT Typ 8N, Frontantrieb + Quattro	Audi TT Type 8N, 2WD + 4WD	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000702	261,00
Audi TT / TTS / TT RS Mod.2015 Typ 8J, 8J1	Audi TT / TTS / TT RS Mod.2015 Type 8J, 8J1	Sturz / camber		19000858	261,00
BMW 1er (E81, E87) Typ 187,1K2,1K4	BMW 1-series (E81, E87) Type 187,1K2,1K4	Sturz / camber		19000776(L) / 777(R)	285,00
BMW 1er (E82, E88) Typ 182,1C	BMW 1-series (E82, E88) Type 182,1C	Sturz / camber		19000776(L) / 777(R)	285,00
BMW 1er M Coupé (E82) Typ M-V	BMW 1-series M Coupé (E82) Type M-V	Sturz / camber		19000776(L) / 777(R)	285,00
BMW 1er (F20, F21) Typ 1K4 bis Bj. 12/14	BMW 1-series (F20, F21) Type 1K4 up to 12/14	Sturz / camber		19000853(L) / 854(R)	273,00
BMW 1er (F20, F21) Typ 1K4 ab Bj. 01/15	BMW 1-series (F20, F21) Type 1K4 off Mod.15	Sturz / camber		19000737(L) / 738(R)	273,00
BMW 1er M135i (F20, F21) Typ 1K4 bis Bj. 12/14	BMW 1-series M135i (F20, F21) Type 1K4 up to 12/14	Sturz / camber		19000853(L) / 854(R)	273,00
BMW 1er M135i (F20, F21) Typ 1K4 ab Bj. 01/15	BMW 1-series M135i (F20, F21) Type 1K4 off Mod.15	Sturz / camber		19000737(L) / 738(R)	273,00
BMW 2er (F22) Typ 1C bis Bj. 12/14	BMW 2-series (F22) Type 1C up to 12/14	Sturz / camber		19000853(L) / 854(R)	273,00
BMW 2er (F22) Typ 1C ab Bj. 01/15	BMW 2-series (F22) Type 1C off Mod.15	Sturz / camber		19000737(L) / 738(R)	273,00
BMW 2er M235i (F22) Typ 1C bis Bj. 12/14	BMW 2-series (F22) M235i Type 1C up to 12/14	Sturz / camber		19000853(L) / 854(R)	273,00
BMW 2er M235i (F22) Typ 1C ab Bj. 01/15	BMW 2-series (F22) M235i Type 1C off Mod.15	Sturz / camber		19000737(L) / 738(R)	273,00
BMW M2 (F87) Typ M3	BMW M2 (F87) Type M3	Sturz / camber		19000902(L) / 903(R)	297,00
BMW 3er (E36) Typ 3B, 3/B, 3C, 3/C	BMW 3-series (E36) Type 3B, 3/B, 3C, 3/C	Sturz / camber		19000768(L) / 769(R)	273,00
BMW 3er Compact (E36) Typ 3C, 3/C, 3/CG	BMW 3-series Compact (E36) Type 3C, 3/C, 3/CG	Sturz / camber		19000768(L) / 769(R)	273,00
BMW 3er (E46) Typ 346L, 346C, 346R	BMW 3-series (E46) Type 346L, 346C, 346R	Sturz / camber		19000763	273,00
BMW 3er (E90, E91) Typ 390L, 3L, 3K	BMW 3-series (E90, E91) Type 390L, 3L, 3K	Sturz / camber		19000776(L) / 777(R)	285,00
BMW 3er (E92) Typ 392C, 3C	BMW 3-series (E92) Type 392C, 3C	Sturz / camber		19000776(L) / 777(R)	285,00
BMW 3er Lim. (F30) Typ 3L bis Bj. 12/14	BMW 3-series sedan (F30) Type 3L up to 12/14	Sturz / camber		19000853(L) / 854(R)	273,00
BMW 3er Lim. (F30) Typ 3L ab Bj. 01/15	BMW 3-series sedan (F30) Type 3L off Mod.15	Sturz / camber		19000737(L) / 738(R)	273,00
BMW M3 (E36) Typ M3B, M3/B	BMW M3 (E36) Type M3B, M3/B	Sturz / camber		19000773(L) / 774(R)	285,00
BMW M3 (E46) Typ M346 inkl. CSL	BMW M3 (E46) Type M346 incl. CSL	Sturz / camber		19000771(L) / 772(R)	273,00
BMW M3 (E92,E93) Typ M390, M3	BMW M3 (E92,E93) Type M390, M3	Sturz / camber		19000776(L) / 777(R)	285,00
BMW M3 (F80) Typ M3 bis Bj. 12/14	BMW M3 (F80) Type M3 up to 12/14	Sturz / camber		19000882(L) / 883(R)	297,00
BMW M3 (F80) Typ M3 ab Bj. 01/15	BMW M3 (F80) Type M3 off Mod.15	Sturz / camber		19000894(L) / 895(R)	297,00
BMW 4er Coupé (F32) Typ 3C bis Bj. 12/14	BMW 4-series coupé (F32) Type 3C up to 12/14	Sturz / camber		19000853(L) / 854(R)	273,00
BMW 4er Coupé (F32) Typ 3C ab Bj. 01/15	BMW 4-series coupé (F32) Type 3C off Mod.15	Sturz / camber		19000737(L) / 738(R)	273,00
BMW M4 Coupé (F82) Typ M3 bis Bj. 12/14	BMW M4 coupé (F82) Type M3 up to 12/14	Sturz / camber		19000882(L) / 883(R)	297,00
BMW M4 Coupé (F82) Typ M3 ab Bj. 01/15	BMW M4 coupé (F82) Type M3 off Mod.15	Sturz / camber		19000894(L) / 895(R)	297,00
BMW M5 F10 Typ M5/M6	BMW M5 F10 Type M5/M6	nicht einstellbar / not adjustable		19000835	285,00
BMW Z3 M Typ MR/C	BMW Z3 M Type MR/C	Sturz / camber		19000773(L) / 774(R)	285,00
BMW Z4, Z4 M Typ Z85, M85	BMW Z4, Z4 M Type Z85, M85	Sturz / camber		19000763	273,00
Chevrolet Camaro Mod.2010-2015 Typ LT,SS	Chevrolet Camaro Mod.				



			Hinweise/ Comments	Bestell-Nr. / Part.-No.	CHF VK Preis inkl. MwSt. / Retail Price incl. VAT
<b>KW CLUBSPORT ALUMINIUM UNIBAL STÜTZLAGER VA IN KOMBINATION MIT KW CLUBSPORT</b>	<b>KW CLUBSPORT ALUMINIUM UNIBAL TOP MOUNTS FA</b>	<b>EINSTELLMÖGLICHKEITEN / ADJUSTABILITY</b>			
Ford Focus II Typ DA3,DB3,DA3-RS	<i>Ford Focus II Type DA3,DB3,DA3-RS</i>	Sturz / camber		19000760	261,00
Ford Focus III RS Typ DYB, DYB-RS	<i>Ford Focus III RS Type DYB, DYB-RS</i>	Sturz / camber		19000926	297,00
Ford Mustang Typ Mustang, -GT, -Shelby	<i>Ford Mustang Type Mustang, -GT, -Shelby</i>	Sturz / camber		19000736	273,00
Ford Mustang GT Mod.2015 Typ LAE	<i>Ford Mustang GT Mod. 2015 Type LAE</i>	Sturz / camber		19000893	273,00
Golf III Syncro Typ 1HX1	<i>Golf III 4WD Type 1HX1</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000757	297,00
Honda Civic Type R Typ FK2 Mod.2015-	<i>Honda Civic Type R Type FK2 Mod.2015-</i>	Sturz / camber		19000904	261,00
Honda NSX Typ NA1	<i>Honda NSX Type NA1</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000806	214,00
Honda S2000 Typ AP1	<i>Honda S2000 Type AP1</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000794	214,00
Hyundai i30 N Typ PDE	<i>Hyundai i30 N Type PDE</i>	Sturz / camber		19000932	273,00
Infiniti G35 Typ V35 coupé	<i>Infiniti G35 Type V35 coupé</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000746	261,00
Mazda MX5, MX5 RF Typ ND	<i>Mazda MX5, MX5 RF Type ND</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000720	214,00
Mercedes Benz A-Klasse A45 AMG Lim. Typ 176, 176 AMG, 245 G, 245 G AMG	<i>Mercedes Benz a-class A45 AMG sedan Type 176, 176 AMG, 245 G, 245 G AMG</i>	Sturz / camber		19000862	273,00
Mercedes Benz CLA 45 AMG Typ 245 G, 245 G AMG	<i>Mercedes Benz CLA 45 AMG Type 245 G, 245 G AMG</i>	Sturz / camber		19000862	273,00
Mercedes Benz C-Klasse C63 AMG Lim., Coupé Typ 204, 204AMG, 204K	<i>Mercedes Benz c-class C63 AMG sedan, coupé Type 204, 204AMG, 204K</i>	Sturz / camber		19000783	285,00
Mini R50, R52, R53; Typ R50, Mini, Mini-N inkl. JCW GP	<i>Mini R50, R52, R53; Type R50, Mini, Mini-N incl. JCW GP</i>	Sturz / camber		19000711(L) / 732(R)	273,00
Mini R56 Typ Mini-N, UKL-L inkl. JCW	<i>Mini R56 Type Mini-N, UKL-L incl. JCW</i>	Sturz / camber		19000781	273,00
Mini Coupé R58 / Mini Roadster R59 Typ UKL-C	<i>Mini coupé R58 / roadster R59 Type UKL-C</i>	Sturz / camber		19000781	273,00
Mini F56 Typ UKL-L	<i>Mini F56 Type UKL-L</i>	Sturz / camber		19000886	273,00
Mitsubishi Carisma EVO 7 Typ CT9A	<i>Mitsubishi Carisma EVO 7 Type CT9A</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000792(L) / 793(R)	261,00
Mitsubishi Lancer EVO 10 Typ (CZ0)	<i>Mitsubishi Lancer EVO 10 Type (CZ0)</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000801	261,00
Mitsubishi Lancer EVO 8, EVO 9 Typ CT0	<i>Mitsubishi Lancer EVO 8, EVO 9 Type CT0</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000792(L) / 793(R)	261,00
Nissan 200 SX Typ S13, S14	<i>Nissan 200 SX Type S13, S14</i>	Sturz / camber		19000752	273,00
Nissan 300ZX Typ Z32	<i>Nissan 300ZX Type Z32</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000833	249,00
Nissan GT-R Typ R35	<i>Nissan GT-R Type R35</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000798	261,00
Nissan Z 350 Typ Z33	<i>Nissan Z 350 Type Z33</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000746	261,00
Opel Astra H GTC inkl. OPC, Typ A-H, A-H/C, A-H/SW	<i>Opel Astra H GTC incl. OPC type A-H, A-H/C, A-H/SW</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000766	249,00
Opel Astra J GTC inkl. OPC Typ P-J/SW	<i>Opel Astra J GTC incl. OPC type P-J/SW</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000859	249,00
Porsche 911 G-Modell inkl. Turbo Typ 911SC	<i>Porsche 911 G-model incl. Turbo Type 911SC</i>	Sturz / camber		19000917(L) / 918(R)	261,00
Porsche 911 Typ 964 Carrera 2+4	<i>Porsche 911 Type 964 Carrera 2+4</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000830(L) / 831(R)	285,00
Porsche 911 Turbo Typ 964	<i>Porsche 911 Turbo Type 964</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000830(L) / 831(R)	285,00
Porsche 911 Typ 993	<i>Porsche 911 Type 993</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000819(L) / 820(R)	321,00
Porsche 911 Typ 996 inkl. C2+4, GT2, GT3+RS, Turbo	<i>Porsche 911 Type 996 incl. Carrera 2+4, Turbo, GT2, GT3+RS</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000715	321,00
Porsche 911 Typ 997, 997Turbo inkl. C2+4, C2S+4S, GT2 + RS, GT3 + RS, Turbo	<i>Porsche 911 Type 997, 997Turbo incl. C2+4, C2S+4S, GT2 + RS, GT3 + RS, Turbo</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000715	321,00
Porsche 911 Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Turbo / Turbo S Typ 991, 991 Turbo	<i>Porsche 911 Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Turbo / Turbo S Type 991, 991 Turbo</i>	Sturz / camber		19000855	321,00
Porsche 911 GT3 inkl. Facelift (991.2) Typ 991	<i>Porsche 911 GT3 incl. facelift (991.2) Type 991</i>	Sturz / camber		19000891	321,00
Porsche 944 Typ 944, 944Turbo	<i>Porsche 944 Type 944, 944Turbo</i>	Sturz / camber		19000754	285,00
Porsche 968 Typ 968	<i>Porsche 968 Type 968</i>	Sturz / camber		19000754	285,00
Porsche Boxster, Cayman Typ 987 inkl. Boxster S, RS Spyder	<i>Porsche Boxster, Cayman Type 987 incl. Boxster S, RS Spyder</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000715	321,00
Porsche Boxster, Cayman Typ 981 inkl. Boxster S, Cayman S	<i>Porsche Boxster, Cayman Type 981 incl. Boxster S, Cayman S</i>	Sturz / camber		19000855	321,00
Porsche Cayman GT4 Typ 981	<i>Porsche Cayman GT4 Type 981</i>	Sturz / camber		19000891	321,00
Porsche 718 Boxster, 718 Cayman Typ 982 inkl. Boxster S, Cayman S	<i>Porsche 718 Boxster, 718 Cayman Type 982 incl. Boxster S, Cayman S</i>	Sturz / camber		19000855	321,00
Renault Megane RS Typ Z	<i>Renault Megane RS Type Z</i>	Sturz / camber		19000828	273,00
Renault Megane RS Typ RFB	<i>Renault Megane RS Type RFB</i>	Sturz / camber		19000938	297,00
Renault Clio Sport Typ R bis Bj. 06/10	<i>Renault Clio Sport Type R up to 06/10</i>	Sturz / camber		19000826(L) / 827(R)	249,00
Renault Clio Sport Typ R ab Bj. 07/10	<i>Renault Clio Sport Type R from 07/10</i>	Sturz / camber		19000837	249,00
Renault Clio 4 RS Typ R	<i>Renault Clio 4 RS Type R</i>	Sturz / camber		19000879	249,00
Scion FR-S	<i>Scion FR-S</i>	Sturz / camber		19000857	261,00
Seat Ibiza Typ 6L	<i>Seat Ibiza Type 6L</i>	Sturz / camber		19000778	261,00
Seat Ibiza Typ 6J	<i>Seat Ibiza Type 6J</i>	Sturz/Nachlauf - camber/castor		19000702	261,00
Seat Leon Typ 1M, Frontantrieb	<i>Seat Leon Type 1M, 2WD</i>	Sturz/Nachlauf - camber/castor		19000702	261,00
Seat Leon Typ 1P, Frontantrieb inkl. Cupra	<i>Seat Leon Type 1P, 2WD incl. Cupra</i>	Sturz / camber		19000765	261,00
Seat Leon Typ 5F, Frontantrieb	<i>Seat Leon Type 5F, 2WD</i>	Sturz / camber		19000858	261,00
Skoda Fabia Typ 6Y	<i>Skoda Fabia Type 6Y</i>	Sturz / camber		19000778	261,00
Subaru BRZ Typ ZC	<i>Subaru BRZ Type ZC</i>	Sturz / camber		19000857	261,00
Subaru Impreza Typ GD/GG WRX STI inkl. Mod.06	<i>Subaru Impreza Type GD/GG WRX STI incl. Mod.06</i>	Sturz / camber		19000857	261,00
Subaru Impreza Typ GD/GG, GGS inkl. STI, WRX	<i>Subaru Impreza Type GD/GG, GGS incl. STI, WRX</i>	Sturz / camber		19000857	261,00
Subaru Impreza WRX Typ G3	<i>Subaru Impreza WRX Type G3</i>	Sturz / camber		19000839	261,00
Subaru Impreza WRX STI Typ G3	<i>Subaru Impreza WRX STI Type G3</i>	Sturz / camber		19000839	261,00
Subaru WRX STI Typ V1	<i>Subaru WRX STI Type V1</i>	Sturz / camber		19000881	297,00
Suzuki Swift Typ NZ	<i>Suzuki Swift Type NZ</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000873	249,00
Toyota GT86 Typ ZN	<i>Toyota GT86 Type ZN</i>	Sturz / camber		19000857	261,00
VW Golf II Syncro Typ 19E-299	<i>VW Golf II 4WD Type 19E-299</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000757	261,00
VW Golf II, Jetta II Typ 19E	<i>VW Golf II, Jetta II Type 19E</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000757	261,00
VW Golf III, Vento Typ 1HX0, 1H, 1EX0, 1E	<i>VW Golf III, Vento Type 1HX0, 1H, 1EX0, 1E</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000757	261,00
VW Golf IV Typ 1J, Frontantrieb + 4Motion inkl. R32	<i>VW Golf IV Type 1J, 2WD + 4WD incl. R32</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000702	261,00
VW Golf V Typ 1K, 1KP, 1KM inkl. GTI, R32	<i>VW Golf V Type 1K, 1KP, 1KM incl. GTI, R32</i>	Sturz / camber		19000765	261,00
VW Golf VI Typ 1K inkl. GTI, R	<i>VW Golf VI Type 1K incl. GTI, R</i>	Sturz / camber		19000765	261,00

			Hinweise/ Comments	Bestell-Nr. / Part.-No.	CHF VK Preis inkl. MwSt. / Retail Price incl. VAT
<b>KW CLUBSPORT ALUMINIUM UNIBAL STÜTZLAGER VA IN KOMBINATION MIT KW CLUBSPORT</b>	<b>KW CLUBSPORT ALUMINIUM UNIBAL TOP MOUNTS FA</b>	<b>EINSTELLMÖGLICHKEITEN / ADJUSTABILITY</b>			
VW Golf VII Typ AU inkl. GTI, R	<i>VW Golf VII Type AU incl. GTI, R</i>	Sturz / camber		19000858	261,00
VW New Beetle, New Beetle Cabrio Typ 9C, 1Y	<i>VW New Beetle, New Beetle Cabrio Type 9C, 1Y</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000702	261,00
VW Polo, Cross Polo Typ 9N inkl. GTI Cup Edition	<i>VW Polo, Cross Polo Type 9N incl. GTI Cup Edition</i>	Sturz / camber		19000778	261,00
VW Polo Typ 6R	<i>VW Polo Type 6R</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000702	261,00
VW Polo GTI Typ AW	<i>VW Polo GTI Type AW</i>	Sturz / camber		19000858	261,00
VW Scirocco Typ 13 inkl. R	<i>VW Scirocco Type 13 incl. R</i>	Sturz / camber		19000765	261,00
<b>KW CLUBSPORT ALUMINIUM UNIBAL STÜTZLAGER HA IN KOMBINATION MIT KW CLUBSPORT</b>	<b>KW CLUBSPORT ALUMINIUM UNIBAL TOP MOUNTS RA</b>				
BMW M5 F10 Typ M5/M6	<i>BMW M5 F10 Type M5/M6</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000836	285,00
Chevrolet Camaro Mod.2010-2015 Typ LT,SS	<i>Chevrolet Camaro 2010-2015 Type LT,SS</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000813(L) / 814(R)	225,00
Chrysler Neon SRT4	<i>Chrysler Neon SRT4</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19050745(L) / 743(R)	249,00
Fiat 124 Spider Typ NF	<i>Fiat 124 Spider Type NF</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000901	225,00
Honda NSX Typ NA1	<i>Honda NSX Type NA1</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000806	214,00
Honda S2000 Typ AP1	<i>Honda S2000 Type AP1</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000794	214,00
Mazda MX5, MX5 RF Typ ND	<i>Mazda MX5, MX5 RF Type ND</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000901	225,00
Mitsubishi Carisma EVO 7 Typ CT9A	<i>Mitsubishi Carisma EVO 7 Type CT9A</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000733	249,00
Mitsubishi Lancer EVO 10 Typ (CZ0)	<i>Mitsubishi Lancer EVO 10 Type (CZ0)</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000733	249,00
Mitsubishi Lancer EVO 8, EVO 9 Typ CT0	<i>Mitsubishi Lancer EVO 8, EVO 9 Type CT0</i>	Sturz/Nachlauf / camber/castor		19000733	249,00
Nissan 200 SX Typ S13	<i>Nissan 200 SX Type S13</i>	Sturz / camber		19000788	249,00
Nissan 200 SX Typ S14	<i>Nissan 200 SX Type S14</i>	Sturz / camber		19000753	249,00
Nissan 300ZX Typ Z32	<i>Nissan 300ZX Type Z32</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000834	249,00
Nissan GT-R Typ R35	<i>Nissan GT-R Type R35</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000798	261,00
Porsche 911 Typ 964 Carrera 2+4 Bj.12/88-11/90	<i>Porsche 911 Type 964 Carrera 2+4 Year 12/88-11/90</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000744	237,00
Porsche 911 Typ 964 Carrera 2+4 Year 11/90-05/94	<i>Porsche 911 Type 964 Carrera 2+4 Year 11/90-05/94</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000832	237,00
Porsche 911 Turbo Typ 964	<i>Porsche 911 Turbo Type 964</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000832	237,00
Porsche 911 Typ 993	<i>Porsche 911 Type 993</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000821	261,00
Porsche 911 Typ 996 inkl. C2+4, GT2, GT3+RS, Turbo	<i>Porsche 911 Type 996 incl. Carrera 2+4, Turbo, GT2, GT3+RS</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000716	261,00
Porsche 911 Typ 997, 997Turbo inkl. C2+4, C2S+4S, GT2 + RS, GT3 + RS, Turbo	<i>Porsche 911 Type 997, 997Turbo incl. C2+4, C2S+4S, GT2 + RS, GT3 + RS, Turbo</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000775	261,00
Porsche 911 Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Turbo / Turbo S Typ 991, 991 Turbo	<i>Porsche 911 Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Turbo / Turbo S Type 991, 991 Turbo</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000856	321,00
Porsche 911 GT3 inkl. Facelift (991.2) Typ 991	<i>Porsche 911 GT3 incl. facelift (991.2) Type 991</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000856	321,00
Scion FR-S	<i>Scion FR-S</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000838	261,00
Subaru BRZ Typ ZC	<i>Subaru BRZ Type ZC</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000838	261,00
Subaru Impreza Typ GD/GG WRX STI inkl. Mod.06	<i>Subaru Impreza Type GD/GG WRX STI incl. Mod.06</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000727	261,00
Subaru Impreza Typ GD/GG, GGS inkl. STI, WRX	<i>Subaru Impreza Type GD/GG, GGS incl. STI, WRX</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000727	261,00
Subaru Impreza WRX Typ G3	<i>Subaru Impreza WRX Type G3</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000838	261,00
Subaru Impreza WRX STI Typ G3	<i>Subaru Impreza WRX STI Type G3</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000838	261,00
Subaru WRX STI Typ V1	<i>Subaru WRX STI Type V1</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000838	261,00
Toyota GT86 Typ ZN	<i>Toyota GT86 Type ZN</i>	nicht einstellbar / not adjustable		19000838	261,00
<b>ZUGSTUFEN EINSTELLUNG VERLÄNGERUNG</b>	<b>REBOUND ADJUSTMENT EXTENSION</b>				
Länge 100mm für Schlüsselweite 8	<i>length 100mm for wrench size 8</i>			68525013	50,00
Länge 150mm für Schlüsselweite 8	<i>length 150mm for wrench size 8</i>			68525014	50,00
Länge 200mm für Schlüsselweite 8	<i>length 200mm for wrench size 8</i>			68525015	50,00
Länge 250mm für Schlüsselweite 8	<i>length 250mm for wrench size 8</i>			68525016	50,00
Länge 300mm für Schlüsselweite 8	<i>length 300mm for wrench size 8</i>			68525017	50,00
Länge 350mm für Schlüsselweite 8	<i>length 350mm for wrench size 8</i>			68525018	50,00
Länge 100mm für Schlüsselweite 9	<i>length 100mm for wrench size 9</i>			68525023	50,00
Länge 150mm für Schlüsselweite 9	<i>length 150mm for wrench size 9</i>			68525024	50,00
Länge 200mm für Schlüsselweite 9	<i>length 200mm for wrench size 9</i>			68525025	50,00
Länge 250mm für Schlüsselweite 9	<i>length 250mm for wrench size 9</i>			68525026	50,00
Länge 300mm für Schlüsselweite 9	<i>length 300mm for wrench size 9</i>			68525027	50,00
Länge 350mm für Schlüsselweite 9	<i>length 350mm for wrench size 9</i>			68525028	50,00
Länge 100mm für Schlüsselweite 10	<i>length 100mm for wrench size 10</i>			68525033	50,00
Länge 150mm für Schlüsselweite 10	<i>length 150mm for wrench size 10</i>			68525034	50,00
Länge 200mm für Schlüsselweite 10	<i>length 200mm for wrench size 10</i>			68525035	50,00
Länge 250mm für Schlüsselweite 10	<i>length 250mm for wrench size 10</i>			68525036	50,00
Länge 300mm für Schlüsselweite 10	<i>length 300mm for wrench size 10</i>			68525037	50,00
Länge 350mm für Schlüsselweite 10	<i>length 350mm for wrench size 10</i>			68525038	50,00
<b>KW WERKZEUG</b>	<b>KW TOOLS</b>				
KW Sonderwerkzeugsatz 34-teilig	<i>KW Special tool kit, 34 parts</i>			68510282	624,00
Steckstiftschlüssel DMR 6mm, für Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant 14x18mm. ( Zur Dämpferverschraubungsmontage am KW Gewindefederbein ) Auch LEIHWEISE gegen Kautions!	<i>Locking key for closing cap, for torque wrench size DMR 6 mm 14x18 mm. (For damper fitting mounting at the KW coilover strut) Also available ON LOAN!</i>			68510023	90,00
Wasserwaage für Radmitte - Kotflügelkante	<i>water-level for measurement wheel centre to wheelhouse rim</i>			68510371	50,00



# ERSATZTEILE / SPARE PARTS

		Bestell-Nr. / Part-No.	CHF VK Preis inkl. MwSt. / Retail Price incl. VAT
<b>KW GEWINDEFEDERTELLER FÜR INOX- &amp; BASIC-LINE GEWINDEFAHRWERKE</b>			
<b>COILOVER SPRING PERCHES FOR INOX- &amp; BASIC-LINE COILOVER SUSPENSION</b>			
Inox-line Gewindefederteller aus Polyamidverbundwerkstoff mit Edelstahl einlage TR52x2, DMR82 für Verstell Schlüssel 75mm halbrund	<i>Inox-line Coilover spring perches made of polyamide composite, stainless steel insert, DMR82 for 75mm adjuster, semicircular, TR52x2</i>	65243226	25.00
Basic-line Gewindefederteller aus Polyamidverbundwerkstoff mit Edelstahl einlage TR52x3, DMR82 für Verstell Schlüssel 75mm halbrund	<i>Basic-line coilover spring perches made of polyamide composite, stainless steel insert, DMR82 for 75mm adjuster, semicircular, TR52x3</i>	65243082	25.00
Inox-line Gewindefederteller aus Polyamidverbundwerkstoff mit Edelstahl einlage TR52x2, DMR100 für Verstell Schlüssel 75mm halbrund	<i>Inox-line coilover spring perches made of polyamide composite, stainless steel insert, DMR100 for 75mm adjuster, semicircular, TR52x2</i>	19100998	44.00
<b>KW GEWINDEFEDERTELLER STAHL GEWINDEFAHRWERKE (NICHT KW BASIC-LINE)</b>			
<b>COILOVER SPRING PERCHES FOR GALVANIZED COILOVER SUSPENSION (NO KW BASIC-LINE)</b>			
Gewindefederteller DMR 80 mm ...	<i>Coilover spring perches DMR 80mm...</i>		
... mit 13,5mm Bund - M52 Gewinde	<i>...with 13,5mm collar - M52 thread</i>	65030036	24.00
... mit 13,5mm Bund - M54 Gewinde	<i>...with 13,5mm collar - M54 thread</i>	65030043	24.00
Konterring - M52 Gewinde	<i>Locking ring - M52 thread</i>	65030035	20.00
Konterring - M54 Gewinde	<i>Locking ring - M54 thread</i>	65030042	20.00
Gewindefederteller DMR100 - M52 Gewinde	<i>Coilover spring perches DMR100 - M52 thread</i>	65030002	38.00
<b>KW HAKENSCHLÜSSEL</b>			
<b>SPANNER WRENCHES</b>			
Hakenschlüssel 80mm Schlüsselweite	<i>Spanner wrench, 80mm width</i>	68510004	13.00
Hakenschlüssel 100mm Schlüsselweite	<i>Spanner wrench, 100mm width</i>	68510039	19.00
Hakenschlüssel 75mm halbrund für inox- & basic- line	<i>Spanner wrench, 75mm width</i>	68510033	13.00
<b>OBERE KW FEDERTELLER</b>			
<b>UPPER SPRING SEAT</b>			
Flache Ausführung 14mm Bohrung	<i>Flat design 14mm bore</i>	65030007	25.00
Flache Ausführung 10,5mm Bohrung	<i>Flat design 10,5mm bore</i>	65243221	25.00
Konische Ausführung 20mm Bohrung	<i>Tapered design 20mm b</i>	65243220	25.00
Konische Ausführung 22mm Bohrung	<i>Tapered design 22mm bore</i>	65243080	25.00
Ausführung mit Lagerkontur z.B. Golf IV 20mm Bohrung	<i>Design with bearing contour (e.g. Golf IV) 20mm bore</i>	65243033	25.00
Ausführung mit Lagerkontur z.B. Golf IV 22mm Bohrung	<i>Design with bearing contour (e.g. Golf IV) 22mm bore</i>	65243034	25.00
Konische Ausführung 12,1mm Bohrung	<i>Tapered design 12,1mm bore</i>	65243194	25.00
Konische Ausführung 14mm Bohrung	<i>Tapered design 14mm bore</i>	65243188	25.00
Zwischenring zur Aufnahme Haupt- und Hilfsfeder	<i>Intermediate ring to seat main and helper spring</i>	65243000	13.00
Zwischenring gelb zur Aufnahme Haupt- und Hilfsfeder	<i>Intermediate ring in yellow to seat main and helper spring</i>	65241153	13.00
<b>KW ELASTOMER FÜR KOLBENSTANGEN 20-22MM</b>			
<b>ELASTOMER BUMP STOP FOR PISTON RODS 20-22MM</b>			
50 mm lang / Dichte = 400kg / m³	<i>50mm long / density = 400kg / m</i>	65210029	14.00
50 mm lang / Dichte = 500kg / m³	<i>50mm long / density = 500kg / m</i>	65210030	14.00
50 mm lang / Dichte = 600kg / m³	<i>50mm long / density = 600kg / m</i>	65210046	14.00

		Bestell-Nr. / Part-No.	CHF VK Preis inkl. MwSt. / Retail Price incl. VAT
<b>KW ELASTOMER FÜR KOLBENSTANGEN 15-18MM</b>			
<b>ELASTOMER BUMP STOP FOR PISTON RODS 15-18MM</b>			
65 mm lang / Dichte = 500kg / m³	<i>65mm long / density = 500kg / m</i>	65210027	18.00
65 mm lang / Dichte = 650kg / m³	<i>65mm long / density = 650kg / m</i>	65210028	18.00
<b>KW ELASTOMER FÜR KOLBENSTANGEN 10-12MM</b>			
<b>ELASTOMER BUMP STOP FOR PISTON RODS 10-12MM</b>			
65 mm lang / Dichte = 400kg / m³	<i>65mm long / density = 400kg / m</i>	65210025	18.00
65 mm lang / Dichte = 500kg / m³	<i>65mm long / density = 500kg / m</i>	65210334	18.00
<b>KW STAUBKAPPEN / ENTLÜFTERSCHEIBEN</b>			
<b>DUST COVER / VENTILATION DISC</b>			
Länge = 50 mm	<i>Length = 50 mm</i>	65245009	8.00
Länge = 70 mm	<i>Length = 70 mm</i>	65245010	9.00
Länge = 100mm	<i>Length = 100 mm</i>	65210122	10.00
Entlüfterscheibe für max. 13mm Kolbenstange	<i>Ventilation disc for max. 13mm piston rod</i>	65210003	3.00
Entlüfterscheibe für max. 22mm Kolbenstange	<i>Ventilation disc for max. 22mm piston rod</i>	65210004	3.00
<b>KW HINTERACHSHÖHENVERSTELLUNGEN</b>			
<b>REAR AXLE HEIGHT ADJUSTMENTS</b>			
Hinterachshöhenverstellungen	<i>Rear axle height adjustments</i>	auf Anfrage / on request	
Federteller mit hohem 28mm Bund und runden Nuten - TR53x2 Gewinde für HA /V	<i>Spring perches with high 28 mm collar and round grooves - TR53x2 thread for RA /V</i>	65030611	33.00
Federteller mit hohem 28mm Bund - M52 Gewinde für HA /V	<i>Spring perches with high 28mm collar - M52 thread for rear axle/front</i>	65030009	33.00
Federteller mit hohem 28mm Bund - M54 Gewinde für HA /V	<i>Spring perches with high 28mm collar - M54 thread for rear axle/front</i>	65030059	33.00
<b>KW DÄMPFERERSATZ (PRO AXHSE)</b>			
<b>KW DAMPER REPLACEMENT (PER AXLE)</b>			
Dämpferersatz Variante 1	<i>Damper replacement Variant 1</i>	auf Anfrage / on request	
Dämpferersatz Variante 2	<i>Damper replacement Variant 2</i>	auf Anfrage / on request	
Dämpferersatz Variante 3	<i>Damper replacement Variant 3</i>	auf Anfrage / on request	
Dämpferersatz street comfort	<i>Damper replacement street comfort</i>	auf Anfrage / on request	
Dämpferersatz clubsport	<i>Damper replacement clubsport</i>	auf Anfrage / on request	
Dämpferersatz DDC	<i>Damper replacement DDC</i>	auf Anfrage / on request	
<b>KW STABSTANGEN / ERSATZTEIL FÜR KW GEWINDEFAHRWERK</b>			
<b>ANTI-SWAY BAR CONVERSION / SPARE PART FOR KW COILOVER KIT</b>			
Stabstange BMW 3er E36/E46/M3	<i>Anti-sway bar conv. BMW 3-series E36/E46/M3</i>	68510000	50.00
Stabstange BMW 7er Typ 7/G	<i>Anti-sway bar conv. BMW 7-series Type 7/G</i>	68510047	69.00
Stabstange Mercedes A-Klasse	<i>Anti-sway bar conv. Mercedes A-Klasse</i>	68510001	50.00
Stabstange Porsche 911 Carrera 4, turbo, Typ 996, 996turbo	<i>Anti-sway bar conv. Porsche 911 Carrera 4, turbo, type 996, 996turbo</i>	68510-819(L) / -819(R)	69.00
Stabstange Toyota MR2 Typ W20	<i>Anti-sway bar conv. Toyota MR2 Typ W20</i>	68510519	69.00
Stabstange links aus Stabiumrústsatz 68550000	<i>Anti-sway bar of 68550000 left</i>	68510002	50.00
Stabstange rechts aus Stabiumrústsatz 68550000	<i>Anti-sway bar of 68550000 right</i>	68510003	50.00
Stabstange links aus Stabiumrústsatz 68550005	<i>Anti-sway bar of 68550005 left</i>	68510502	50.00
Stabstange rechts aus Stabiumrústsatz 68550005	<i>Anti-sway bar of 68550005 right</i>	68510503	50.00
Stabstange links aus Stabiumrústsatz 68550006	<i>Anti-sway bar of 68550006 left</i>	68510017	50.00
Stabstange rechts aus Stabiumrústsatz 68550006	<i>Anti-sway bar of 68550006 right</i>	68510018	50.00
Stabstange links aus Stabiumrústsatz 68550007	<i>Anti-sway bar of 68550007 left</i>	68510017	50.00
Stabstange rechts aus Stabiumrústsatz 68550007	<i>Anti-sway bar of 68550007 right</i>	68510018	50.00



- a) inkl. VA Stützlager
- b) Bei Fahrzeugen die eine längere Originalbatterie als 278mm besitzen, muss die Batterie umgerüstet werden. Wir empfehlen entweder die Verwendung der Varta Silver Dynamic 77Ah oder der Bosch S5 77Ah (nicht im Lieferumfang enthalten).
- c) keine fahrzeugspezifische Anwendung
- d) HLS2 nur für Fahrzeuge mit dynamischer Leuchtweitenregulierung (Fahrzeug-Niveausensor VA+HA)
- V2= KW Gewindefahrwerk Variante 2 mit Zugstufen einstellbaren Dämpfern
- V3= KW Gewindefahrwerk Variante 3 mit Zug- und Druckstufen einstellbaren Dämpfern
- 3A= KW Gewindefahrwerk Alu Renndämpfer mit 3-facher Dämpfereinstellung
- i.E. In Entwicklungsphase, Lieferzeit auf Anfrage
- i.P. In Produktion, Entwicklungsphase abgeschlossen, Verfügbarkeit auf Anfrage
- i.V. In Vorbereitung, Lieferzeit auf Anfrage
- L= Linker Dämpfer
- R= Rechter Dämpfer
- n.l. Nicht lieferbar
- VA Vorderachse
- HA Hinterachse
- 0) VA+HA höhenverstellbar (VA+HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- 1) VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- 2) VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- 3) Nur VA höhenverstellbar (Gewindefederbeine), für HA Federn + Dämpfer
- 4) Für VA höhenverstellbare Gewindefederbeine, für HA Sportdämpfer (Höhe an der HA wird über serienmäßige Drehstabverstellung eingestellt)
- 5) Für VA höhenverstellbare Gewindefederbeine, HA=Serie
- 6) Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
- 7) Für eine Tieferlegung von mehr als 40 mm muss der Stabilisator umgerüstet werden.  
Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon-Hauptscheinwerfer: KW Art.-Nr. 685 50 000, Preis CHF 226.00 inkl. MwSt.  
Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon-Hauptscheinwerfern: KW Art.-Nr. 685 50 005, Preis CHF 251.00 inkl. MwSt.
- 8) Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- 9) Die Niveauregulierung muss stillgelegt werden
- 10) Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- 11) VA-Federbeine im Austausch - gegen Berechnung eines Pfands (Pfand 1) von CHF 600.00 inkl. MwSt. werden Federbeine zur Verfügung gestellt - ansonsten bitte vorab originale Teile anliefern.
- 12) Zur Identifikation der Federbeine ist der Durchmesser der Befestigungsschraube des Federbeins am Achsschenkel zu messen. Mögliche Schraubendurchmesser M12 oder M14
- 13) Der original Stabilisator muss umgerüstet werden. KW Artikel-Nr. Stabiumrüstsatz siehe Hinweis 7
- 14) Nur für Fahrzeuge mit ESP
- 15) Es ist der Außendurchmesser des Federbeinstandrohres zu messen ( 45mm oder 51 mm ). Zusätzlich muss geprüft werden ob das Fahrzeug mit ABS ausgestattet ist.
- 16) Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung sind zusätzliche Anbauteile des Kfz Herstellers notwendig. (Audi Teile Nr.: Stoßdämpferlager 8E0 512 121 E, Federauflage 8E0 512 149 H, Anschlagpuffer 4B0 512 131 Q)
- 17) Bei allen Fahrzeugen vor 6/92 müssen grundsätzlich geänderte Domlager verwendet werden. (BMW Teile-Nr.: Domlager 31 33 6 779 613 + Scheibe 31 33 6 776 760 + Manschette 31 33 1 110 196).
- 18) Bei VA-Domlagerabdeckung Durchmesser 80 mm müssen neue Teile verwendet werden. (BMW Teile-Nr.: Domlager 31 331 139 452 + Scheiben 31 331 116 983 + Manschette 31 331 110 196)

- 19) Bei Fahrzeugen mit EDC bzw. 8 Zylinder Motorisierung sind zusätzliche Anbauteile des Kfz Herstellers notwendig:  
Für die VA: BMW Teile-Nr.: Bis Bj. 09/97 BMW Rep. Satz 31 35 2 298 910; Ab Bj. 09/97 BMW Rep. Satz 31 35 2 298 911  
für die HA (nur Limousine): BMW Teile-Nr. Stützlager 33 521 091 710 + Stütztopf 33 521 090 282 + Scheibe 33 521 092 986 + Schutzrohr 31 331 137 932 + Elastomere 33 531 091 031
- 20) Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig. (Fiat Teile-Nr.: Stützlager 777 59 40 + Hülse 779 52 59 + Tellerscheibe 779 52 60)
- 21) Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig (beim Fiat Bravo/Brava nur an Fahrzeugen mit serienmäßigem Sportfahrwerk). (Fiat Teile-Nr.: Stützlager 00046469709 + Fangtopf 00046448102)
- 22) Befestigung der HA Dämpfer prüfen! - Auge oder Gabel?
- 23) Bei Variante 2 HA-Dämpfer ohne Härteverstellung
- 24) Bei Variante 2 muss das Original HA-Stützlager auf Durchmesser 12 mm aufgebohrt werden
- 25) VA höhenverstellbar, für HA Tieferlegungsfedern (kann ausschließlich mit Serien-HA-Dämpfer verwendet werden)
- 26) Zur Identifikation der Federbeine ist die 8-stellige Federbein Nr. notwendig. Diese befindet sich auf der Innenseite des Radlagergehäuses im unteren Bereich des Standrohres. Zusätzlich muss geprüft werden ob das Fahrzeug mit ABS ausgestattet ist.
- 27) VA-Federbeine müssen vorab zum Umbau angeliefert werden.
- 28) Der serienmäßige Niveau Stoßdämpfer wird durch den im Lieferumfang enthaltenen Sportstoßdämpfer ausgetauscht.
- 29) Nur für Fahrzeuge deren HA-Dämpfer unten mit einer M10 Schraube befestigt ist, sonst Artikel-Nr. 10260012 bzw. 15260012 verwenden.
- 30) Nur für Fahrzeuge deren HA-Dämpfer unten mit einer M14 Schraube befestigt ist, sonst Artikel-Nr. 10260011 verwenden.
- 31) Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegung um die der werksseitigen Tieferlegung.
- 32) Bei Variante 2, Härteverstellung an der HA nur im ausgebauten Zustand und mit Spezialwerkzeug möglich
- 33) Bei Variante 2 HA-Dämpfer mit Zug- u. Druckstufenverstellung
- 34) Um die Mindesthöhe von 350 mm (\$76/756 EG) für die vorderen Fahrtrichtungsanzeiger zu gewährleisten, muss gegebenenfalls ein Umrüstsatz des Kfz-Herstellers montiert werden. (Alfa Romeo Teile-Nr. 46 226 698).
- 35) Nur für Fahrzeuge ab Mod. 1998. Modelljahr ist ersichtlich aus der 10. Stelle der Fahrzeug-Identifikationsnummer (V=97, W=98, X=99, Y=2000, 1=2001,...)
- 36) Am Vorderachsfederbein das innere Abstandsmaß zwischen den unteren beiden Befestigungslaschen überprüfen. (23 mm = Artikel-Nr. 10290013/15290013 / bei 27 mm = Artikel-Nr. 10290003/15290003 verwenden
- 37) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubeihörtabelle.
- 38) Bei Fahrzeugen die serienmäßig am HA-Dämpfer mit einem M12 Gewinde ausgerüstet sind, muss die Stützlagereinheit auf ein M10 Gewinde umgerüstet werden. Hierzu sind folgende Anbauteile des Kfz-Herstellers notwendig. (BMW Teile Nr.: Stützlager 33 52 1 132 270, Topfscheibe 33 52 1 136 063, Scheibe 33 52 1 129 565)
- 39) Bei Fahrzeugen mit einem Antriebswellendurchmesser (rechts) von mehr als 42 mm verringert sich die max. geprüfte Tieferlegung um 15 mm.
- 40) Original Federbeine müssen vorab zur Bearbeitung eingesendet werden
- 41) Fahrwerke mit Federbeinumbauten (Austauschfederbeine) sind nur in verzinkter Ausführung lieferbar.
- 42) An der HA werden Sportstoßdämpfer mitgeliefert, die serienmäßige Luftfeder wird beibehalten. Die Absenkung des Fahrzeugs wird gemäß der Anleitung durchgeführt.
- 43) Nicht für Fahrzeuge mit Airmatic Fahrwerk
- 44) Nicht für Fahrzeuge mit "Integral - Aktivlenkung"
- 45) Bei Variante 3 Ausführung ist der HA Dämpfer nur in Variante 2 lieferbar.
- 46) Bei Fahrzeugen ab Mod. 2000 ( Facellit ) ist das obere Federbeinstützlager mit drei Schrauben an der Karosserie befestigt. Für Fahrzeuge bis Mod.2000 ist das Stützlager zentral mit der Kolbenstange des Dämpfers befestigt.
- 47) Bei Fahrzeugen bis Produktionsdatum 04/2002 ist die Kolbenstange des Dämpfers mit einer gewölbten Scheibe am Stützlager befestigt (Kolbenstangengewinde sichtbar). Bei Ausführungen ab 04/2002 ist die Befestigung der Kolbenstange vertieft und durch eine Abdeckkappe verdeckt (Kolbenstangengewinde nicht sichtbar)
- 48) Variante 2 und Variante 3 bei Fahrzeugen mit Xenon - Hauptscheinwerfer nur dann möglich, wenn in der Serie der Höhensensor an der Hinterachse nicht am Staubschutzrohr befestigt ist
- 49) Ab Fahrgestell Nr. M 45 255 mit Gabelbefestigung am VA Querlenker
- 50) Für Fahrzeuge mit Frontantrieb und Fahrzeuge mit Allradantrieb ohne serienmäßigem Sportfahrwerk müssen folgende Teile verwendet werden. (AUDI Teile-Nr.: Adapter 441 512 347 (links) 441 512 348 (rechts) + Stützlager 441 512 331 + Ring 441 512 367 + Tellerscheibe 441 512 349)
- 51) Nur Dämpfer, eine Tieferlegung kann auf Wunsch durch Verstellen der serienmäßigen Blattfedern erreicht werden.
- 52) Bei Variante 1 HA-Dämpfer mit Härteverstellung

- 53) Im Lieferumfang ist die VA-Radnabe enthalten.
- 54) Nur für Fahrzeuge ohne Luftfederung
- 55) Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
- 56) Bei Fahrzeugen an denen an der Hinterachse das Porsche Rennsport Unibal Stützlager 99633301190 montiert wird, muss der KW Stützlageradaptersatz verwendet werden. (KW Art. Nr. 685 10 036 Preis CHF 125.00 inkl. MwSt.)
- 57) Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
- 58) Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm
- 59) Bei Fahrzeugen die serienmäßig an der HA mit Niveauregulierung ausgerüstet sind, muss das HA-Stützlager mit Volvo Ersatzteil Nr. 306 66 271 verwendet werden.
- 60) Für Fahrzeuge mit 2-Punkt Aufnahme an der VA.
- 61) Für Fahrzeuge mit 3-Loch Aufnahme an der VA.
- 62) Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
- 63) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Bereifung an der VA herzustellen, sind erhebliche Nacharbeiten des Innenradhauses im vorderen Bereich notwendig. An der HA muss im Bereich des Stabilisators der Karosseriefaltz nachgearbeitet werden, um eine ausreichende Freigängigkeit des Stabilisators herzustellen.
- 64) Bei Tieferlegung über 40mm kann ein erhöhter Reifenverschleiß auftreten. Es wird empfohlen, den Sturkorrektursatz für VA des Kfz Herstellers zu verwenden: (Mercedes Teile Nr. 210 330 00 18)
- 65) Bei Tieferlegung über 40mm kann ein erhöhter Reifenverschleiß auftreten. Es wird empfohlen, den Sturkorrektursatz für VA des Kfz Herstellers zu verwenden: (Mercedes Teile Nr. 202 330 01 18)
- 66) Die Eintragung nach § 21 ist dann möglich, wenn alle Auflagen gemäß Prüfbericht eingehalten werden.
- 67) Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- 68) Beim Verbau der Baugruppe Pumpeneinheit sind ggf. zusätzliche Anbauteile des Kfz- Herstellers notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die fahrzeugspezifische Einbauanleitung.
- 69) Die max. zul. Achslast wird auf den in Klammern angegeben Wert reduziert.
- 70) Bei Variante 3 können die Federbeingehäuse nicht im Austausch geliefert werden. Bitte liefern Sie die gereinigten Federbeingehäuse vorab zum Umbau an.
- 71) Nicht höhenverstellbar
- 72) VA-Federbeine im Austausch - gegen Berechnung eines Pfands (Pfand 2) von CHF 1'500.00 inkl. MwSt. - werden Federbeine zur Verfügung gestellt - ansonsten bitte vorab originale Teile anliefern.
- 73) Es müssen zur Radfreigängigkeit der Serienbereifung an der Vorderachse keine Distanzscheiben montiert werden.
- 74) Nur für Fahrzeuge mit Getriebesteuergerät im Kofferraum hinten rechts
- 75) Spur und Sturz sind auf Serienwerte bzw. annähernd auf Serienwerte nach Angaben des Fahrzeugherstellers einzustellen. Bei Überschreitung des Sturzwinkels von 4° an der HA, gemessen bei der zulässigen Achslast, empfehlen wir unsere einstellbaren Querlenker zu verwenden. (KW Art. Nr. 685 10 060 Preis CHF 377.00 inkl. MwSt.)
- 76) Bei Fahrzeugen ab Mod. 2004 ist an der Vorderachse erhebliche Nacharbeit zur Herstellung der Radfreigängigkeit erforderlich. Nur für Fahrzeuge mit Lochabstand 54mm am Vorderachsfederbein (ohne "Pack Sport Chassis").
- 77) Bei Fahrzeugen mit Sportfahrwerk muss die elektronische Dämpferregelung beim Maserati-Vertragspartner deaktiviert werden. (Anleitung zur Deaktivierung liegt bei)
- 78) Bei Fahrzeugen mit PASM-Regelung muss die PASM-Regelung gemäß der Anleitung stillgelegt werden.
- 79) Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden. (für Caddy bis Mod.2015 VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5 511 151 N; für Caddy ab Mod.2015 VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5 511 151 AA; für Caddy Maxi VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5 511 151 E)
- 80) Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig. Maserati Teile-Nr. VA: 2x Hyperblock M205586; HA: 2x Hyperblock M205587; VA+HA: 4x Halter M200336, 4x Spacer M201167, 4x Distanzring M201904
- 81) Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb, kann das Variante 3 Fahrwerk nur ab 17" Bereifung verwendet werden.
- 82) Auftragsbezogene Fertigung - Produktion erfolgt nach Bestelleingang, Lieferzeit auf Anfrage.
- 83) Serienmäßige Blattfeder muss demontiert werden.
- 84) Bei Variante 3 HA-Dämpfer ohne Härteverstellung
- 85) Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. Fahrzeugspezifische KW Querlenker finden Sie in der Zubeihörtabelle.
- 86) Für mehr Federweg und Komfort empfehlen wir die Umrüstung des Stabilisators. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon-Hauptscheinwerfer: KW Art.-Nr. 685 50 000, Preis CHF 226.00 inkl. MwSt. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon-Hauptscheinwerfern: KW Art.-Nr. 685 50 005, Preis CHF 251.00 inkl. MwSt.

- 87) Um die Mindesthöhe von 350mm für die vorderen Begrenzungsleuchten zu gewährleisten, reduziert sich die max. Tieferlegung um bis zu 20mm.
- 88) Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stilllegung ist im Lieferumfang enthalten.
- 89) Nur VA höhenverstellbar (Federn + Höhenverstellung), HA Tieferlegung erfolgt mittels serienmäßiger Luftfederung
- 90) Aluminium Federbeine (kein Inox-line)
- 91) VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Serierendämpfern verwendet werden)
- 92) Nicht für Fahrzeuge mit Fahrdynamikpaket (Adaptives Dämpfungssystem, ADS)
- 93) Um bei maximaler Tieferlegung die Mindesthöhe der vorderen Fahrtrichtungsanzeiger (350mm) bzw. des Tagfahrlichts (250mm) gemäß StVZO zu gewährleisten müssen diese gegebenenfalls entsprechend umgerüstet werden
- 94) Bestimmte Dämpfungsausführungen lieferbar solange Vorrat reicht, Anfragen unter gewindefahrwerke@kwautomotive.CH
- 95) Stützlager auch mit KW Gewindefahrwerk kombinierbar. Dabei müssen teilweise noch zusätzliche Teile (Federn, Zwischenringe) mitbestellt werden. Bitte fragen Sie hierzu unseren Vertrieb.
- 96) Ohne Teilegutachten, optional mit Festigkeitsnachweisen zur Einzelabnahme nach §21, Clubsport Stützlager generell ohne Teilegutachten.
- 97) Clubsportfahrwerk mit Stützlager: nur mit VA-Stützlager lieferbar
- 98) Clubsportfahrwerk mit Stützlager: mit VA + HA Stützlager lieferbar
- 99) Ohne Teilegutachten
- 300) Hochmodus bleibt uneingeschränkt erhalten (Tieferlegung wird im Hochmodus deaktiviert)
- 301) Verkauf ohne WiFi Modul nur ratsam, wenn das Fahrzeug die Service-Klappe in der Seitenverkleidung hat (ausstattungsabhängig)
- 302) wird der serienmäßige Hochmodus durch überschreiten der Geschwindigkeitsgrenze von 100km/h deaktiviert, muss die Tieferlegung erst wieder per Knopfdruck im MMI aktiviert werden
- 303) Tieferlegung bleibt auch im serienmäßige Hochmodus erhalten: es ist die eingeschränkte Bodenfreiheit zu beachten
- 304) Einschränkung Einbau: zwei Kabel müssen umgepinnt werden
- 305) Bedienung über Kombi-Instrument möglich (dazu kein WiFi Modul notwendig)
- 306) Tiefste Einstellung wird im dynamik-Modus erreicht
- 307) nur für Fahrzeuge mit PDC (Park Distance Control)
- 308) Achtung: wahlweise nur entweder KI Bedienung ODER WiFi Bedienung möglich, nicht beides
- 309) Verkauf ohne WiFi Modul nicht ratsam, da Einbauposition DLC Stg. schwer erreichbar
- 310) wird der serienmäßige Hochmodus durch überschreiten der Geschwindigkeitsgrenze von 50km/h deaktiviert, muss die Tieferlegung erst wieder aktiviert werden (durch manuelle Anwahl des Fahrzeugniveaus)
- 311) es muss zwingend geprüft werden, ob das PDC Steuergerät wie in der Einbauanleitung beschrieben vorhanden ist (Ausstattungsoption "PDC" nicht ausreichend)
- 400) Im Lieferumfang enthalten sind vier Stoßdämpfer inkl. Anbauteilen ( es werden die serienmäßigen Federn weiterverwendet)
- 401) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigem Lift System muss dieses stillgelegt werden. Stilllegungssatz ist im Lieferumfang enthalten.
- 402) Nur für Fahrzeuge mit 5-Loch Domlager Anbindung an der Vorderachse
- 403) Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Lift System
- 404) Dämpfersatz inklusive Achsschenkel aus verzinktem Stahl
- 405) Nur für Fahrzeuge mit VA-Stoßdämpferdurchmesser 50mm (nicht 48,5mm) / Federbein Klemmdurchmesser 53mm
- 406) Geeignet für Fahrzeuge mit einem Radstand von bis zu 3.200mm
- 407) Bei Fahrzeugen welche eine Koppelstange länger als 290mm verbaut haben muss diese ausgetauscht werden. Kia Teilenummer 54830A 6000
- 408) VA-Gewindefederbeine inklusive Achsschenkel aus verzinktem Stahl
- 409) Nur für Fahrzeuge mit VA-Stoßdämpferdurchmesser 48,5mm (nicht 50mm)
- 410) Nicht für Fahrzeuge mit Zentralverschluss
- 411) Variante 4 Federbeine / Dämpfer aus Aluminium bzw. achsweise kombiniert aus Aluminium und Edelstahl
- 412) Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig. (GM Teile-Nr.: Stützlager GM-84103429)

- a)** Palier d'appui Eav incl.
- b** Pour véhicules avec une batterie d'origine de plus de 278mm, la batterie doit être changée. Nous recommandons d'utiliser soit le modèle Varta Silver Dynamic 77Ah ou Bosch S5 77Ah (non incl. dans la livraison).
- c)** Pas d'application spécifique au véhicule
- d)** HLS2 uniquement pour véhicules à réglage dynamique de la distance d'éclairage (capteur de niveau du véhicule Eav+EAR)
- V2-** Suspension fileté KW Variante 2 avec amortisseurs réglables en détente
- V3-** Suspension fileté KW Variante 3 avec amortisseurs réglables en détente et compression
- 3A-** Suspension fileté KW, amortisseurs course alu, avec triple réglage des amortisseurs
- i.E.** En phase de développement, délai de livraison sur demande
- i.P.** En production, phase de développement terminée, disponibilité sur demande
- i.V.** En préparation, délai de livraison sur demande
- L-** Amortisseur gauche
- R-** Amortisseur droit
- n.l.** Non livrable
- VA** Essieu avant
- HA** Essieu arrière
- 0)** axe EAv+EAR réglable en hauteur: ressorts avec réglage de la hauteur
- 1)** EAv+EAR régl. en hauteur: susp. filetés
- 2)** EAv+EAR régl. en hauteur: AV susp. fileté, EAR ressorts avec réglage de hauteur + amortis.
- 3)** EAv seul régl. (susp. fileté), EAR ressorts + amortis.
- 4)** a l'EAv susp. filetés réglage en hauteur, à l'EAR amortis. sport (réglage de la hauteur EAR par une barre de torsion standard)
- 5)** a l'EAv susp. filetés régl. en hauteur, EAR = série
- 6)** dans les roues de série/pneus mai exigent disque élargisseurs
- 7)** un jeu de remplac. de la barre stabi est nécess. abaissement supérieur à 40mm: sans projecteur xénon: 685 50 000 CHF 226.00; avec projecteur xénon: 685 50 005 CHF 251.00
- 8)** non adapté aux véhic. avec réglage de niveau ou air suspension
- 9)** le réglage de niveau doit être désactivé
- 10)** dans le cas de la variante 2, le réglage de dureté sur EAv possible uniquement après démontage
- 11)** échange de suspens. EAv (consigne CHF 600.00) suspens. sont mises à disposition; sinon, envoyer d'abord les pièces d'orig.
- 12)** info nécessaires pour l'identif. de la suspens.: diamètre de perçage du logement inférieur de la suspens. 12 ou 14mm?
- 13)** Le stabilisateur d'origine doit être changé. No d'art. KW Kit de rechange stabilisateur voir remarque 7
- 14)** seulement pour véhicules avec ESP
- 15)** diamètre du tube de suspens. 45 ou 51mm? Véhicule avec ou sans ABS?
- 16)** dans le cas des véhic. avec contrôle de niveau pièces supplémentaires du constructeur du véhicule nécess.: pas de chocs AUDI entrepôt de pièces détachées 8E0 512 121 E, base de printemps 8E0 512 149 H, Tampons 4B0 512 131 Q
- 17)** pour les véhicules antérieurs au 6/92, utiliser des dômes supérieurs modifiés: BMW n° palier 31 331 092 885, disque 31 331 116 983, manchette 31 331 110 196
- 18)** dans le cas des couvercles de paliers d'appui Ø 80 mm, utiliser de nouvelles pièces: BMW n° palier 31 331 139 452, disque 31 331 116 983, manchette 31 331 110 196;
- 19)** utiliser des pièces supplém. pour les véhicules avec EDC et 8Cyl.: BMW n° palier d'appui 31 331 091 709, disque 31 331 116 983, manchette 31 331 110 196; pour EAR: palier support 33 521 091 710, tête d'appui 33 521 090 282, rondelle 33 521 092 986, tube protecteur 31 331 137 932, élastomère 33 531 091 031
- 20)** Pièces de montage suppl. du fabricant nécessaires. ( No pièce Fiat : Palier d'appui 777 59 40 + manchon 779 52 59 + disque 779 52 60)

- 21)** utiliser dans tous les cas les pièces d'origine (supplém. sur les Fiat Bravo/Brava avec suspension sport); palier d'appui 00 046 469 709, cuvette support 00 046 448 102
- 22)** info nécess.: fixation de l'amortis. EAR par oeil ou par chape?
- 23)** variante 2: amortis. EAR sans réglage de dureté
- 24)** variante 2: le palier d'appui EAR d'origine doit être repercé à Ø 12mm
- 25)** pour les suspens. EAv filetés réglables en hauteur, pour les ressorts d'abaissement EAR (utiliser les amortis. EAR de série)
- 26)** Pour identifier les jambes de force, le No de 8 chiffres est nécessaire. Il se trouve sur la face intérieure du boîtier des paliers de roue dans la partie inférieure du tube vertical. Contrôler si le véhicule est équipé d'ABS.
- 27)** seules les jambes de force pour Polo III + G40 9/90- réglab. disponibles; pour Polo I / II pour fournir de pré-conversion!
- 28)** amortis. du réglage de niveau seront remplacés par un amortis. de sport
- 29)** seulem. pour les véhicules dont les amortis. EAR sont fixés en partie basse avec une vis M10, sinon utiliser la réf. 10260012 resp. 15260012
- 30)** seulem. pour les véhicules dont les amortis. EAR sont fixés en partie basse avec une vis M14, sinon utiliser la réf. 10260011
- 31)** Pour les véhicules avec rabaissement d'usine, le rabaissement indiqué se réduit du rabaissement d'usine.
- 32)** variante 2: dureté de l'ajustement de l'EAR que dans l'Etat développé avec spéciaux
- 33)** Pour la Variante 2: Amortisseurs de l'Ear avec réglage en détente et compression
- 34)** fit est insuffisante 350mm minimum (76/756 CE) pour le kit de changement de direction avant la conversion du signal: ALFA n° AR 46 226 968
- 35)** Uniquement pour véhicules dès modèle 1998. L'année figure en 10e position du numéro d'identification du véhicule (V=97, W=98, X=99, Y=2000, 1=2001,...)
- 36)** Contrôler la distance inférieure entre les deux brides de fixation inférieures sur la jambe de force de l'EAv. (23 mm = No d'art. 10290013/15290013 / pour 27 mm = utiliser le No d'art. 10290003/15290003
- 37)** pour les véhic. avec électronique. l'amortis. est le contrôle pour lui permettre (taux de hard-fermeture KW sur demande)
- 38)** pour les voitures qui utilisent sur l'axe arrière des boulons avec diamètre M12, le système doit être adapté avec M10; pour ceci il faut les pièces d'origine de BMW avec les n° suivants: 335211322
- 39)** pour les véhic. avec arbre d'entraînement (à droite) supérieur Ø 42mm, l'abais. max. contrôlé par TÜV réduit de 15mm
- 40)** les pieds d'origine à l'avant doivent être envoyés chez KW pour adaptation
- 41)** les suspensions livrées en échange: galvanisée
- 42)** pour le réglage en hauteur EAR, livraison d'amortis. et de barres de suspension: la suspens. pneumatique de série est conservée
- 43)** pas pour les véhicules avec essieu airmatic
- 44)** Pas pour véhicules avec direction active intégrale
- 45)** variante 3: l'amortis. EAR n'est qu'en variante 2
- 46)** a partir mod. 2000 (facellift): le palier d'appui supérieur de suspens. est fixé à la carrosserie par trois vis; jusqu'au mod. 2000: le palier d'appui est fixé au centre avec la tige d'amortis.
- 47)** jusqu'au 4/02: la tige du piston est fixée sur le palier d'appui au moyen d'un disque ondulé (filetage de la tige du piston visible); à partir du 4/02: la fixation est enfoncée avec un capot (filetage de la tige du piston invisible)
- 48)** Variante 2 et Variante 3 : pas pour véhicules avec phares principaux Xenon
- 49)** a partir du n° de fabrication M 45 255: fixation par chape au bras de suspension EAv
- 50)** Pour les véhicules avec traction avant et les véhicules à quatre roues motrices sans suspension sport de série, il faut utiliser les pièces suivantes : (No pièce AUDI : adaptateur 441 512 347 (gauche) 441 512 348 (droite) + palier d'appui 441 512 331 + bague 441 512 367 + disque 441 512 349)
- 51)** seulem. les amortis., abais. par réglage deu ressort à lames
- 52)** en variante 1: amortis. EAR avec réglage de dureté
- 53)** axe av moyeu de roue compris
- 54)** seulem. sans suspens. à air ev. ressort à air
- 55)** Seulement pour véhicules avec réglage électronique de l'amortissement

- 56)** l'utilisation de PORSCHE de course Uniball portant 99633301190 (EAR) exige portant kit adaptateur: KW n° 685 10 036 CHF 125.00
- 57)** pour voitures avec dia 54.6mm à l'amortiss. avant
- 58)** pour voitures avec dia 49.8mm à l'amortiss. avant
- 59)** Pour les véhicules équipés de série d'un réglage de niveau sur l'EAR, il faut utiliser le palier d'appui EAR avec la pièce de rechange Volvo No 306 66 271.
- 60)** Pour véhicules avec 2 points de fixation sur l'Eav.
- 61)** Pour véhicules avec 3 trous de fixation sur l'Eav.
- 62)** voitures avec réglage de niveau électrique exclus
- 63)** EAv: retravailler majeur du passage de roue est essentielle pour la facilité de mouvement des roues; EAR: remaniement du pli de la stabilité facilité de mouvement
- 64)** si plus que 40mm, risque d'usure de pneus plus élevé; kit de correction carrossage n° 2103300018
- 65)** Lors d'un rabaissement dépassant les 40mm il y a le risque d'une usure plus élevée. Il est conseillé d'utiliser le kit de correction du carrossage pour EAv du fabricant : (No pièce Mercedes 202 330 01 18)
- 66)** L'enregistrement selon § 21 est possible si toutes les conditions du rapport d'expertise TÜV ont été respectées.
- 67)** Les amortisseurs disposent d'une molette de réglage facilement maniable. En raison du type de construction, en détente uniquement avec tige de piston accessible
- 68)** Lors du montage de l'unité de pompe, des éléments de montage supplémentaires du fabricant sont év. nécessaires. Veuillez observer les instructions de montage spécifiques du véhicule.
- 69)** La charge par essieu max. autorisée est réduite à la valeur indiquée entre parenthèses.
- 70)** Pour la Variante 3, les boîtiers de jambes de force ne peuvent pas être livrés en échange. Veuillez d'abord nous envoyer les boîtiers de jambes de force nétoyés en échange.
- 71)** Non réglable en hauteur.
- 72)** échange de suspens. EAv (consigne CHF CHF 1'500.00\*), suspens. sont mises à dispos.; sinon, envoyer d'abord les pièces d'orig.
- 73)** pour le dédouanement de la roue avant / pneus standard: pas de cales nécessaires
- 74)** Uniquement pour les véhicules équipés d'un boîtier électronique de transmission, situé dans le coffre à l'arrière droite
- 75)** la voie et le carrossage doivent être réglés aux valeurs de série resp. au plus près des valeurs de série, selon les indications du fabricant automobile; lors du dépassement de 4° de l'angle de carrossage sur l'EAR, mesuré avec la charge autorisée par essieu, nous rec. d'utiliser nos bras oscillants transversaux régl.: KW n° 685 10 060 CHF 377.00
- 76)** Pour les véhicules dès modèle 2004, il faut une modification importante sur l'Eav pour permettre la liberté de rotation de la roue. Uniquement pour véhicules avec écartement des trous de 54mm sur la jambe de force EAv (sans "Pack Sport Chassis").
- 77)** sur les voitures avec suspens. sportive, le réglage électron. des amortis. doit être désactivé chez le concessionnaire MASERATI
- 78)** sur les véhic. avec réglage PASM, celui-ci doit être neutralisé selon le mode d'emploi
- 79)** Les véhicules équipés sur l'Ear de deux ressorts à lame par côté doivent être transformés à un ressort à lame (pour Caddy VW No pièce : ressort à lame 2K0 511 151 N pour Caddy Maxi VW No pièce : ressort à lame 2K3 511 151 E)
- 80)** des pièces de montage supplém. du fabricant automobile sont nécess.: MASERATI n° EAR: 2x Hyperblock M205586; EAR: 2x Hyperblock M205587; EAv+EAR: 4x support M200336, 4x Spacer M201167, 4x bague d'écartement M201904
- 81)** sur les voitures avec 4 roues motrices la variante 3 peut être utiliser uniquement avec jantes de 17"
- 82)** Production effectuée après l'ordre, temps de livraison sur demande.
- 83)** le ressort à lames de série doit devenir démonté
- 84)** A la variante 3, amortisseurs AR sans réglable de dureté
- 85)** nous conseillons l'utilisation du bras transversale réglable arr. (prix sur demande)
- 86)** recommandé pour plus de stabilité et de confort trousse de voyage; pas de xenon: KW n° 685 50 000 CHF 226.00 et xenon: KW n° 685 50 005, CHF 251.00
- 87)** pour garantir la hauteur min. de 350mm pour les feux de position avant, le rabaissement max. se réduit jusqu'à 20mm
- 88)** le réglage de susp. électronique doit être désactivé; le kit électronique dans la livraison
- 89)** Seulement EAv réglable en hauteur (ressorts+réglaage de la hauteur), rabaissement de l'EAR avec amortisseur pneumatique de série

- 90)** jambes de force alu (sauf inox-line)
- 91)** EAv + Ear réglables en hauteur (kit avec ressorts EAv+EAR réglables en hauteur, utiliser des amortisseurs de série)
- 92)** pas pour les véhicules de manutention avec le package dynamique (système d'amortissement adaptatif, ADS)
- 93)** au maximum de descente et les feux de jour sont à l'avant et à convertir, car en dehors du code de la route
- 94)** Certains modèles d'amortisseur sont livrables jusqu'à épuisement du stock, adressez vos demandes à : info@kwautomotive.ch
- 95)** Les paliers d'appui peuvent être combinés avec les suspensions filetes KW. Il faut év. commander des pièces supplémentaires (ressorts, entretoises). Veuillez vous adresser à notre service clients.
- 96)** sans rapport d'expertise TÜV
- 97)** Suspension Clubsport avec palier d'appui : livrable uniquement avec palier d'appui Eav
- 98)** Suspension Clubsport avec palier d'appui : livrable avec paliers d'appui Eav+Ear
- 99)** sans rapport d'expertise TÜV
- 300)** Mode rehaussé reste actif sans restriction (le rabaissement est désactivé dans le mode rehaussé)
- 301)** La vente sans module WIFI est seulement conseillée si le véhicule dispose d'un clapet de service dans la garniture latérale (dépend de l'équipement)
- 302)** Si le mode rehaussé est désactivé lors d'un dépassement de la limite de vitesse de 100km/h, le rabaissement doit être réactivé en pressant sur un bouton dans le MMI
- 303)** Le rabaissement reste également actif dans le mode rehaussé de série – observer la garde au sol limitée!
- 304)** Restriction de montage: deux câbles doivent être permutés
- 305)** Réglage du rabaissement par un volant multi-fonctionnel avec affichage sur l'écran combiné multi-informations.
- 306)** Le réglage minimum est atteint avec le mode dynamique
- 307)** Uniquement pour véhicules avec PDC (Park Distance Control)
- 308)** Attention : disponible à choix avec commande KI ou WIFI , pas possible avec les deux
- 309)** La vente sans module WIFI n'est pas conseillée, vu que la position de montage du DLC Stg. est difficilement accessible
- 310)** En cas de désactivation du mode « haut » de série suite au dépassement de la vitesse de 50km/h, vous devrez activer le rabaissement à nouveau (en choisissant le niveau du véhicule manuellement)
- 311)** Il est impératif de vérifier si le véhicule est équipé des boîtiers PDC, comme décrit dans le manuel d'installation (l'affichage de l'option d'équipement PDC n'est pas suffisante)
- 400)** Le kit comprend quatre amortisseurs, incluant les accessoires de montage (les ressorts d'origine doivent être réutilisés)
- 401)** Pour les véhicules équipés d'origine du « lift system », il faut utiliser les boîtiers anti-erreur. Ces boîtiers sont livrés dans le kit.
- 402)** Uniquement pour les véhicules présentant 5 trous au niveau des coupelles supérieurs de l'essieu avant.
- 403)** pas pour véhic. avec Lift System d'origine
- 404)** suspensions galvanisée
- 405)** Uniquement pour véhicules avec jambes de force avant de 50mm (pas 48.5mm) / Diamètre appui du ressort 53mm .
- 406)** Adapté pour véhicules avec un empatement de maximum 3200mm.
- 407)** Sur les véhicules ayant des biellettes plus longues que 290mm, il faut les remplacer. Numéro de série des pièces KIA : 54830A 6000.
- 408)** Jambes de force filetées avant, inclus fusée en acier zingué.
- 409)** Uniquement pour véhicules avec jambes de force avant de 48.5mm (pas 50mm).
- 410)** Pas compatible avec véhicule possédant des jantes à écrou central.
- 411)** Variante 4 jambe de force / amortisseur en aluminium ou essieux combinés en aluminium et acier inoxydable
- 412)** Des accessoires supplémentaires provenant du constructeur du véhicule sont nécessaires. (Pièces GM Nr: paliers GM-84103429)





## KW AUTOMOTIVE GMBH

Aspachweg 14 · D - 74427 Fichtenberg

Telefon: +49 (0) 79 71 / 96 30 - 120 · Telefax: +49 (0) 79 71 / 96 30 - 191

eMail: [info@KWautomotive.de](mailto:info@KWautomotive.de) · [www.KWautomotive.de](http://www.KWautomotive.de)

### KW AUTOMOTIVE NORTH AMERICA, INC.

300 W. Pontiac Way  
Clovis, CA 93612  
Phone: 1-800-445-3767  
Fax: 1-559-876-2259  
eMail: [info@KWautomotive.com](mailto:info@KWautomotive.com)  
[www.KWsuspensions.com](http://www.KWsuspensions.com)

### KW AUTOMOTIVE (SCHWEIZ) AG

Industriestrasse 13  
CH-6343 Rotkreuz  
Phone: +41 (0)41 798 11-00  
Fax: +41 (0)41 798 11-01  
eMail: [info@KWautomotive.ch](mailto:info@KWautomotive.ch)  
[www.KWsuspensions.ch](http://www.KWsuspensions.ch)

### KW AUTOMOTIVE UK LTD

The Barn · Ropers Green Lane  
Rochester · ME3 8AD  
Phone: 01634 255506  
eMail: [info@KWautomotive.co.uk](mailto:info@KWautomotive.co.uk)  
[www.KWautomotive.co.uk](http://www.KWautomotive.co.uk)

### KW AUTOMOTIVE TAIWAN CO., LTD

No.372, Dadun S. Rd., Nantun Dist.  
40854 Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)  
Phone: +886-987-470-525  
—  
eMail: [jimmy@kwautomotive.tw](mailto:jimmy@kwautomotive.tw)  
[www.KWsuspensions.tw](http://www.KWsuspensions.tw)

### KW CHINA

No. 355, Kefu Road, Jiading  
201800 Shanghai  
Phone: 0086-57487850558  
—  
eMail: [order-info@kwautomotive.cn](mailto:order-info@kwautomotive.cn)  
[www.KWsuspensions.cn](http://www.KWsuspensions.cn)

### KW AUTOMOTIVE JAPAN K.K.

No. 280-1, Ishiwara-cho, Sakyo-ku  
606-8356 Kyoto  
Phone: 075-771-7351  
Fax: 075-771-7350  
—  
eMail: [mori@kwautomotive.jp](mailto:mori@kwautomotive.jp)  
[www.kwsuspensions.jp](http://www.kwsuspensions.jp)